


35 1980-2015
YEARS OF FIXING EVOLUTION




LISTINOPREZZI 39
MAGGIO 2015



G&B è

- progettazione
- esperienza
- qualità certificata
- massima versatilità
- affidabilità
- assistenza tecnica
- ricerca e sviluppo
- soluzioni su misura
- sicurezza
- performance
- soddisfazione del cliente
- formazione continua



G&B Fissaggi

lavora con energia pulita



ASSISTENZA TECNICA

informazioni sul prodotto,
richiesta schede tecniche e documentazione,
supporto per la scelta dell'ancorante,
test report e certificazioni

tecnico@gebfissaggi.com



SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni relative a:
nuovi ordini, stato ordini in corso,
spedizioni, evasione degli ordini.

commerciale@gebfissaggi.com



Per informazioni relative a:
iniziative promozionali, prodotti novità,
contatto con agenti di zona, corsi di formazione

info@gebfissaggi.com

Tel. +39 011 961 94 33

Dal lunedì al venerdì
ore **08.30-12.30 / 14.00-17.00**

FORMAZIONE CONTINUA

G&B CALCULATION
PROGRAM

professional design
of anchorage in concrete

on line



LEED®



TESTATO DA
"ISTITUTO POLITECNICO"
DI TORINO

TESTATO DA
"ISTITUTO GIORDANO
S.p.A."

Benestare Tecnico Europeo (ETA)

Approvazione CE

Conforme ai Requisiti **LEED® CAI 4.1**
(Ancoranti Chimici)

Certificazione **Fissaggi Dielettrici**
(Ancoranti Chimici)

Classe di emissione A+ per composti organici
volatili (COV) in ambienti abitati

Certificazione **European Quality Institute Srl**
(per staffe GB-Solar Block)

Certificazione **F120 Resistenza al FUOCO**
Certificazione **F90 Resistenza al FUOCO** (per GX-L Nylon)

Certificazione **"Istituto Politecnico"** di Torino
per occhioli per l'ancoraggio dei ponteggi

Certificazione **"Istituto Giordano S.p.A."**
per prolunghe per l'ancoraggio dei ponteggi



HLM CE



GAMMA CE



SITA CE



GX-L Nylon CE



OP12



GETO WOOD



GEBOFIX
EPO PLUS RE



MA
GREEN PLUS



GEBOFIX
VE-SF PRO

Valori di carico **Raccomandati in kg**

	tassello		supporto					
	Ø foro	filetto	cls C20/25	mattone pieno	mattone forato	cls cellulare	blocco vuoto cls	cartongesso
FISSAGGI UNIVERSALI	GL Nylon	5	32	27	14	7		
		6	50	27	14	9		
		8	54	36	27	16		
		10	143	71	54	20		
		12	214	82	59	23		
		14	429	91	64	36		
	Condor Nylon	4	11	5				
		5	29	11	11			
		6	43	27	11			
		7	50	30	11			
		8	64	36	14			
		10	129	50	14			
		12	157	59	14			
		14	271	71	18			
	L'Universale Nylon	6	16	16	14			
		8	32	32	18			
		10	50	50	29			
	GBU Nylon	6	18	16	7			
		8	32	25	11			
		10	50	29	14			
	Casa Nylon	9	M4	39				
		12	M5	50				
	Casa Acciaio	9	M4	39				
		12	M5	50				
	Nylcasa	9	M4		14			7
FISSAGGI PROLUNGATI	Condor cornice Nylon	6	14	13				
		8	71	57				
		10	98	68				
	Later Cornice Nylon	8			29			
		10			46			
		12			64			
		16			86			
	GX-L Nylon	8	79 ²	100	14			
		10	119 ²	114	26			
	Infisso Nylon	8	57	50	14			
		10	93	86	21			
	Turbo Jet Nylon	5	16					
		6	27					
		8	38					
		10	54					
	Viti GETO infisso	h _{ef} 30	76					
		h _{ef} 40		29	5			
		h _{ef} 60			21			
		h _{ef} 80		179				
FISSAGGI PER PARETI VUOTE	Ancora Acciaio DE	14	M4		29		29	
	Ancora Acciaio DR	16	M6		11		89	
		20	M8		11		179	
	Lastro Nylon	8			14			7
	Lastro Acciaio	8	M4					7
		10	M5					7
		12	M6					7
	RAPID Nylon	-				11		4
	RAPID Acciaio	-				11		4

Valori ottenuti con le viti di diametro maggiore tra quelle consentite per ciascun tassello.

Valori di carico Raccomandati in kg

FISSAGGI MEDIO-PESANTI	tassello				supporto					
		Ø foro	filetto		cls C20/25	mattone pieno	cls cellulare	blocco vuoto cls		
	BRIC BCM	12	M8		39		18	14		
		14	M10		80		21	4		
	OMEGA Ottone	7	M5		54	46				
		8	M6		71	64				
		10	M8		143	113				
12		M10		179	161					
15		M12		218	196					

FISSAGGI PESANTI	Ø foro	6	8	10	12	14	16	18	20	24
	DELTA Acciaio		262	476	738		1048			
	GAMMA Acciaio (CE1)			762	762		952	1666		2143
	SITA Acciaio (CE 1)		357	635	794		1666		1980 ¹	
	SITA Acciaio (CE 7) GBK	605	571	635	992	1190	1389		1984	
	SITA Acciaio (CE 7) misure extralunghe				571		993			
	SITA Acciaio	179	279	369	579		821		1164	1321
	GETO PLUS	286 (h _{ef} 45)	429 (h _{ef} 60)	643 (h _{ef} 70)						
	filetto	M6	M8	M10	M12	M16				
	TRIAL TRM Acciaio ²	214	393	429	560	767				
	NTR Acciaio	214	393	560	595					
	GBM Acciaio	131	179	321	357					
	ALFA Acciaio	143	214	286	476					
	HLM Acciaio (CE 8)	236	429	571	764	1143				
	BETA Acciaio	71	114	157	243	400				

Supporto: calcestruzzo **C20/25** non fessurato - ¹ Non incluso in CE - ² Ad esaurimento - h_{ef} = Profondità effettiva di ancoraggio.

ANCORANTI CHIMICI	barra filettata	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
	MA Multi Anchor	437	675	952	1071	1825			
	MA Green PLUS (CE 7)	635	1381	1389	1984	2976	3770		
	Gebofix VE-EASF (CE 7) / Summer	635	1381	1389	1984	2976	3770		
	Gebofix PRO VE-SF (CE 1)	814	1122	1646	2493	4239	5969	7153	7854
	Gebofix EPO PLUS RE (CE 1)	1037	1459	1975	2992	3996	5386	7213	8976
	Gebofix Nordic VE-SF	631	992	1385	1980	3821	4365	5238	6548
	Gebofix Sismik PRO (CE1)	814	1122	1646	2493	4239	5969	7153	7854
	CHEM 5	405	583	810	1167	1762	3119	4238	5190
	Gebofix TF in fiala (CE 8)	357	476	635	992	1587			

Supporto: calcestruzzo **C20/25** non fessurato - Profondità di ancoraggio (h_{ef}) indicata nella scheda tecnica del prodotto.
Per la scelta corretta della barra (caratteristiche dell'acciaio), adeguata al tipo di carico, fare riferimento alla scheda tecnica dell'ancorante.

Note

Le tabelle presentano i carichi massimi raccomandabili per ancoraggi singoli, lontani dai bordi del supporto e realizzati su supporti di spessore adeguato. I valori di carico sono da intendersi come indicativi. La scelta ed il dimensionamento degli ancoraggi è responsabilità del progettista e deve essere eseguita facendo riferimento ai dati presenti nelle schede tecniche e nelle certificazioni dei prodotti.

Nel caso di ancoranti certificati i carichi caratteristici ed i coefficienti di sicurezza sono quelli previsti dal Benestare Tecnico Europeo (**European Technical Approval, ETA**) di ciascun ancorante. In assenza di marcatura CE, i carichi caratteristici derivano da prove eseguite presso laboratori esterni o presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento.

I valori di estrazione sono stati misurati su supporti senza intonaco.

Per i prodotti che possono avere diversi accessori, il valore di estrazione è quello per la vite o la barra filettata con passo metrico.

● **RIVETTI & INSERTI**



Nuova linea di FISSAGGI PER L'INDUSTRIA

**RIVETTI A STRAPPO
INSERTI FILETTATI
RIVETTATRICI PROFESSIONALI**



pag. 103



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

- AMPIA GAMMA SEMPRE DISPONIBILE
- ALTA QUALITÀ EUROPEA



● **PUNTE PER LATTONERIA**



**PUNTE
GEBFOR HSS
PER LATTONERIA
FRESATE E RETTIFICATE,
EXTRA-CORTE**

Specifiche per lattonieri, interamente rettificate, angolo di affilatura di 118° (SPLIT POINT) che permette una penetrazione nettamente più facile e veloce nei metalli.



pag. 124

● **GEBOTEC PROFESSIONAL**

GEBOTeC
Professional

NUOVI SPRAY GEBOTEC PROFESSIONAL

- ✓ PULITORE FRENI E PARTI MECCANICHE
- ✓ ZINCO SCURO 98%
- ✓ PULITORE CONTATTI ELETTRICI
- ✓ DISTACCANTE PER SALDATURE
- ✓ PULITORE ALTA PRESSIONE (ARIA COMPRESSA)



GT-27

GT-ZINC98

GT-PE

GT-SALD

GT-AP

SPRAY TECNICI PROFESSIONALI

lunga vita al movimento

pag. 69

FISSAGGI PESANTI

**ANCORANTI
SITA CE1 E GAMMA CE1**

CE OPZIONE 1

Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1
con vite testa piana svasata 8.8 Esagono incassato
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1
per fissaggi pesanti con vite T.E. 8.8 e rondella
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181
OPZIONE 1



PENDING

pag. 34

FISSAGGI PROLUNGATI

INOX (A4)

TASSELLI GX-L Nylon

con vite T.E
ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)



ETAG 020



GX-L Ø 10mm

pag. 13

FISSAGGI IMPIANTI IDROSANITARI ED ELETTRICI

SUPPORTI FAST FIX

per tubi Ø16-63



pag. 118

Per fissaggi
strutturali



In fase di Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e CAT C2

Ancorante SITA Acciaio CE 1
completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076
OPZIONE 1



PENDING

FISSAGGI MEDIO PESANTI

**PER RETI
ANTICADUTA**

**ANCORANTI DELTA
Acciaio**

con gancio di sicurezza per rete anticaduta
con rondella maggiorata **DIN 9021**



pag. 28

PUNTE

**PUNTE
GEBFOR TURBO 4**



Punte professionali a 4 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS PLUS e disegno della punta con doppia spirale per una migliore e più rapida velocità di perforazione. 4 taglienti per una migliore precisione e accuratezza di foratura.

Applicazioni: Pietra, cemento, cemento armato. Indicata per rotopercussione.



pag. 127

FLASH NEWS

NUOVO Sistema di apertura facilitata **SMART CAP** per cartucce da **300 ml**

CC24 - CC28 - CC32



GEBOSIL

**SILAC-WOOD
SIGILLANTE/ADESIVO ACRILICO
PROFESSIONALE
PER LEGNO E PARQUET**

Sigillante acrilico elastico di alta qualità per la sigillatura e l'incollaggio di parquet e superfici in legno. Ideale per cassonetti, infissi, battiscopa, perlinature, crepe e fessure nei mobili e nelle murature, per il montaggio di porte e finestre in legno. Ottima adesione su legno, muratura, intonaco. Polimerizza velocemente, è levigabile ed è verniciabile con comuni lacche e vernici da parquet. Utilizzabile su parquet laccato e non.

● **LEVIGABILE**

● **LACCABILE**



ESELF29

pag. 58

GEBOSIL

**ADESIVO DI MONTAGGIO
ACRILICO "EFFETTO VENTOSA"**

(BIANCO)

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto.

VERNICIABILE.

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm²



pag. 61

GEBOSIL

PROTEZIONE FUOCO

**SIGILLANTE ACRILICO
PROFESSIONALE
ANTIFUOCO-EI 240**

Sigillante acrilico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco, per la sigillatura di serramenti, pareti, scale, pannelli prefabbricati, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore. Aderisce anche su supporti umidi. Indicato per sigillature interne ed esterne su calcestruzzo intonaco, muratura, legno, e dove vengono richiesti materiali ignifughi.

CLASSIFICAZIONE NORMA EN 13501-2
RAPPORTO DI PROVA N. 298762/3471FR
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

● **ANTIFUOCO**



pag. 78

ANCORANTI CHIMICI

**GEBOFIX VE/EA-SF SUMMER
RESINA VINILESTERE**

- Alte prestazioni
- Massima flessibilità
- APPLICAZIONI AD ALTE TEMPERATURE **FINO A +45° C.**



ETA PENDING



pag. 43

GEBOFOAM

**SCHIUMA POLIURETANICA
GEBOFOAM B1
TIPO B1**

ad estrusione con pistola
AUTOESTINGUENTE
Certificazione di resistenza al fuoco
fino a 240 minuti

Classe B1
con valvola di sicurezza



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE

● **B1 AUTOESTINGUENTE
FINO A 240 MINUTI**

VALVOLA DI SICUREZZA

EI 240



pag. 65



ESPOSITORI DA TERRA PER ANCORANTI G&B GROUP



ESELF 05



ESELF 24

Maggiore
altezza

Crowner
inclinato

Ripiani
più profondi

Migliore visibilità
del **prodotto**








Dimensioni 100x40 cm,
H totale 240 cm
Colore Antracite

											Tipo di carico			
		pagina									LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
GL Nylon		2	●	●	●	●	●	●	●		●			
Condor Nylon		3	●	●	●	●	●		●		●			
L'Universale Nylon		5	●	●	●	●	●	●			●			
GBU Nylon		5	●	●	●	●	●	●			●			
Casa Nylon		6	●	●	●	●	●	●	●		●			
Casa Acciaio		9	●	●	●	●	●				●			
Nylcasa		8	●	●	●	●	●	●			●			
Reggimensola BCS		8	●	●	●	●			●			●		
Condor Cornice Nylon		14	●	●	●							●		
GX-L Nylon 		12	●	●	●	●	●	●	●			●		
Later Cornice Nylon		14		●	●	●	●					●		
Turbo Jet Nylon		16	●	●	●	●	●					●		
Infisso Nylon		18	●	●	●	●	●		●			●		
Viti GETO Infisso		19	●	●	●	●						●		
Coprivite GETO Infisso		19												
Viti TCE		18									●	●		

FISSAGGI PER PARETI VUOTE

FISSAGGI MEDIO PESANTI

FISSAGGI PESANTI

		pagina									Tipo di carico			
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Ancora Acciaio		22				●	●	●			●	●		
Lastro Nylon		22				●	●	●			●			
Rapid Nylon Rapid Acciaio	 	23						●	●		●	●		
SITA per soffitti		22	●	●								●		
Lastro Acciaio		24				●	●	●			●	●		
Bric BCM Nylon		26	●	●	●	●	●		●			●		
Omega Ottone		26	●	●								●		
Delta Acciaio		27	●	●	●							●		
Delta Acciaio con barra e dado flangiato		27	●	●	●									
Trial TRM Acciaio		30	●											●
NTR Acciaio		31	●	●										●
GBM Acciaio		32	●	●										●
Alfa Acciaio		33	●	●										●
HLM Acciaio CE		34	●											●
Gamma Acciaio CE 1		34	●											●
Sita Acciaio CE 1		36	●											●
Beta Acciaio		35	●											●
Geto Plus		35	●	●										●

NOTA: le viti 8.8 sono conformi alla norma **UNI EN ISO 898-1:2001**

		pagina									Tipo di carico				
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI	
Di uso specifico  Adattabile 															
MA Multi Anchor Resina Poliesteri			40												
Multi Anchor Green Plus Resina Poliesteri senza stirene		 	40												
Gebofix VE/EA-SF Resina Vinilesteri Epoxy senza stirene		 	41												
Gebofix PRO VE-SF CE1 Resina Vinilesteri senza stirene		  	42												
Sismik PRO CE1 Resina Vinilesteri senza stirene		   	42												
Gebofix Epo Plus RE Epoxy Puro 3 : 1		   	43												
Gebofix Summer VE/EA-SF Resina Vinilesteri Epoxy senza stirene per alte temperature		 	42												
Gebofix Nordic VE-SF Resina Vinilesteri per basse temperature		 	41												
All - Fix Resina Poliuretana per piccole riparazioni		 	44												
Chem 5 Resina Chimica colabile		 	45												
Gebofix Chimico Fiale TF		 	45												
Accessori Chimici			48												

		pagina									Tipo di carico						
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI			
Di uso specifico ● Adattabile ●																	
Gebosil Siliconi - Sigillanti - Adesivi 		56	●	●	●	●	●	●	●	●							
Accessori per Siliconi 		61															
Gebofoam Schiume Poliuretaniche manuali e per pistola 		64	●	●	●	●	●	●	●	●							
D500 e Accessori 		68															
Gebotec Professional Spray Tecnici Professionali 		70															
Occhioli per Ponteggi 		76	●	●	●	●											●
Estrattore 0 - 20 KN 		76															
Prolunghe per ponteggi 		80															
Viti GETO Truciolari 		80									●						
Viti GETO Autoperforanti 		82	metallico														
Viti GETO Tirafondo 		82									●						
Viti Geto Wood 		83									●						
Rapid Lastro 		84								●							
GB Nylon 		86								●		●					


FISSAGGI SPECIALI
PER EDILIZIA

PRODOTTI PER EDILIZIA

GEBFIX SOLAR

FISSAGGI A SPARO

RIVETTI & INSERTI

		pagina	pietra calcestruzzo	mattoncino pieno	mattoncino semipieno	mattoncino forato	blocchetti vuoti CLS	cartongesso	CLS cellulare	legno	Tipo di carico				
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI	
Di uso specifico ● Adattabile ●	 Isofis 	85	● *	● *	●	●					●				
		86	Pannelli Polistirolo e Polistirene												
Prodotti per Edilizia 		88													
GB-Solar Block supporti 	94	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
GB-Solar Block accessori 	94	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
Chiodatrici 	100	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
Chiodi e Propulsori 	100	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
Rivetti a strappo e Inserti filettati 	104	 metallo													
Macchine Professionali 	111														

Di uso specifico ●
Adattabile ●

	pagina									Tipo di carico			
										LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Sanifis 	116	●	●	●	●					●			
Collari per tubi Fast acciaio 	116	●	●	●	●					●			
Supporti per tubi Fast 	115									●			
Fascette nylon 	117									●			
Bandelle perforate e chiodi 	118									●			
Punte SDS Plus Scalpelli SDS Max 	128	●	●	●	●	●							
Punte per cemento 	125	●	●	●	●	●			●				
Punte HSS per acciaio 	122					metallo	●						
Punte GEBFOR per lattoneria 	124					metallo							
Punte GEBFOR TURBO4 	127	●	●	●	●	●							
Confezioni Self Service bustine e blister 	129												

FISSAGGI PER IMPIANTI
IDROSANITARI ED ELETTRICI

PUNTE E ACCESSORI
PER ELETTROUTENSILI

BLISTER

Fissaggi destinati ad essere utilizzati sui più comuni materiali edili, per ancoraggi leggeri e medi



GL NYLON

Ancorante in nylon di nuovo tipo, massima adattabilità e flessibilità di utilizzo.
Corpo a 4 settori per una maggiore adattabilità al supporto.
Speciale collarino elastico che permette il fissaggio passante.

Tasselli GL Nylon multiuso

UTILIZZO ANCHE CON VITE METRICA



NYLON
ALTA QUALITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
65001	5x25	GL5	-	-	200	6400
65002	6x30	GL6	-	-	200	6400
65003	8x40	GL8	-	-	100	2000
65004	10x50	GL10	-	-	50	1000
65017	12x60	GL12	-	-	25	500
65018	14x70	GL14	-	-	25	500

Tasselli GL Nylon multiuso

in confezione industriale in buste



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
65009	5x25	GL5	-	-	1000	10000
65010	6x30	GL6	-	-	1000	10000
65011	8x40	GL8	-	-	500	10000
65012	10x50	GL10	-	-	250	5000
65019	12x60	GL12	-	-	125	2500
65020	14x70	GL14	-	-	50	2000

Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolari t.p.s.

taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
65005	5x25	GL5VPS	4x30	5	100	3200
65006	6x30	GL6VPS	4,5x40	10	100	3200
65007	8x40	GL8VPS	5x50	10	50	1200
65008	10x50	GL10VPS	6x60	10	50	800

Tasselli GL Nylon multiuso con vite testa larga



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
65087	5x25	GL5TL	3,5x30	5	100	2400
65013	6x30	GL6TL	4,5x40	10	100	2400
65014	8x40	GL8TL	5x50	10	50	1200

Tasselli GL Nylon multiuso con vite 5.8 T.E. mordente e rondella



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
65064	8x40	GL8VM	6x50	10	50	800
65065	10x50	GL10VM	7x60	10	25	400
65066	12x60	GL12VM	8x70	10	25	400
65067	14x70	GL14VM	10x80	10	20	320

CONDOR NYLON



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

NYLON
ALTA QUALITÀ

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC04	4x20	C4	-	-	200	6400
HTC05	5x25	C5	-	-	200	6400
HTC06	6x30	C6	-	-	200	6400
HTC07	7x30	C7	-	-	100	4000
HTC08	8x40	C8	-	-	50	2000
HTC10	10x50	C10	-	-	25	1000
HTC12	12x60	C12	-	-	25	500
HTC14	14x80	C14	-	-	25	500
HTC1410	14x100	C14A100	-	-	25	400

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo in confezione industriale




ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC50	5x25	C5	-	-	1000	10000
HTC60	6x30	C6	-	-	1000	10000
HTC80	8x40	C8	-	-	500	10000
HTC100	10x50	C10	-	-	250	5000
HTC120	12x60	C12	-	-	125	2500
HTC140	14x80	C14	-	-	50	2000

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo sfusi in sacchi



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC500	5x25	C5	-	-	-	50000
HTC600	6x30	C6	-	-	-	25000
HTC800	8x40	C8	-	-	-	10000
HTC1000	10x50	C10	-	-	-	5000
HTC1200	12x60	C12	-	-	-	2500
HTC1400	14x80	C14	-	-	-	2000

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con viti truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC55	5x25	C5VPS	4x30	5	100	3200
HTC65	6x30	C6VPS	4,5x40	5	100	3200
HTC85	8x40	C8VPS	5x50	5	100	1600
HTC105	10x50	C10VPS	6x60	10	50	800

CONDOR NYLON



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

NYLON
ALTA QUALITÀ

Tasselli CONDOR Nylon con bordo



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB05	5x25	CB5	-	-	200	6400
HTCB06	6x30	CB6	-	-	200	6400
HTCB08	8x40	CB8	-	-	100	2000
HTCB10	10x50	CB10	-	-	50	1000

Tasselli CONDOR Nylon con bordo in confezione industriale



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB50	5x25	CB5	-	-	1000	10000
HTCB60	6x30	CB6	-	-	1000	10000
HTCB80	8x40	CB8	-	-	500	10000
HTCB100	10x50	CB10	-	-	250	5000

Tasselli CONDOR Nylon con bordo sfusi in sacchi



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB500	5x25	CB5	-	-	-	60000
HTCB600	6x30	CB6	-	-	-	25000
HTCB800	8x40	CB8	-	-	-	10000
HTCB1000	10x50	CB10	-	-	-	5000

Tasselli CONDOR Nylon con bordo con viti truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB55	5x25	CB5VPS	4x30	5	100	3200
HTCB65	6x30	CB6VPS	4,5x40	5	100	3200
HTCB85	8x40	CB8VPS	5x50	5	100	1600
HTCB105	10x50	CB10VPS	6x60	10	50	800

L'UNIVERSALE NYLON



**NYLON
ALTA QUALITÀ**

Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HNU06	6x35	NU6/35	-	-	200	4000
HNU08	8x42	NU8/42	-	-	100	2000
HNU080	8x50	NU8/50	-	-	50	1000
HNU10	10x60	NU10/60	-	-	25	500

Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo in confezione industriale



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HNU60	6x35	NU6/35	-	-	1000	5000
HNU80	8x42	NU8/42	-	-	500	5000
HNU0800	8x50	NU8/50	-	-	500	5000
HNU100	10x60	NU10/60	-	-	250	2500

Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo con viti t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HNUV06	6x35	NU6/35V	4x45	10	100	3200
HNUV08	8x42	NU8/42V	4,5x50	8	100	800
HNUV080	8x50	NU8/50V	4,5x60	10	100	800
HNUV10	10x60	NU10/60V	5x70	10	50	800

GBU NYLON



**NYLON
ALTA QUALITÀ**

Tasselli GBU Nylon con bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBU06	6x40	GBU6	-	-	200	4000
HGBU08	8x50	GBU8	-	-	100	2000
HGBU10	10x60	GBU10	-	-	50	1000

Tasselli GBU Nylon con bordo in confezione industriale



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBU60	6x40	GBU6	-	-	1000	5000
HGBU80	8x50	GBU8	-	-	500	5000
HGBU100	10x60	GBU10	-	-	250	2500

Tasselli GBU Nylon con bordo con viti t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBUV06	6x40	GBU6/V	3,5x50	10	100	1600
HGBUV08	8x50	GBU8/V	4,5x60	10	50	800
HGBUV10	10x60	GBU10/V	6x80	10	50	800

CASA NYLON



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS

NYLON
ALTA QUALITÀ

Tasselli CASA CA9-40 Nylon Tasselli CASA CA12-45 Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS01	9x40	CA9-40/1	M4	-	100	800
HTL01	12x45	CA12-45/1	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS02	9x40	CA9-40/2	M4	-	100	800
HTL02	12x45	CA12-45/2	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS03	9x40	CA9-40/3	M4	-	100	800
HTL03	12x45	CA12-45/3	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS04	9x40	CA9-40/4	M4x35	25	100	800
HTL04	12x45	CA12-45/4	M5x40	30	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS05	9x40	CA9-40/5	M4	-	100	800
HTL05	12x45	CA12-45/5	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS06	9x40	CA9-40/6	M4	-	100	800
HTL06	12x45	CA12-45/6	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS07	9x40	CA9-40/7	M4x50	8	150	1200
HTL07	12x45	CA12-45/7	M5x55	5	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL10	12x45	CA12-45/10	M5	-	50	400

CASA NYLON



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS

NYLON
ALTA QUALITÀ

Tasselli CASA CA9-40 Nylon Tasselli CASA CA12-45 Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS09	9x40	CA9-40/9	M4	-	25	200

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS10	9x40	CA9-40/10	M4	-	25	200

CASA CA9-50 Nylon Anchor CASA CA12-58 Nylon Anchor



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS11	9x50	CA9-50/1	M4	-	100	800
HTL11	12x58	CA12-58/1	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS71	9x50	CA9-50/7	M4x60	8	150	1200
HTL71	12x58	CA12-58/7	M5x70	10	50	400



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL21	12x58	CA12-58/7	M5	-	50	400



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL61	12x58	CA12-58/6	M5	-	50	400

NYLCASA NYLON

NYLON
ALTA QUALITÀ



Tasselli NYLCASA Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTE91*	9x40	NC9/1	4x45	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTE92*	9x40	NC9/2	4x45	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTE93*	9x40	NC9/3	4x45	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTE94*	9x40	NC9/4	4x45	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTE95*	9x40	NC9/5	4x55	-	150	1200

* Ad esaurimento

BRIC BCM NYLON



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBM08	12x72	BCM8	-	-	50	400
HBM10	14x72	BCM10	-	-	50	400

REGGIMENSOLA BCS

Reggimensole a scomparsa



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBC01	12x58	BCS8/70	-	-	20	320
HBC02	12x72	BCS10/100	-	-	20	160
HBC03	12x72	BCS10/150	-	-	20	160
HBC08	14x72	BCS12/100	-	-	20	160
HBC09	14x72	BCS12/120	-	-	20	160
HBC10	14x72	BCS12/145	-	-	20	160
HBC04	14x72	BCS14/120	-	-	20	80
HBC05	14x72	BCS14/145	-	-	20	80
HBC06	14x72	BCS14/170	-	-	20	80

CASA BG6-BG8-BG9



pietra
calcestruzzo

mattoni
pieno

Tasselli CASA Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT61	6x30	BG6/1	M3	-	200	3200
HT81	8x35	BG8/1	M4	-	100	800
HT91	9x40	BG9/1	M5	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT82	8x35	BG8/2	M4	-	100	800
HT92	9x40	BG9/2	M5	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT88	8x35	BG8/8	M4	-	100	800
HT98	9x40	BG9/8	M5	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT86	8x35	BG8/6	M4x35	-	100	800
HT96	9x40	BG9/6	M5x40	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT64	6x30	BG6/4	M3	-	200	3200
HT84	8x35	BG8/4	M4	-	100	800
HT94	9x40	BG9/4	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT63	6x30	BG6/3	M3	-	200	3200
HT83	8x35	BG8/3	M4	-	100	800
HT93	9x40	BG9/3	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT65	6x30	BG6/5	M3	-	200	3200
HT85	8x35	BG8/5	M4	-	100	1600
HT95	9x40	BG9/5	M5	-	150	1200

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HT910	9x40	BG9/10	M5	-	50	400

Fissaggi prolungati in nylon e acciaio
in grado di contenere lo spessore dell'elemento
da fissare (fissaggio passante)



GX-L NYLON

BREVETTATO G&B

Tasselli GX-L Nylon
con vite T.P.S. CEMENTATA
taglio POZIDRIVE



ETA12-0261

Tasselli GX-L Nylon
con vite T.P.S. CEMENTATA
taglio TORX T30



ETA12-0261

Tasselli GX-L Nylon
con vite T.P.S.
taglio TORX T40



ETA12-0261

GX-L Ø 10mm

Tasselli GX-L Nylon
con vite T.P.S. taglio TORX T40
ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)



ETA12-0261

GX-L Ø 10mm

Tasselli GX-L Nylon
con vite T.E. flangiata impronta TORX T40
Collarino Ø 17 mm



ETA12-0261

GX-L Ø 10mm



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS



Rapporto n. 007QI/12

on line

G&B CALCULATION PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97099*	6x60	GXL660V	4x65	20	150	1200
97001	8x80	GXL880V	5,5x85	10	50	400
97002	8x100	GXL8100V	5,5x105	30	50	400
97003	8x120	GXL8120V	5,5x125	50	50	400
97004	8x140	GXL8140V	5,5x145	70	50	400

* Non compreso nella Certificazione CE

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97005	8x80	GXL880VT	5,5x85	10	50	400
97006	8x100	GXL8100VT	5,5x105	30	50	400
97007	8x120	GXL8120VT	5,5x125	50	50	400
97035	8x140	GXL8140VT	5,5x145	70	50	400
97177	8x170	GXL8170VT	5,5x175	100	50	400
97178	8x200	GXL8200VT	5,5x205	130	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97008	10x80	GXL1080VT	7x85	10	50	400
97009	10x100	GXL10100VT	7x105	30	50	400
97010	10x120	GXL10120VT	7x125	50	50	400
97011	10x140	GXL10140VT	7x145	70	25	200
97012	10x160	GXL10160VT	7x165	90	25	200
97013	10x200	GXL10200VT	7x205	130	25	200
97014	10x240	GXL10240VT	7x245	170	20	160
97015	10x260	GXL10260VT	7x265	190	20	160

INOX (A4)

NOVITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97175	8x80	GXL880VTI	5,5 x 85	10	50	400
97183	8x100	GXL8100VTI	5,5x105	30	50	400
97184	8x120	GXL8120VTI	5,5x125	50	50	400
97016	10x80	GXL1080VTI	7x85	10	50	400
97017	10x100	GXL10100VTI	7x105	30	50	400
97018	10x120	GXL10120VTI	7x125	50	50	400
97019	10x140	GXL10140VTI	7x145	70	25	200
97020	10x160	GXL10160VTI	7x165	90	25	200

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97030	10x80	GXL1080VEFT	7x85	10	50	400
97031	10x100	GXL10100VEFT	7x105	30	50	400
97032	10x120	GXL10120VEFT	7x125	50	25	200
97033	10x140	GXL10140VEFT	7x145	70	25	200
97034	10x160	GXL10160VEFT	7x165	90	25	200

GX-L NYLON

BREVETTATO G&B

Tasselli GX-L Nylon con vite T.E.



ETA12-0261



GX-L Ø 10mm



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS



Rapporto n. 007QI/12

on line

G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97126	8x80	GXL880VE	5,5 x 85	10	50	400
97127	8x100	GXL8100VE	5,5x105	30	50	400
97128	8x120	GXL8120VE	5,5x125	50	50	400
97022	10x80	GXL1080VE	7x85	10	50	400
97023	10x100	GXL10100VE	7x105	30	50	400
97024	10x120	GXL10120VE	7x125	50	50	400
97025	10x140	GXL10140VE	7x145	70	25	200
97026	10x160	GXL10160VE	7x165	90	25	200
97027	10x200	GXL10200VE	7x205	130	25	200
97028	10x240	GXL10240VE	7x245	170	20	160
97029	10x260	GXL10260VE	7x265	190	20	120

Tasselli GX-L Nylon con vite T.E. ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)

INOX (A4)



ETA12-0261



GX-L Ø 10mm

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97118	10x80	GXL1080VEI	7x85	10	50	400
97119	10x100	GXL10100VEI	7x105	30	50	400
97120	10x120	GXL10120VEI	7x125	50	50	400

Tasselli GX-L Nylon - Ø 10 mm con vite VAST ANTINTRUSIONE TORX T40 completa di inserto a stella coprivite zincato bianco



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
97089	10x80	GXL1080VA	7x85	10	50	400
97090	10x100	GXL10100VA	7x105	30	50	400
97091	10x120	GXL10120VA	7x125	50	50	300
97092	10x140	GXL10140VA	7x145	70	25	200
97093	10x160	GXL10160VA	7x165	90	25	200

Inserti TORX

attacco esagonale in busta da pz. 10



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TIP3	25	TORXT30	-	-	20	100
TIP1	25	TORXT40	-	-	20	100

Vite VAST ANTINTRUSIONE TORX T40 completa di inserto a stella e 1 inserto TORX



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TVAS01	-	VAST85	7x85	-	100	600
TVAS02	-	VAST105	7x105	-	100	600
TVAS03	-	VAST125	7x125	-	100	600
TVAS04	-	VAST145	7x145	-	100	600
TVAS05	-	VAST165	7x165	-	100	600

CONDOR CORNICE NYLON



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

NYLON
ALTA QUALITÀ

Tasselli CONDOR CORNICE Nylon con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTV01	6x60	C6A60V	4x65	30	150	1200
HTV015	8x60	C8A60V	5,5x65	20	100	800
HTV02	8x80	C8A80V	5,5x85	40	100	800
HTV03	8x100	C8A100V	5,5x105	60	50	400
HTV04	8x120	C8A120V	5,5x125	80	50	400
HTV06	10x65	C10A65V	7x70	20	50	400
HTV07	10x80	C10A80V	7x85	32	50	400
HTV08	10x100	C10A100V	7x105	55	50	400
HTV09	10x115	C10A115V	7x120	70	50	400
HTV10	10x135	C10A135V	7x140	90	25	200
HTV11	10x160	C10A160V	7x165	115	25	200

Tasselli CONDOR CORNICE Nylon con vite T.E



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTVE015	8x60	C8A60VE	5,5x65	10	100	800
HTVE02	8x80	C8A80VE	5,5x85	10	100	800
HTVE03	8x100	C8A100VE	5,5x105	10	50	400
HTVE04	8x120	C8A120VE	5,5x125	10	50	400
HTVE07	10x80	C10A80VE	7x85	13	50	400
HTVE08	10x100	C10A100VE	7x105	13	50	400
HTVE09	10x115	C10A115VE	7x125	13	50	400
HTVE10	10x135	C10A135VE	7x145	13	25	200
HTVE11	10x160	C10A160VE	7x165	13	25	200

LATER CORNICE NYLON



mattone
semipieno

mattone
forato

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
19005	10x80	C10A80LU	-	-	100	1200
19001	10x100	C10A100LU	-	-	100	1200
19002	10x120	C10A120LU	-	-	100	1200
19003	10x140	C10A140LU	-	-	100	900
19004	10x160	C10A160LU	-	-	100	900
HTLA1216	12x160	C12A160LU	-	-	-	400

Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAU07	8x80	C8A80LUV	5x85	5	50	400
HTLAU01	8x100	C8A100LUV	5x105	25	50	400
HTLAU02	8x120	C8A120LUV	5x125	45	50	400
HTLAU03	8x140	C8A140LUV	5x145	45	50	400

LATER CORNICE NYLON



Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm
con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAU10	10x80	C10A80LUV	7x85	5	50	400
HTLAU08	10x100	C10A100LUV	7x105	25	50	400
HTLAU04	10x120	C10A120LUV	7x125	45	50	400
HTLAU05	10x140	C10A140LUV	7x145	65	25	200
HTLAU06	10x160	C10A160LUV	7x165	85	25	200
HTLAU09	10x200	C10A200LUV	7x205	125	25	300

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm
con vite T.P.S. taglio TORX T40




ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAUT10	10x80	C10A80LUVT	7x85	5	50	400
HTLAUT08	10x100	C10A100LUVT	7x105	25	50	400
HTLAUT04	10x120	C10A120LUVT	7x125	45	50	400
HTLAUT05	10x140	C10A140LUVT	7x145	65	25	200
HTLAUT06	10x160	C10A160LUVT	7x165	85	25	200
HTLAUT09	10x200	C10A200LUVT	7x205	125	25	300

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm
con vite T.E.



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAUE10	10x80	C10A80LUE	7x85	5	50	400
HTLAUE08	10x100	C10A100LUE	7x105	25	50	400
HTLAUE04	10x120	C10A120LUE	7x125	45	50	400
HTLAUE05	10x140	C10A140LUE	7x145	65	25	200
HTLAUE06	10x160	C10A160LUE	7x165	85	25	200
HTLAUE09	10x200	C10A200LUE	7x205	125	25	300

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 12 mm
con vite T.E.



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAUE11	12x160	C10A80LUE	10x165	5	20	160
HTLAUE12	12x200	C10A100LUE	10x205	45	20	160
HTLAUE13	12x240	C10A120LUE	10x245	85	20	160

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 16 mm
con vite T.E. flangiata



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
37093	16x140	C16A140LUEFT	12x145	15	10	80
37094	16x160	C16A160LUEFT	12x165	35	10	80
37095	16x200	C16A200LUEFT	12x205	75	10	80
37096	16x240	C16A240LUEFT	12x245	115	10	80

TURBO JET NYLON



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli TURBO JET Nylon
con **collarino svasato**
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon
con **collarino piatto**
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI

Tasselli TURBO Nylon
con **bordo svasato**
vite a chiodo T.P.S.
in **ACCIAIO INOX AISI 304 (A2)**

INOX (A2)



PREMONTATI

Tasselli TURBO Nylon - Ø 10 mm
con **bordo svasato** colore grigio RAL 7035
vite T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93025	5x27	TJ5-27SV	3,5x32	5	100	2000
93026	5x37	TJ5-37SV	3,5x42	15	100	2000
93027	5x47	TJ5-47SV	3,5x52	25	100	2000
93028	6x32	TJ6-32SV	3,5x37	5	100	2000
93029	6x40	TJ6-40SV	3,8x45	10	100	2000
93030	6x55	TJ6-55SV	3,8x60	25	100	1200
93031	6x67	TJ6-67SV	3,8x72	37	100	1200
93032	6x80	TJ6-80SV	3,8x85	50	50	800
93033	8x45	TJ8-45SV	4,8x50	10	100	1200
93034	8x60	TJ8-60SV	4,8x65	25	100	800
93035	8x75	TJ8-75SV	4,8x80	40	100	800
93036	8x100	TJ8-100SV	4,8x105	65	50	400
93037	8x120	TJ8-120SV	4,8x125	85	50	400
93038	8x135	TJ8-135SV	4,8x140	100	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93011	5x27	TJ5-27V	3,5x32	5	100	2000
93012	5x37	TJ5-37V	3,5x42	15	100	2000
93013	5x47	TJ5-47V	3,5x52	25	100	2000
93014	6x32	TJ6-32V	3,5x37	5	100	2000
93015	6x40	TJ6-40V	3,8x45	10	200	2000
93016	6x55	TJ6-55V	3,8x60	25	100	1200
93017	6x67	TJ6-67V	3,8x72	37	100	1200
93018	6x80	TJ6-80V	3,8x85	50	50	800
93019	8x45	TJ8-45V	4,8x50	10	100	1200
93020	8x60	TJ8-60V	4,8x65	25	10	800
93021	8x75	TJ8-75V	4,8x80	40	100	800
93022	8x100	TJ8-100V	4,8x105	65	50	400
93023	8x120	TJ8-120V	4,8x125	85	50	400
93024	8x135	TJ8-135V	4,8x140	100	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTTSI21	5x30	T5-30SI	3,5x35	5	100	2000
HTTSI22	5x50	T5-50SI	3,5x55	25	100	2000
HTTSI23	6x40	T6-40SI	3,8x45	10	100	2000
HTTSI230	6x50	T6-50SI	3,8x55	20	100	1200
HTTSI24	6x60	T6-60SI	3,8x65	30	100	1200
HTTSI30	6x80	T6-80SI	3,8x85	50	50	800
HTTSI25	8x60	T8-60SI	4,8x65	20	100	1200
HTTSI26	8x80	T8-80SI	4,8x85	40	100	800
HTTSI27	8x100	T8-100SI	4,8x105	60	50	400
HTTSI28	8x120	T8-120SI	4,8x125	80	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
41242	10x100	T10-100VI	6x105	50	50	400
41243	10x120	T10-120VI	6x125	70	50	400
41244	10x140	T10-140VI	6x145	90	25	200
41245	10x160	T10-160VI	6x165	110	25	200

TURBO JET NYLON



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli TURBO JET Nylon
con **collarino bombato** colore grigio RAL 7035
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon
tassello colore **testa di moro**
vite a chiodo T.P.S. zincata nera



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon
tassello colore **testa di moro**
vite a chiodo T.P.S. **rame**



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon
vite a chiodo M6



PREMONTATI

TURBO Nylon Anchor
con vite bronzata per battiscopa



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Collarino piatto
in acciaio, collarino piatto



PREMONTATI

Tasselli TURBO Zamak Collarino bombato
in Zamak collarino bombato



PREMONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93001	5x27	TJ5-27B	3,5x32	5	100	2000
93002	5x37	TJ5-37B	3,5x42	15	100	2000
93003	6x32	TJ6-32B	3,8x37	5	100	2000
93004	6x40	TJ6-40B	3,8x45	10	100	2400
93005	6x55	TJ6-55B	3,8x60	25	100	1200
93006	8x45	TJ8-45B	4,8x50	10	100	1200
93007	8x60	TJ8-60B	4,8x60	25	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93008	6x32	TJ6-36BM	3,8x40	5	100	2000
93009	6x40	TJ6-40BM	3,8x50	10	100	2000
93010	6x55	TJ6-55BM	3,8x60	25	100	1200

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93039	6x32	TJ6-32BR	3,8x40	5	100	2000
93040	6x40	TJ6-40BR	3,8x50	10	100	2000
93041	6x55	TJ6-55BR	3,8x60	25	100	1200

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
93042	6x40	TJ6-40VF	4x45	-	100	1600

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTT20	4x30	T4-30SV	2,5x35	10	200	2000

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
41254	6x35	T6-35V B/PIATTO	3,3x40	13	200	1600

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
41250	6x30	T6-30B	3,8x35	8	200	1600
41251	6x40	T6-40B	3,8x45	15	100	1600
41252	6x50	T6-50B	3,8x65	20	100	1600
41253	6x65	T6-65B	3,8x70	35	100	1600

INFISSO NYLON ANCHOR

Tasselli INFISSO Nylon con vite T.P.S.



PREMONTATI



Rapporto n. 007QI/12



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HTF50	8x80	K8C80	5x85	30	100	800
HTF51	8x100	K8C100	5x105	50	100	800
HTF52	8x120	K8C120	5x125	70	50	400
HTF53	8x140	K8C140	5x145	90	50	400
HTF60	10x80	K10C80	6x85	30	100	800
HTF61	10x100	K10C100	6x105	50	100	800
HTF62	10x120	K10C120	6x125	70	100	800
HTF63	10x140	K10C140	6x145	90	50	400
HTF64	10x165	K10C165	6x165	115	50	400

CALOTTE per viti per Tasselli INFISSO NYLON



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HCL15	-	calotta CL15 bianca	-	-	50	1000

Inserti TORX attacco esagonale, in busta da pz. 10



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TIP3	25	TORXT30	-	-	25	100
TIP1	25	TORXT40	-	-	25	100



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

Viti autofilettanti T.C.E.* testa cilindrica con esagono incassato, chiave 5, in acciaio cementato, zincata bianca **UNI 6947** indicata per il fissaggio di lamiere e profili metallici e in PVC su supporti metallici.



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
88001*	4,8x13	TCE13	-	-	1000	8000
88002*	4,8x16	TCE16	-	-	1000	8000
88006*	4,8x32	TCE32	-	-	1000	6000
88008*	4,8x45	TCE45	-	-	500	4000
88010*	4,8x60	TCE60	-	-	250	2000

* Ad esaurimento

VITI GETO

Viti autofilettanti GETO per muratura

testa cilindrica zincata bianca
impronta T-30 ø 7,5 mm.
T-15 ø 5 mm.



Rapporto n. 007QI/12



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TVGC07	-	GC5-62	5x62	-	100	1600
TVGC08	-	GC5-82	5x82	-	100	1600
TVGC16	-	GC52	7,5x52	-	100	1600
TVGC10	-	GC72	7,5x72	-	100	1000
TVGC17	-	GC82	7,5x82	-	100	1000
TVGC11	-	GC92	7,5x92	-	100	1000
TVGC18	-	GC102	7,5x102	-	100	1000
TVGC12	-	GC112	7,5x112	-	100	1000
TVGC19	-	GC122	7,5x122	-	100	800
TVGC13	-	GC132	7,5x132	-	100	800
TVGC14	-	GC152	7,5x152	-	100	800
TVGC15	-	GC182	7,5x182	-	100	600
TVGC21	-	GC212	7,5x212	-	100	600

Viti autofilettanti GETO per muratura

testa piana svasata zincata bianca
impronta T-30




Rapporto n. 007QI/12



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TVGS17	-	GS 52	7,5x52	-	100	1600
TVGS20	-	GS72	7,5x72	-	100	1000
TVGS21	-	GS92	7,5x92	-	100	1000
TVGS18	-	GS 102	7,5x102	-	100	1000
TVGS22	-	GS112	7,5x112	-	100	1000
TVGS28	-	GS122	7,5x122	-	100	800
TVGS23	-	GS132	7,5x132	-	100	800
TVGS24	-	GS152	7,5x152	-	100	800
TVGS25	-	GS182	7,5x182	-	100	800

Coprivite per viti GETO INFISSE T30

Perfetta tenuta anche se la vite inserita non è perpendicolare al supporto



ART.	VITE	DESCR.	RAL	CONF.	IMBALLO
				pz	pz
HCL01	T30	CL BIANCO	-	50	-
HCL02	T30	CL NERO	-	50	-
HCL03	T30	CL GRIGIO	-	50	-
HCL04	T30	CL AVORIO	-	50	-
HCL05	T30	CL TESTA DI MORO	-	50	-
HCL06	T30	CL MARRONE	-	50	-

Fissaggi prolungati in nylon e acciaio
destinati all'utilizzo su pareti vuote e a soffitto
per carichi leggeri e medi



ANCORA ACCIAIO DE-DR



mattoni
forati

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DR



DR1-M6
DR3-M8

DR2-M6
DR4-M8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HAN11	16	DR1	M6x100	-	25	200
HAN12	16	DR2	M6x100	-	25	200
HAN13	20	DR3	M8x115	-	20	160
HAN14	20	DR4	M8x100	-	20	160

Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DE



DE1

DE2

DE3

DE4

DE5

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HAN01	14	DE1	M4x80	-	50	400
HAN02	14	DE2	M4x75	-	50	400
HAN03	14	DE3	M4x75	-	50	400
HAN04	14	DE4	M4x100	-	50	400
HAN05	15	DE5	M4x100	-	50	400

LASTRO NYLON




mattoni
forati

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

Tasselli LASTRO Nylon

specifici per cartongesso e mattoni forati



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TK20	8x40	LN4-40	-	-	200	3200
TK21	8x40	LN4-40/1	4x45	9-16	200	1600
TK22	8x40	LN4-40/2	4x45	9-16	200	1600
TK23	8x40	LN4-40/3	4x45	9-16	100	800
TK24	8x40	LN4-40/4	4x45	9-16	100	800
TK25	8x40	LN4-40/5	4x45	9-16	200	1600

SITA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattoni
pieno

Ancorante SITA Acciaio

per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata
Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TTS660	-	SO6	6x60	-	200	1600

RAPID NYLON RAPID ACCIAIO



cartongesso CLS
cellulare

Tasselli RAPID Nylon
autoforante per pareti cartongesso



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HRN01	16x38	RN	-	-	200	2400

Tasselli RAPID Nylon
completo di vite T.P.S.
taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HRNV01	16x38	RN/V	4,5x50	12	100	1200

Tasselli RAPID Acciaio
autoforante per calcestruzzo cellulare
(Gasbeton) e cartongesso.



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
90001	16x32	RA	-	-	200	3200

Tasselli RAPID Acciaio
completo di vite testa cilindrica
zincata bia



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
90002	16x32	RA-V	4,5x37	5	100	1600

LASTRO ACCIAIO

Special metal anchors designed for use in hollow walls and ceilings.
(Plasterboard and Hollow bricks)



Nuovo LASTRO Acciaio

per pareti vuote e cartongesso disponibile con vite, gancio lungo, occhio e gancio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
48011	8x40	L4-46/1	M4x46	12	100	800
48063*	8x49	L4-65/1	M4x65	15	100	500
48055	10x37	L5-46/1	M5x46	12	100	800
48012	10x50	L5-57/1	M5x57	8	100	800
48062*	10x63	L5-70/1	M5x70	-	100	500
48060*	10x80	L5-88/1	M5x98	-	100	500
48059*	12x37	L6-44/1	M6x44	6	100	800
48013	12x50	L6-57/1	M6x57	8	50	400
48014	12x63	L6-70/1	M6x70	20	50	400
48070	12x80	L6-88/1	M6x88	30	50	250

* Ad esaurimento

LASTRO ACCIAIO Gancio medio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
48015	8x40	L4-46/5	M4x46	12	50	400
48016	10x50	L5-57/5	M5x57	8	50	400

LASTRO ACCIAIO Occhio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
48017	8x40	L4-46/4	M4x46	12	50	400
48018	10x50	L5-57/4	M5x57	8	50	400


LASTRO ACCIAIO Occhio Aperto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
48019	8x40	L4-46/3	M4x46	12	50	400
48020	10x50	L5-57/3	M5x57	8	50	400


Pinza LK

per posa tasselli LASTRO



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TK30	-	LK	-	-	1	1

Ancoranti in nylon, ottone e acciaio per fissare
profili di peso medio



BRIC BCM



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato

Tasselli BRIC BCM Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBM08	12x72	BCM8	-	-	50	400
HBM10	14x72	BCM10	-	-	50	400

Tasselli BRIC BCM/V Nylon con vite T.E.



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBV08	12x72	BCM8/V	M8x80	10	50	400
HBV10	14x72	BCM10/V	M10x80	8	50	400

OMEGA OTTONE



pietra calcestruzzo mattone pieno

Tasselli OMEGA Ottone



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TTO04	5x16	OM4	M4	-	200	8000
TTO05	7x22	OM5	M5	-	100	4000
TTO06	8x24	OM6	M6	-	100	4000
TTO08	10x30	OM8	M8	-	100	2000
TTO10	12x35	OM10	M10	-	50	1000
TTO12	15x40	OM12	M12	-	50	500

DADI ANTINTRUSIONE


Dadi ANTINTRUSIONE INOX filettati, con foro passante



INOX (A2)

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
91081	-	DAT I M8	M8	-	50	800
91082	-	DAT I M10	M10	-	50	400

L mm	M	Ch mm.
8	8	17
8	10	19



DELTA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

ACCIAIO
ALTA QUALITÀ

Ancoranti DELTA Acciaio

con vite T.E. 8.8 zincata bianca
rondella maggiorata DIN 9021



NOVITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
33027	8x45	DELV845	M6x45	5	50	800
33028	8x70	DELV870	M6x70	30	50	800
33145	8x90	DELV890	M6x90	50	50	400
33029	10x55	DELV1055	M8x55	5	50	400
33169	10x65	DELV1065	M8x65	5	50	400
33030	10x80	DELV1080	M8x80	30	50	400
33031	10x100	DELV10100	M8x100	50	50	400
33106	10x120	DELV10120	M8x120	70	50	400
33032	10x140	DELV10140	M8x140	90	25	200
33033	12x65	DELV1265	M10x65	5	25	200
33107	12x80	DELV1280	M10x80	20	25	200
33034	12x100	DELV12100	M10x100	40	25	200
33108	12x120	DELV12120	M10x120	60	25	200
33035	12x140	DELV12140	M10x140	80	20	160
33048	14x70	DELV1470	M10x70	5	25	200
33127	14x100	DELV14100	M10x100	35	25	200
33036	16x75	DELV1675	M12x75	5	20	160
33037	16x110	DELV16110	M12x110	40	15	160
33129	20x130	DELV20130	M16x130	50	10	80

Ancoranti DELTA Acciaio

con barra filettata. 8.8 e dado flangiato



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
33131	8x40	DELB840	M6x45	5	50	800
33132	8x90	DELB890	M6x95	50	50	400
33133	10x50	DELB1050	M8x55	5	50	400
33134	10x75	DELB1075	M8x80	25	50	400
33135	10x100	DELB10100	M8x105	50	50	400
33136	10x125	DELB10125	M8x130	70	25	200
33137	12x60	DELB1260	M10x65	5	25	200
33138	12x75	DELB1275	M10x80	15	25	200
33139	12x100	DELB12100	M10x105	40	25	200
33140	12x125	DELB12125	M10x130	65	20	160
33141	16x65	DELB1665	M12x75	5	20	160
33142	16x110	DELB16110	M12x120	40	15	120
33143	16x145	DELB16145	M12x155	75	10	80
33144	20x160	DELB20160	M16x175	80	5	40

Ancoranti DELTA Acciaio

con vite T.P.S. 10.9 zincata bianca
chiave a brugola e distanziale



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
DELP645	8x45	DELP645	M6x45	8	50	800
DELP660	8x60	DELP660	M6x60	23	50	800
DELP860	10x60	DELP860	M8x60	9	50	400
DELP880	10x80	DELP880	M8x80	29	50	400
DELP1070	12x70	DELP1070	M10x70	10	25	200
DELP1010	12x100	DELP10100	M10x100	40	25	200

DELTA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

**ACCIAIO
ALTA QUALITÀ**

Ancoranti DELTA Acciaio*
con **barra filettata** 5,8 zincata bianca
e rondella maggiorata **DIN 9021**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
33039	8x55	DELB855	M6x55	5	50	250
33040	10x70	DELB1070	M6x70	15	50	250
33041	10x90	DELB1090	M8x90	25	50	250

* Ad esaurimento

Ancoranti DELTA Acciaio
con **gancio** 5,8 zincato bianco
e rondella maggiorata **DIN 9021**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
33042	8x50	DELG850	M6x50	-	50	250

Ancoranti DELTA Acciaio
con vite 5,8 zincata bianca **testa asportabile**
Ø foro = 10 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
DELVAS02	10x80	DELV880/AS	M8x85	15	50	400

Ancoranti DELTA Acciaio
con **gancio di sicurezza** per rete anticaduta
con rondella maggiorata **DIN 9021**


**PER RETI
ANTICADUTA**



NOVITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
ASR-8	10x60	ADS08	M8x70	-	25	225
ASR-10	12x65	ADS1022	M10x75	-	15	135
ASR-12	16x90	ADS12100	M12x100	-	10	90

Ancoranti metallici per fissare con sicurezza carichi di elevato valore



TRIAL TRM ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

Ancoranti TRIAL TRM Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TR01	10x42	TRM6	-	-	50	800
TR02	12x52	TRM8	-	-	50	800
TR03	16x60	TRM10	-	-	25	400
TR04	18x75	TRM12	-	-	20	320
TR05	24x90	TRM16	-	-	10	160

Ancoranti TRIAL TRM/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TRV01	10x42	TRM6/V	M6x50	5	50	800
TRV02	12x52	TRM8/V	M8x60	8	50	400
TRV03	16x60	TRM10/V	M10x80	20	25	200
TRV04	18x75	TRM12/V	M12x90	20	20	160
TRV05	24x90	TRM16/V	M16x100	25	10	80

NTR ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

Ancoranti NTR Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTR06	10x45	NTR6	-	-	50	800
TNTR08	12x52	NTR8	-	-	50	800
TNTR10	15x60	NTR10	-	-	25	400
TNTR12	18x75	NTR12	-	-	20	320

Ancoranti NTR/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRV06	10x45	NTR6/V	M6x50	5	50	800
TNTRV08	12x52	NTR8/V	M8x60	8	50	400
TNTRV10	15x60	NTR10/V	M10x80	20	25	200
TNTRV12	18x75	NTR12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti NTRD/V Acciaio con distanziale e vite TE 8.8



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRVD12	18x100	NTRVD12/V	M12x100	25	10	80

Ancoranti NTR/B Acciaio con barra filettata 5.8 dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRB06	10x45	NTR6/B	M6x70	15	50	400
TNTRB08	12x52	NTR8/B	M8x100	35	50	300
TNTRB10	15x60	NTR10/B	M10x110	48	20	160
TNTRB12	18x75	NTR12/B	M12x130	53	10	80

Ancoranti NTR/G Acciaio con gancio stampato dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRG06	10x5	NTR6/G	M6x50	-	50	400
TNTRG08	12x52	NTR8/G	M8x60	-	50	300
TNTRG10	15x60	NTR10/G	M10x75	-	20	160
TNTRG12	18x75	NTR12/G	M12x66	-	10	80

Ancoranti NTR/C Acciaio con occhio stampato dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRC06	10x45	NTR6/C	M6x50	-	50	400
TNTRC08	12x52	NTR8/C	M8x60	-	50	300
TNTRC10	15x60	NTR10/C	M10x75	-	20	160
TNTRC12	18x75	NTR12/C	M12x66	-	10	80

NTR ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

Ancoranti NTRI/I Acciaio INOX

AISI 304 (A2)

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRI06	10x45	NTRI6	-	-	50	800
TNTRI08	12x52	NTRI8	-	-	50	800
TNTRI10	15x60	NTRI10	-	-	25	400
TNTRI12	18x75	NTRI12	-	-	20	320

Ancoranti NTRI/V Acciaio INOX

AISI 304 (A2) con vite T.E. e rondella

DIN 9021 (UNI 6593)

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRVI06	10x45	NTRI6/V	M6x50	5	50	800
TNTRVI08	12x52	NTRI8/V	M8x60	8	50	400
TNTRVI10	15x60	NTRI10/V	M10x80	20	25	200
TNTRVI12	18x75	NTRI12/V	M12x90	15	20	160

GBM ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

Ancoranti GBM Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBM06	12x42	GBM6	-	-	50	800
TGBM08	14x50	GBM8	-	-	50	800
TGBM10	16x60	GBM10	-	-	25	400
TGBM12	20x72	GBM12	-	-	20	320

Ancoranti GBM/V Acciaio

con vite 8.8 T.E.

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMV06	12x42	GBM6/V	M6x50	5	50	800
TGBMV08	14x50	GBM8/V	M8x60	8	50	400
TGBMV10	16x60	GBM10/V	M10x80	20	25	200
TGBMV12	20x72	GBM12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti GBM/B Acciaio


con barra filettata



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMB06	12x42	GBM6/B	M6x70	15	50	400
TGBMB08	14x50	GBM8/B	M8x100	35	50	300
TGBMB10	16x60	GBM10/B	M10x110	48	20	160
TGBMB12	20x72	GBM12/B	M12x130	53	10	80

Ancoranti GBM/G Acciaio

con gancio stampato



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMG06	12x42	GBM6/G	M6x50	-	50	400
TGBMG08	14x50	GBM8/G	M8x60	-	50	300
TGBMG10	16x60	GBM10/G	M10x80	-	25	160
TGBMG12	20x72	GBM12/G	M12x90	-	20	80


Ancoranti GBM/C Acciaio

con occhio stampato



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMC06	12x42	GBM6/C	M6x50	-	50	400
TGBMC08	14x50	GBM8/C	M8x60	-	50	300
TGBMC10	16x60	GBM10/C	M10x80	-	20	160
TGBMC12	20x72	GBM12/C	M12x90	-	10	80

ALFA ALM ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Ancoranti ALFA ALM Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TM06	12x45	ALM6	-	-	50	800
TM08	14x50	ALM8	-	-	50	800
TM10	16x60	ALM10	-	-	25	400
TM12	20x75	ALM12	-	-	20	320

Ancoranti ALFA ALM/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TMV06	12x45	ALM6/V	M6x50	9	50	800
TMV08	14x50	ALM8/V	M8x60	11	50	400
TMV10	16x60	ALM10/V	M10x80	17	25	200
TMV12	20x75	ALM12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti ALFA ALM Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella MISURE EXTRALUNGHE



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TMV670	12x45	ALM670/V	M6x70	29	100	800
TMV685	12x45	ALM685/V	M6x85	44	50	400
TMV875	14x50	ALM875/V	M8x75	26	50	400
TMV890	14x50	ALM890/V	M8x90	41	50	400
TMV1085	16x60	ALM1085/V	M10x85	22	25	200
TMV1011	16x70	ALM10110/V	M10x110	47	25	200
TMV1013	16x70	ALM10130/V	M10x130	72	20	160
TMV1210	20x75	ALM12100/V	M12x100	25	15	120
TMV1211	20x75	ALM12115/V	M12x115	40	15	120
TMV1213	20x75	ALM12135/V	M12x135	60	20	160

Ancoranti ALFA ALM Acciaio con vite 8.8 T.E. distanziale e doppia rondella



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TMVD06	12x80	ALM6/80	M6x80	30	50	400
TMVD08	14x80	ALM8/80	M8x80	25	25	200
TMVD10	16x100	ALM10/100	M10x100	35	20	160

HLM ACCIAIO CE 8



pietra
calcestruzzo

Ancoranti HLM Acciaio CE 8

Certificato CE Opzione 8 per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8

on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

Ancoranti HLM Acciaio CE 8

con vite 8.8 T.E. e rondella
Certificato CE Opzione 8
per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8

on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TMH06	10x40	HLM6	-	-	100	1000
TMH08	14x50	HLM8	-	-	50	500
TMH10	16x60	HLM10	-	-	25	500
TMH12	20x80	HLM12	-	-	10	160
TMH16	25x100	HLM16	-	-	10	100

ART.	Ø x L _t	DESCR.	SCREW	t _{fix}	BOX	CARTON
	mm		mm	mm	pz	pz
TMHV06	10x40	HLM6/V	M6x50	15	50	800
TMHV08	14x50	HLM8/V	M8x60	15	50	400
TMHV10	16x60	HLM10/V	M10x80	25	25	200
TMHV12	20x80	HLM12/V	M12x90	20	20	160
TMHV16	25x100	HLM16/V	M16x100	30	10	80

GAMMA ACCIAIO CE 1

CE OPZIONE 1



pietra
calcestruzzo

CLS
fessurato

In fase di Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e CAT C2

Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

per fissaggi pesanti con vite T.E. 8.8 e rondella
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181
OPZIONE 1



on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
44077	10x70	HG10/70V	M6	5	50	400
44078	10x100	HG10/100V	M6	35	50	400
44079	12x100	HG12/100V	M8	30	50	400
44080	12x120	HG12/120V	M8	50	25	200
44081	16x120	HG16/120V	M10	40	20	160
44082	16x140	HG16/140V	M10	60	20	160
44083	18x120	HG18/120V	M12	20	15	120
44084	18x150	HG18/150V	M12	50	10	80
44085	24x140	HG24/140V	M16	20	5	40
44086	24x170	HG24/170V	M16	50	5	40

Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

con vite testa piana svasata 8.8 esagono incassato
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181
OPZIONE 1




on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

NOVITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
44112	10x85	HG10/85VTS	M6	20	50	400
44113	10x105	HG10/105VTS	M6	40	50	400
44114	12x105	HG12/105VTS	M8	35	25	200
44115	12x125	HG12/125VTS	M8	55	25	200
44116	16x110	HG16/110VTS	M10	30	20	160
44117	16x130	HG16/130VTS	M10	50	10	80
44118	18x120	HG18/120VTS	M12	20	15	120
44119	18x140	HG18/140VTS	M12	40	10	80

GETO PLUS

Vite autofilettante adatta per la maggior parte dei materiali edili: calcestruzzo, pietra, mattone pieno



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Viti GETO PLUS per calcestruzzo

installazione diretta sul calcestruzzo testa esagonale
rivestimento GEOMET® per la protezione alla corrosione



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø FORO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
87001	7,5x60	GP6/60	6	20	100	600
87002	7,5x75	GP6/75	6	45	100	600
87003	10x60	GP8/60	8	20	100	600
87004	10x75	GP8/75	8	35	50	300
87005	10x100	GP8/100	8	60	50	300
87006	10x150	GP8/150	8	110	50	300
87007	12x60	GP10/60	10	10	50	300
87009	12x75	GP10/75	10	25	50	300
87010	12x100	GP10/100	10	50	25	250
87013	12x130	GP10/130	10	80	25	150
87011	12x150	GP10/150	10	100	25	150
87032*	16x115	GP14/115	14	35	15	120
87031*	16x135	GP14/135	14	55	10	80
87033*	16x160	GP14/160	14	80	10	80

* Vite esagonale flangiata

BETA



pietra
calcestruzzo

Ancoranti BETA Acciaio

a percussione con cono interno



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm			mm	pz	pz
TTB06	8x25	B6	M6	-	100	2000
TTB08	10x30	B8	M8	-	100	2000
TTB10	12x40	B10	M10	-	50	1000
TTB12	15x50	B12	M12	-	50	500
TTB16	20x65	B16	M16	-	25	200

Ancoranti BETA Acciaio

a percussione con cono interno e collarino



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm			mm	pz	pz
TTBL06	8x25	BL6	M6	-	100	1600
TTBL08	10x30	BL8	M8	-	100	1600
TTBL10	12x30	BL10-L30	M10	-	50	800
TTBL11	12x40	BL10-L40	M10	-	50	800
TTBL12	16x50	BL12	M12	-	50	400
TTBL16	20x65	BL16	M16	-	25	200

Ancoranti BETA Acciaio INOX (A4)

a percussione con cono interno

INOX (A4)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm			mm	pz	pz
TTBI06	8x25	B6 A4	M6	-	100	1600
TTBI08	10x30	B8 A4	M8	-	100	1600
TTBI10	12x40	B10 A4	M10	-	50	800
TTBI12	15x50	B12 A4	M12	-	50	400
TTBI16	20x65	B16 A4	M16	-	25	200

PERNO PERCUSSORE

per Ancoranti BETA acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm			mm	pz	pz
TK51	-	PERNO PERC	M6	-	1	5
TK52	-	PERNO PERC	M8	-	1	5
TK53	-	PERNO PERC	M10	-	1	5
TK54	-	PERNO PERC	M12	-	1	5
TK55	-	PERNO PERC	M16	-	1	5

SITA ACCIAIO CE 1

CE OPZIONE 1

Ancorante SITA Acciaio CE 1
completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076
OPZIONE 1



PENDING

on line



professional design
of anchorage in concrete



pietra
calcestruzzo

CLS
fessurato

In fase di Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e C2

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TTSK05	8x72	S1K872/10	M8	10	50	250
TTSK06	8x92	S1K892/30	M8	30	50	250
TTSK17	8x112	S1K8112/50	M8	50	40	200
TTSK170	8x147	S1K8147/85	M8	85	50	250
TTSK09	10x92	S1K1092/10	M10	10	40	200
TTSK081	10x112	S1K10112/30	M10	30	25	125
TTSK18	10x132	S1K10132/50	M10	50	25	125
TTSK082	10x162	S1K10162/80	M10	80	25	125
TTSK10	12x103	S1K12103/5	M12	5	20	100
TTSK11	12x118	S1K12118/20	M12	20	20	100
TTSK19	12x128	S1K12128/30	M12	30	20	100
TTSK190	12x148	S1K12148/50	M12	50	20	100
TTSK12	12x163	S1K12163/65	M12	65	20	100
TTSK23	12x178	S1K12178/80	M12	80	20	100
TTSK120	16x123	S1K16123/5	M16	5	10	50
TTSK13	16x138	S1K16138/20	M16	20	10	50
60109	16x148	S1K16148/30	M16	30	10	80
TTSK20	16x168	S1K16168/50	M16	50	10	50
TTSK135	16x178	S1K16178/60	M16	60	10	50

Ancorante SITA Acciaio CE 1
versione in acciaio INOX AISI 316 (A4)
completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076
OPZIONE 1



PENDING

on line



professional design
of anchorage in concrete



pietra
calcestruzzo

CLS
fessurato

In fase di Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e C2

INOX (A4)

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
96001	8x72	S1K872/10	M8	10	50	250
96002	8x92	S1K892/30	M8	30	50	250
96003	8x112	S1K8112/50	M8	50	40	200
96004	10x92	S1K1092/10	M10	10	40	200
96024	10x102	S1K10102/20	M10	20	25	125
96005	10x112	S1K1112/30	M10	30	25	125
96006	10x132	S1K10132/50	M10	50	25	125
96025	12x103	S1K12103/5	M12	5	20	100
96007	12x118	S1K12118/20	M12	20	20	100
96008	12x128	S1K12128/30	M12	30	20	100
96026	12x148	S1K12148/50	M12	50	20	100
96009	12x163	S1K12163/65/50	M12	65	20	100
96010	16x123	S1K16123/5	M16	5	10	50
96027	16x138	S1K16138/20	M16	20	10	50
96011	16x168	S1K16168/50	M16	50	10	50

SITA ACCIAIO

CE OPZIONE 1

Ancorante SITA Acciaio H.D.G. CE 1
zincato a caldo completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076
OPZIONE 1



PENDING

on line

G&B CALCULATION PROGRAM

professional design
of anchorage in concrete



pietra
calcestruzzo

CLS
fessurato

In fase di Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e C2

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TTSKHDG01*	10x62	SHD1K1062/3	M10	3	50	250
TTSKHDG02	10x92	SHD1K1092/10	M10	10	40	200
TTSKHDG03	10x112	SHD1K10112/30	M10	30	25	125
TTSKHDG04	10x132	SHD1K10132/50	M10	50	25	125
TTSKHDG05	12x103	SHD1K12103/5	M12	5	20	100
TTSKHDG06	12x128	SHD1K12128/30	M12	30	20	100
TTSKHDG07	16x123	SHD1K16123/5	M16	5	10	50
TTSKHDG08	16x138	SHD1K16138/20	M16	20	10	50
TTSKHDG09*	20x170	SHD1K20170/20	M20	20	5	25
TTSKHDG10*	20x220	SHD1K20220/70	M20	70	5	25

* Non incluso nella Certificazione CE

+ 1000 h

Resistenza alla corrosione
in nebbia salina: oltre 1000 h



pietra
calcestruzzo

Ancorante SITA Acciaio CE 7

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- **doppia profondità di inserimento**
- filettatura extralunga



ETA-12/0594
OPZIONE 7

on line

G&B CALCULATION PROGRAM

professional design
of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
60220	6x60	GBK660/2	M6	2	100	500
60221	6x100	GBK6100/42	M6	42	100	500
60222	8x60	GBK860/3	M8	3	100	500
60223	8x75	GBK875/5-18	M8	5-18	50	250
60224	8x90	GBK890/20-33	M8	20-33	50	250
60225	8x115	GBK8115/45-58	M8	45-58	40	200
60226	10x70	GBK1070/3	M10	3	50	250
60227	10x90	GBK1090/10-23	M10	10-23	40	200
60228	10x100	GBK10100/20-33	M10	20-33	25	125
60229	10x120	GBK10120/40-53	M10	40-53	25	125
60230	10x150	GBK10150/70-83	M10	70-83	25	125
60231	10x170	GBK10170/90-103	M10	90-103	25	125
60232	12x100	GBK12100/23	M12	23	20	100
60233	12x110	GBK12110/18-33	M12	18-33	20	100
60234	12x120	GBK12120/28-43	M12	28-43	20	100
60235	12x140	GBK12140/48-63	M12	48-63	20	100
60236	12x160	GBK12160/68-83	M12	68-83	20	100
60237	12x180	GBK12180/88-103	M12	88-103	20	100
60238	14x120	GBK14120/12	M14	12	20	100
60239	14x145	GBK14145/37	M14	37	20	100
60240	14x170	GBK14170/62	M14	62	20	100
60241	16x125	GBK16125/3	M16	3	10	50
60242	16x145	GBK16145/23	M16	23	10	50
60243	16x170	GBK16170/48	M16	48	10	50
60244	16x220	GBK16220/98	M16	98	5	25
60245	20x170	GBK20170/23	M20	23	5	25
60246	20x220	GBK20220/73	M20	73	5	25

SITA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

Ancorante SITA Acciaio CE 7 misure extra lunghe

con marcatura CE Opzione 7
per calcestruzzo non fessurato
completo di dado e rondella assemblati
• filettatura lunga
• fascetta di espansione INOX A2



ETA-010/0049
OPZIONE 7

on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete



pietra
calcestruzzo

Ancorante SITA Acciaio

filettatura lunga
completo di dado e rondella assemblati



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
60135	12x200	TTSK12200/105	M12	105	10	80
60136	12x220	TTSK12220/125	M12	125	10	80
60137	12x240	TTSK12240/145	M12	145	10	80
60138	12x280	TTSK12280/185	M12	185	10	60
60139	12x300	TTSK12300/205	M12	205	10	60
60140	12x360	TTSK12360/265	M12	265	10	60
60141	16x240	TTSK16240/125	M16	125	5	30
60142	16x280	TTSK16280/165	M16	165	5	30
60143	16x300	TTSK16300/185	M16	185	5	30
60144	16x400	TTSK16400/245	M16	245	5	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
TTS01	6x45	S645/5	M6	5	200	1600
TTS02	6x55	S650/10	M6	10	150	1200
TTS24	6x90	S690/50	M6	50	100	800
TTS25	8x50	S850/10	M8	10	100	800
TTS96	8x65	S865/15	M8	15	100	800
TTS05	8x75	S875/20	M8	20	100	800
TTS06	8x95	S895/40	M8	40	50	400
TTS17	8x115	S8115/60	M8	60	50	400
TTS26	10x70	S1070/10	M10	10	50	400
TTS08	10x90	S1090/30	M10	30	50	400
TTS09	10x100	S10100/40	M10	40	40	320
TTS18	10x120	S10120/60	M10	60	25	200
TTS97	10x140	S10140/80	M10	80	25	200
TTS095	10x150	S10150/90	M10	90	25	200
TTS1017	10x170	S10170/110	M10	110	25	200
TTS1270	12x70	S1270/5	M12	5	25	200
TTS10	12x95	S1295/5	M12	5	25	200
TTS19	12x110	S12110/30	M12	30	25	200
TTS27	12x120	S12120/40	M12	40	20	160
TTS98	12x140	S12140/60	M12	60	20	160
TTS12	12x160	S12160/80	M12	80	20	160
TTS121	12x200	S12200/120	M12	120	20	160
TTS122	12x240	S12240/160	M12	160	10	80
TTS93	14x100	S14100/5	M14	5	20	160
TTS94	14x130	S14130/30	M14	30	20	160
TTS95	14x150	S1450/50	M14	50	20	160
TTS1690	16x90	S1690/5	M16	5	15	120
TTS28	16x110	S16110/5	M16	5	15	120
TTS120	16x125	S16125/20	M16	20	15	120
TTS20	16x145	S16145/40	M16	40	10	80
TTS14	16x170	S16170/65	M16	65	10	80
TTS1620	16x200	S16200/95	M16	95	5	40
TTS29	16x220	S16E/115	M16	115	5	40
TTS99	20x130	S20130/10	M20	10	5	40
60112	20x160	S20XC/10	M20	10	10	40
TTS30	20x170	S20C/20	M20	20	5	40
TTS2022	20x220	S20220/70	M20	70	5	40
TTS31	20x270	S20270/135	M20	135	5	30

Ancoranti chimici in fiale e cartucce e accessori.



MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

- Alte prestazioni
- Massima flessibilità
- 4 formati



CC40
410ml

CC30
300ml

CC17
175ml

CK15
150ml

M17

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CC40	MA400	410	1 M17	12	12	PK1-PK11-PK15-PK16
CC30	MA300	300	1 M17	12	12	SK2-PK17
CC17	MA175	175	1 M17	12	12	SK2
CK15	MA150	150	1 M17	12	12	SK2

CK15 Quotazione comprensiva di 1 beccuccio miscelatore e prolunga di pressione

MULTIANCHOR GREEN PLUS RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE


Resina priva di additivi e solventi
dannosi per l'ambiente e l'operatore

- **Certificata CE opzione 7
per calcestruzzo non fessurato
e murature in laterizi pieni e forati**
- **Omologata LEGNO-LEGNO
per la posa di serramenti**

- Alte prestazioni



LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



Rapporto n. 007QI/12



CC25
410ml

CC26
345ml

CC24
300ml

M17

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CC25	MA410GP	410	1 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16
CC26	MA345GP	350	2 M17	18	12	PK5
CC24	MA300GP	300	1 M17	12	12	SK2-PK17

Sistema di apertura facilitata
per cartuccia da 300 ml
SMART CAP



on line
G&B CALCULATION
PROGRAM
professional design
of anchorage in concrete

GEBOFIX VE-EA/SF VINILESTERE EPOXY SENZA STIRENE

- Certificata CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

- Alte prestazioni



Classe di emissione A+ per composti organici volatili (COV) in ambienti chiusi



LEED®
According to LEED® IEQ 4.1



Sistema di apertura facilitata per cartuccia da 300 ml
SMART CAP



on line
G&B CALCULATION PROGRAM
professional design of anchorage in concrete



ART.	DESCR.	CONTENUTO	MIXER	DURATA	IMBALLO	PER PISTOLA
		ml		mesi	pz	
CC29	T400VE-EASF	410	2 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16
CC28	T300VE-EASF	300	1 M17	12	12	SK2-PK17

GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

CE OPZIONE 1

- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato

- Alte prestazioni



PER L'USO A CONTATTO CON ACQUA POTABILE



LEED®
According to LEED® IEQ 4.1



Classe di emissione A+ per composti organici volatili (COV) in ambienti chiusi



Sistema di apertura facilitata per cartuccia da 300 ml
SMART CAP



on line
G&B CALCULATION PROGRAM
professional design of anchorage in concrete



ART.	DESCR.	CONTENUTO	MIXER	DURATA	IMBALLO	PER PISTOLA
		ml		mesi	pz	
CC13	PRO T400VE-SF	410	2 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16
CC14	PRO T345VE-SF	350	2 M17	18	12	PK5
CC32	PRO T300VE-SF	300	1 M17	12	12	SK2-PK17

SISMIK PRO CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

CE OPZIONE 1


- **Certificata CE opzione 1** per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato con barre filettate e ferri da ripresa per **FISSAGGI IN ZONA SISMICA**



Classe di emissione A+ per composti organici volatili (COV) in ambienti chiusi



LEED®
According to LEED® IEQ 4.1



PER L'USO A CONTATTO CON ACQUA POTABILE



CC27
410ml

M17

on line
G&B CALCULATION PROGRAM
professional design of anchorage in concrete

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CC27	SISMIK PRO T410VE-SF	410	2 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16

GEBOFIX EPO PLUS RE RESINA EPOSSIDICA PURA 3:1 CERTIFICATA CE OPZIONE 1

CE OPZIONE 1

Rapporto di miscelazione 3:1


- **Certificata CE opzione 1** per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato per **FISSAGGI IN ZONA SISMICA**



Classe di emissione A+ per composti organici volatili (COV) in ambienti chiusi



LEED®
According to LEED® IEQ 4.1



PER L'USO A CONTATTO CON ACQUA POTABILE



CCPE585
585ml



CCPE385
385ml



CME12

NOVITÀ

CAT C2
per FISSAGGI
IN ZONA SISMICA

on line
G&B CALCULATION PROGRAM
professional design of anchorage in concrete

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CCPE585	EPO PLUS RE T585	585	1 CME12	24	12	CP19
CCPE385	EPO PLUS RE T385	385	1 CME12	24	12	CP18-CP19

GEBOFIX VE/EA-SF SUMMER RESINA VINILESTERE

- Alte prestazioni
- Massima flessibilità
- APPLICAZIONI AD ALTE TEMPERATURE
FINO A +45° C.



ETA PENDING



pietra calcestruzzo mattone pieno CLS cellulare legno



CCST29
410ml

M17



NOVITA

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CCST29	VE-EASF SUMMER	410	2 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16

GEBOFIX NORDIC VE-SF RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

- FORMULAZIONE INVERNALE
APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE
FINO A -20° C.



ETA PENDING



-20°C



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS



CCWT13
410ml

CCWT32
300ml

M17

ART.	DESCR.	CONTENUTO ml	MIXER	DURATA mesi	IMBALLO pz	PER PISTOLA
CCWT13	T400V NORDIC	410	1 M17	18	12	PK1-PK11-PK15-PK16
CCWT32	T300V NORDIC	300	1 M17	12	12	SK2-PK17

**ALL-FIX
SPECIALE RESINA POLIURETANICA
IDEALE PER PICCOLI FISSAGGI
E RIPRISTINO DI FORI SU LEGNO**

Pratica e veloce garantisce ottimi valori di tenuta.

Resina ripara fissaggi. Riempie, ripara e ripristina fori che non hanno una tenuta ottimale

**Fori come nuovi
Fissaggi perfetti**

Kit

Cartucce 25 ml
2 mixer
4 bussole 10x55
2 prolunghe



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

mattone
semipieno

mattone
forato

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

CLS
cellulare

legno



05106



ESELF23

ART.	DESCR.	CONTENUTO	MIXER	DURATA	IMBALLO
		ml		mesi	pz
05106	ALL-FIX KIT (BLISTER) 1 cartucce 25 ml 2 mixer 4 bussole 10x55 2 prolunghe	25	2	12	12
ESELF23	ALL-FIX ESPOSITORE (12 BLISTER)				1

CHEM 5 ANCORANTE CHIMICO

in latte da 5 kg colabile
a base di resina poliesteri con stirene
resina + catalizzatore



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	CONF.	IMBALLO
		ml	mesi	pz	pz
CL05	CHEM5	5 kg	12	1	1



pietra
calcestruzzo

CLS
cellulare

Ancorante chimico GEBOFIX TF in fiala di vetro con applicazione per rotopercussione Certificato CE Opzione 8



OPZIONE 8

on line

G&B CALCULATION
PROGRAM

professional design
of anchorage in concrete

ART.	Ø x L	DESCR.	BARRA	CONF.	IMBALLO
			mm	pz	pz
C08		TF08	10x85	10	100
C10		TF10	12x95	10	100
C12		TF12	14x115	10	100
C16		TF16	18x130	10	100
C20		TF20	25x180	6	96

Barre filettate cl 5.8 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia, complete di dado e rondella, con estremità esagonale e punta doppio taglio 45° incluso inserto



ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
03295	6x70	BF6 45°x2	10	320
03296	8x110	BF8 45°x2	10	80
03297	10x110	BF10 45°x2	10	200
03298	10x130	BF10 45°x2	10	200
03299	12x130	BF12 45°x2	10	80
03300	12x160	BF12 45°x2	10	80
03301	16x190	BF16 45°x2	10	80
03302	20x260	BF20 45°x2	5	30
03303	24x300	BF24 45°x2	12	-

Barre filettate ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia complete di dado e rondella



INOX (A4)

ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
03070	8x110	BF108	10	100
03071	10x130	BF110	10	100
03072	12x160	BF112	10	50
03075	16x165	BF116	10	50
03073	16x190	BF116	10	50
03074	20x250	BF120	5	25

KIT CASSETTINE MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

Kit 410ml
Kit300ml

- Alte prestazioni



mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS



CCVAL40
410ml



CCVAL30
300ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	CONF.	IMBALLO
			mesi	pz	pz
CCVAL40	KIT CASE MA400	20 CC40 20 mixer M17	12	1	1
CCVAL30	KIT CASE MA300	30 CC30 30 mixer M17	12	1	1

KIT CASSETTINE GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

CE OPZIONE 1

- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato

- Alte prestazioni



ETA 09/0078



ETA 09/0407



ETA 12/0557
M8-M12



ANCORAGGI
DIELETRICI



PER L'USO A CONTATTO CON
ACQUA POTABILE



LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



Classe di emissione A+
per composti organici volatili (COV)
in ambienti chiusi



pietra calcestruzzo CLS fessurato blocchetti vuoti CLS legno

Sistema di apertura facilitata
per cartuccia da 300 ml

SMART CAP



CCVAL13
410ml



CCVAL32
300ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	CONF.	IMBALLO
			mesi	pz	pz
CCVAL13	KIT CASE PRO T400 VE-SF	20 CC13 20 mixer M17	18	1	1
CCVAL32	KIT CASE PRO T300 VE-SF	30 CC32 30 mixer M17	12	1	1

KIT VALIGETTA MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

Kit 410ml
Kit300ml

- Alte prestazioni



mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS



KITVAL40
410ml



KITVAL30
300ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	CONF.	IMBALLO
			mesi	pz	pz
KITVAL40	KIT CASE MA400	12 CC40 12 mixer CM12 1 pistola PK1 1 pompetta CP10	12	1	1
KITVAL30	KIT CASE MA300	12 CC30 12 mixer CM12 1 pistola SK2 1 pompetta CP10	12	1	1

KIT VALIGETTA GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

CE OPZIONE 1

- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato

- Alte prestazioni



pietra calcestruzzo CLS fessurato blocchetti vuoti CLS legno



KITVAL13
410ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	CONF.	IMBALLO
			mesi	pz	pz
KITVAL13	KIT CASE PRO T400VE-SF	12 CC13 12 mixer M17 1 pistola PK1 1 pompetta CP10	18	1	1



ETA 09/0078



ETA 09/0407



ETA 12/0557
M8-M12



ANCORAGGI
DIELETTICI



PER L'USO A CONTATTO CON
ACQUA POTABILE



FORI
SOMMERSI

LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



Classe di emissione A+
per composti organici volatili (COV)
in ambienti chiusi



ACCESSORI

PK11 PISTOLA PROFESSIONALE IN NYLON

per cartuccia chimica da 400 ml
- struttura in nylon rinforzato
- impugnatura centrale bilanciata
- grilletto con rilascio automatico della pressione



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP11	PK11	1	1

PK15 PISTOLA A BATTERIA

per cartuccia chimica da 400 ml
batteria 7,4V **Li-ion**
autonomia: 25/30 cartucce con 1 batteria



Kit case
1 pistola
1 batteria Li-ion
1 carica batteria

ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP15	PK15 per 400 ml	1	1

PK17 PISTOLA A BATTERIA

per cartuccia chimica da 300 ml
e cartuccia da silicone
batteria 7,4V **Li-ion**
autonomia: 35 cartucce di ancorante chimico
50 cartucce di silicone
con 1 batteria



Kit case
1 pistola
1 batteria Li-ion
1 carica batteria

ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP17	KIT PK17A BATTERIA per 300 ml	1	1

CB15 BA BATTERIA

batteria 7,4V **Li-ion**
per pistola CP15



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CB15 BA	BATTERIA LI-ION	1	1

ACCESSORI

PISTOLA PNEUMATICA PROFESSIONALE

per cartuccia chimica da 400 ml

- pressione di lavoro da 3 a 10 bar
- minimo livello di rumorosità:
a 0,5 m posteriore 71 dBA, a 1 m laterale 70 dBA
(solo durante la fase di scarico aria)
- dimensioni: mm 470x240x75
- peso netto: kg 2,7



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP16	PK16	1	1

PISTOLA

per cartuccia chimica 400 ml



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP01	PK1	1	10

PISTOLA

per cartuccia chimica 345ml



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP05	PK5	1	10

ACCESSORI

PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385ml EPO PLUS RE
resina epossidica



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP18	PK18	1	10

PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385/585ml EPO PLUS RE
resina epossidica



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP19	PK19	1	10

PISTOLA SK TIPO PROFESSIONALE

per cartucce chimiche 300 - 175 - 150 ml
modello con frizione



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP07	SK2	1	12

ACCESSORI

PA Pompetta per pulizia fori

pressione aria 5 Kg ÷ 7 Kg, uscita aria
rotazione tubetto : 360°

Lungh. = 22,5 cm

Ø = 6 cm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP10	POMPA AD ARIA PA	1	1

SCOVOLINO IN ACCIAIO

per pulizia foro



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CSC010	SC10	-	10
CSC012	SC12	-	10
CSC014	SC14	-	10
CSC018	SC18	-	10
CSC024	SC24	-	10
CSC028	SC28	-	10

MISCELATORE

per ancorante chimico



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CM06	M17 - IN BUSTA	6	120
CM1001	M17	-	1000
CM1002	M17 CORTO	-	1000
CM1003	M17 CON GHIERA	-	1000
CM1004	M17 CORTO C. GHIERA	-	1000

BECCUCCIO MISCELATORE

per ancorante T400EP e per EPO PLUS RE



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
03064	CME12	12	60

ACCESSORI

BUSSOLE A RETE IN PLASTICA per materiali forati



ETA 12/0568
M8-M16

ART.	Ø x L mm	DESCR.	BARRA	CONF. pz	IMBALLO pz
CB10	10x45	BR10	M6	10	100
CB04	12x50	BR12	M6/8	10	100
CB08	12x60	BR14	M6/8	10	100
CB07	12x80	BR13	M6/8	10	100
CB01	16x85	BR15	M8/10	10	100
CB09	16x100	BR21	M8/10	10	50
CB02	16x130	BR16	M8/10	10	100
CB03	20x85	BR20	M12	10	50

BUSSOLE A RETE IN PLASTICA BR Versione per applicazioni certificate



ETA 12/0557
M8-M12

ART.	Ø x L mm	DESCR.	BARRA	CONF. pz	IMBALLO pz
CB05	13x100	BR18/100	M8	-	10
CB06	15x100	BR19/100	M10	-	10

BUSSOLE A RETE IN PLASTICA PASSANTE per grandi spessori tagliabile a misura



- evita i ponti termici nelle applicazioni sui sistemi a cappotto fino a 200 mm di spessore

ART.	Ø x L mm	DESCR.	BARRA	CONF. pz	IMBALLO pz
CB11	16x330/200	BR11	M8/M10	-	10

BUSSOLE METALLICHE A RETE DA 1 METRO



ART.	Ø x L mm	Ø FORO mm	DESCR.	BARRA	CONF. pz	IMBALLO pz
CBAMD12	12x1000	12	BAM12	M8	-	10
CBAMD16	16x1000	16	BAM16	M8-M10	-	10
CBAMD22	22x1000	22	BAM22	M12-M16	-	5
CBAMD30	30x1000	30	BAM30	M20-M24	-	5

BUSSOLE IN ACCIAIO con filettatura interna e tappino



ART.	Ø x L mm	Ø FORO mm	DESCR.	FILETTO	CONF. pz	IMBALLO pz
CBA06	8x50	10	BA6	M6	-	25
CBA08	12x80	14	BA8	M8	-	25
CBA10	14x80	16	BA10	M10	-	20
CBA12	16x80	18	BA12	M12	-	20

ACCESSORI



Asfalto

GEB KIT ASFALTO

Sistema di fissaggio universale su asfalto
Completo di accessorio per chiusura
Per l'uso con ancorante chimico



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
03273	12x70	ASF1270	M10 -	20	640
03274	12x100	ASF12100	M10 -	20	400



pietra
calcestruzzo

Barre filettate CL. 5.8 per cartucce chimiche complete di dado e rondella



ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
CBV06	6x70	BF06	10	1200
CBV811	8x110	BF08	10	100
CBV090	10x110	BF10 45°	10	100
CBVB1015*	10x150	BF10	10	50
CBV16190	16x190	BF16 45°	10	50
CBV2024	20x240	BF20	5	40

* Ad esaurimento

Barre filettate cl 5.8 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia, complete di dado e rondella, con estremità esagonale e punta doppio taglio 45° incluso inserto



ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
03295	6x70	BF6 45°x2	10	320
03296	8x110	BF8 45°x2	10	80
03297	10x110	BF10 45°x2	10	200
03298	10x130	BF10 45°x2	10	200
03299	12x130	BF12 45°x2	10	80
03300	12x160	BF12 45°x2	10	80
03301	16x190	BF16 45°x2	10	80
03302	20x260	BF20 45°x2	5	30
03303	24x300	BF24 45°x2	12	-

Barre filettate ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia complete di dado e rondella



INOX (A4)

ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
03070	8x110	BF108	10	100
03071	10x130	BF110	10	100
03072	12x160	BF112	10	50
03075	16x165	BF116	10	50
03073	16x190	BF116	10	50
03074	20x250	BF120	5	25

ACCESSORI

BARRE filettate

in acciaio zincate bianche

Classe 4.8 DIN975 - lung. 1000 mm.



pietra
calcestruzzo

ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
		pz	pz	
91001	M4	-	100	
91087	M5	-	100	
91004	M6	-	100	
91005	M8	-	50	
91006	M10	-	25	
91007	M12	-	25	
91008	M14	-	20	
91009	M16	-	10	
91010	M18	-	10	
91011	M20	-	10	
91012	M22	-	5	
91013	M24	-	5	
91014	M27	-	5	
91015	M30	-	3	

BARRE filettate CL 8.8

in acciaio zincate bianche

Classe 8.8 DIN975 - lung. 1000 mm.



ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
		pz	pz	
91091	M6	-	-	
91092	M8	-	-	
91093	M10	-	-	
91094	M12	-	-	
91095	M16	-	-	

DADI ESAGONALI

in acciaio zincati bianchi

classe 8 - DIN 934 - UNI 5588



ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
		pz	pz	
91016	M6	200	3200	
91017	M8	200	3200	
91018	M10	100	1600	
91019	M12	50	800	
91020	M14	50	800	
91021	M16	25	400	
91022	M18	20	320	
91023	M20	20	320	
91024	M22	10	160	
91025	M24	10	160	
91026	M27	10	160	
91027	M30	10	160	

RONDELLE PIANE TRANCIATE

in acciaio zincate bianche DIN125 - UNI 6592



ART.	DESCR.	Ø INT x Ø EXT x SPESSORE	CONF.	IMBALLO
		mm	pz	pz
91028	M6	6,4x12,5x1,6	200	3200
91029	M8	8,4x17,0x1,6	200	3200
91030	M10	10,5x21,0x2,0	100	1600
91031	M12	13,0x24,0x2,5	50	800
91032	M14	15,0x28,0x2,5	50	800
91033	M16	17,0x30,0x3,0	25	400
91034	M18	19,0x34,0x3,0	20	320
91035	M20	21,0x37,0x3,0	20	320
91036	M22	23,0x39,0x3,0	10	160
91037	M24	25,0x44,0x4,0	10	160
91038	M27	28,0x50,0x4,0	10	160
91039	M30	31,0x56,0x4,0	10	160

GEBOSIL

linea di sigillanti, siliconi e adesivi professionali

GEBOFOAM

linea di schiume poliuretaniche professionali



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l'utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Non verniciabile.

● L'UNIVERSALE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL10	SAUP-TRASPARENTE	-	280	-	24
SIL02	SAU-BIANCO	9010	280	-	24
SIL03	SAU-NERO	9005	280	-	24
SIL04	SAU-GRIGIO	7004	280	-	24
SIL05	SAU-AVORIO	1013	280	-	24
SIL06	SAU-TESTA DI MORO	8017	280	-	24
SIL07	SAU-MARRONE	8011	280	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE HQ

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per utilizzi su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa. Non verniciabile.

● PER IL PROFESSIONISTA

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL11	SAUP-TRASPARENTE	-	310	-	24
SIL12	SAUP-BIANCO	9010	310	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE in sacchetto



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILSAC01*	SCAL-TRASPARENTE	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE ACETICO PROFESSIONALE UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

● L'ANTIMUFFA GARANTITO

CERTIFICATO CE PER SANITARI
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL14	SAS-TRASPARENTE	-	280	-	24
SIL15	SAS-BIANCO	9010	280	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

In Blister Pack

CERTIFICATO CE PER SANITARI
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
05104	SAS-TRASPARENTE	-	60	1	12
05105	SAS-BIANCO	9010	60	1	12

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SILICONE NEUTRO UNIVERSALE PER EDILIZIA E SERRAMENTI

Silicone neutro universale di elevata qualità. Aderisce a metalli, plastica, PVC, legno, e sui principali materiali edili. Resistente a temperature da -40° a +100°C. Buona resistenza alla muffa. Non verniciabile.

● PER TUTTI I MATERIALI

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
VETRO - SANITARI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN01	SNM-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILN02	SNM-BIANCO	9010	310	-	24
SILN03	SNM-NERO	9005	310	-	24
SILN04	SNM-GRIGIO	7004	310	-	24
SILN07	SNM-NOCE/TABACCO	8007	310	-	24
SILN16	SNM-AVORIO	1013	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE in sacchetto



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILSACN01*	SCAL-TRASPARENTE	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE NEUTRO SIL FRAME SPECIFICO PER SERRAMENTI

Formulazione potenziata per ottimizzare l'adesione su metalli, plastica, PVC, legno. Indicato per vernici all'acqua. Antimuffa. Non verniciabile.

● PER IL SERRAMENTISTA ● PROFESSIONALE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



Rapporto n. 007QI/12



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN05	SNM-VERDE	6005	310	-	24
SILN09	SNM-ALLUMINIO	9006	310	-	24
SILN30	SNF-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILN19	SNF-ROVERE	-	310	-	12
SILN20	SNF-MOGANO/CILIEGIO	-	310	-	12
SILN21	SNF-METALLIZZATO VERDE	-	310	-	12
SILN22	SNF-METALLIZZATO GRIGIO	-	310	-	12

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIFICO PER EDILIZIA E LATTONERIA

Indicato per la sigillatura di lamiera e metalli in lattoneria e per la sigillatura esterna di prefabbricati. Non verniciabile.

● BASSO MODULO

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
GIUNTI CALPESTABILI - VETRO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN12	SNEL-GRIGIO	7004	310	-	24
SILN13	SNEL-TESTA DI MORO	8017	310	-	24
SILN14	SNEL-RAME	8004	310	-	24
SILN24	SNEL-BIANCO/GRIGIO	9002	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIALE PER POLICARBONATO

Indicato per sigillare su polycarbonato, PVC, materie plastiche e legno. Non verniciabile.

● PER PVC

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
VETRO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN08	SNSS-TRASPARENTE	-	310	-	24

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SIGILLANTE ACRILICO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.
Verniciabile.

● VERNICIABILE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
VETRO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC01	SAC-BIANCO	9010	310	-	24
SILAC02	SAC-GRIGIO	7004	310	-	24
SILAC04*	SAC-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILAC05	AC-MARRONE	8011	310	-	24

* Si estrude bianco, asciugando diventa trasparente.

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE PER USO ESTERNO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.
Verniciabile.

● IL PROFESSIONALE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIE



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC12	SACP-E-BIANCO	9010	310	-	24
SILAC13	SACP-E-GRIGIO	9010	310	-	24

SIGILLANTE ACRILICO "EFFETTO RUVIDO"

Formulazione specifica per ottenere un aspetto ruvido come l'intonaco.
Indicato per materiali edili.
Verniciabile.

● EFFETTO INTONACO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC03	SACP-E-BIANCO	9010	310	-	24

SILAC-WOOD SIGILLANTE/ADESIVO ACRILICO PROFESSIONALE PER LEGNO E PARQUET

Sigillante acrilico elastico di alta qualità per la sigillatura e l'incollaggio di parquet e superfici in legno. Ideale per cassonetti, infissi, battiscopa, perlinature, crepe e fessure nei mobili e nelle murature, per il montaggio di porte e finestre in legno. Ottima adesione su legno, muratura, intonaco. Polimerizza velocemente, è levigabile ed è verniciabile con comuni lacche e vernici da parquet. Utilizzabile su parquet laccato e non.

● LEVIGABILE

● LACCABILE



NOVITÀ

ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC14	SILACWOOD-ACERO	-	310	-	12
SILAC15	SILACWOOD-MOGANO	-	310	-	12
SILAC16	SILACWOOD-CILIEGIO	-	310	-	12
SILAC17	SILACWOOD-NOCE	-	310	-	12

SILAC-WOOD ESPOSITORE

KIT
12 CARTUCCE SILACWOOD



NOVITÀ

ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF29	SILACWOOD ESPOSITORE	1	1
	12 CARTUCCE SILAC14		
	12 CARTUCCE SILAC15		
	12 CARTUCCE SILAC16		
	12 CARTUCCE SILAC17		

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

PROTEZIONE FUOCO

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE ANTIFUOCO-EI 240

Sigillante acrilico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco, per la sigillatura di serramenti, pareti, scale, pannelli prefabbricati, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore. Aderisce anche su supporti umidi. Indicato per sigillature interne ed esterne su calcestruzzo intonaco, muratura, legno, e dove vengono richiesti materiali ignifughi.

CLASSIFICAZIONE NORMA EN 13501-2
RAPPORTO DI PROVA N. 298762/3471FR
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

● ANTIFUOCO

SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 350° C

Indicato per sigillare componenti metallici soggetti ad alte temperature. Sostituisce le guarnizioni di elettrodomestici, caldaie, motori. Inattaccabile da oli e benzine. Non verniciabile.

● RESISTE FINO A 350° C

SIGILLANTE REFRATTARIO SIL-RE ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE FINO 1500° C

Sigilla e incolla pietre refrattarie, giunti Per superfici esposte al fuoco quali caminetti, forni, caldaie. È indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte a temperature elevate o a diretto contatto col fuoco.

Si può utilizzare anche su superfici umide. Non verniciabile.

● RESISTE FINO A 1500° C

GEBOTAPE BTL ANTIFUOCO

nastro adesivo butilico alluminio

RESISTENTE AL FUOCO

Adesione a freddo



NOVITÀ

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIAE**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC10	SACAF240-BIANCO	9010	310	-	12

ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL16	SAT-ROSSO	3001	310	-	12
SIL18	SAT-NERO	9005	310	-	12

ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILRF01	SILRE-GRIGIO	-	310	-	12

ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	LUNGH.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mt	mm	pz	pz
99178	50x0,6	BTL50	10	-	12	-
99179	75x0,6	BTL75	10	-	8	-
99180*	100x0,6	BTL100	10	-	8	-
99212	150x0,7	BTL150	10	-	4	-
99213	200x0,7	BTL200	10	-	3	-
99181	100x0,7	BTL100AF	10	-	6	-

GEBOTAPE BTL Rame

99214	100x0,7	BTL100R	10	-	6	-
--------------	---------	---------	----	---	---	---

* Ad esaurimento

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SIL P-U ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO ELASTICO ALTO MODULO

Per sigillature elastiche sui principali materiali edili: alluminio anodizzato, calcestruzzo, intonaco legno, metalli. Indicato anche per l'incollaggio di tegole e coppi, di profili e zoccoletti in legno, per impermeabilizzazioni, incollaggi elementi metallici. Verniciabile.

● ALTO MODULO SIGILLANTE/ADESIVO/ELASTICO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	mesi	pz
SILPU04	SILPU-GRIGIO	-	310	-	25



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE

S-BITUM SIGILLANTE BITUMINOSO

Sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo. Indicato per sigillature di fessure non superiori a 10 mm di larghezza. Verniciabile.

● RESISTE ALL'ACQUA



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
SILBN01	S-BITUM-NERO	9005	310	-	12

ULTRAFIX-MP SIGILLANTE/ADESIVO A BASE MS-POLYMER PROFESSIONALE

Indicato per tutte le superfici. Idroresistente (D4 - DIN EN 204). Non contiene isocianati. Verniciabile.

● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



Rapporto n. 007QI/12



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
SILMP01	ULTRAFIX-TRASPARENTE	-	290	-	12
SILMP02	ULTRAFIX-GRIGIO	7004	290	-	12
SILMP03	ULTRAFIX-BIANCO	9010	290	-	12
SILMP04*	ULTRAFIX-NERO	9005	290	-	12

* Ad esaurimento

PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit
6 cartucce PRO ATTACK
6 cartucce ULTRAFIX
1 monitor 7" con video del prodotto
20 brochure

● COMPLETO DI FILMATO DIMOSTRATIVO



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
ESELF25	PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE	1	1
	24 CARTUCCE PRO ATTACK		
	24 CARTUCCE ULTRAFIX		
	20 BROCHURE		
	1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO		

ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

ADESIVO DI MONTAGGIO

ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto. VERNICIABILE.

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm²



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
ADM01	ADM-BIANCO	9010	310	-	24
05292	ADM TUBETTO BIANCO	-	100	1	12

PRO-MIRROR ADESIVO PER SPECCHI A BASE DI MS POLYMER

Per l'incollaggio di specchi su: vetro, marmo, ceramica, piastrelle, legno, alluminio, acciaio, ferro, mattoni, cemento, pietra, impianti idraulici, coperture.

Eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Elasticità permanente. Verniciabile.

● **PER SPECCHI**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
ADMS02	PROMIRROR-BIANCO	9010	310	-	12

TEKNOBUILD ADESIVO POLIURETANICO RIGIDO (GIALLO)

Collante universale indicato su qualsiasi tipo di superficie: metalli - pietra - plastiche - polistirolo - cartongesso ... polimerizza per effetto dell'umidità realizzando un incollaggio rigido, CARTEGGIABILE, LEVIGABILE E VERNICIABILE. Elevatissima tenuta oltre **120 kg.** ad indurimento completato.

● **PER INCOLLAGGI IDRORESISTENTI
DI OGNI MATERIALE**

Carico: 100kg/cm²



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
SILPU03	TEKNOBUILD-GRIGIO/BEIGE	-	310	-	12



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



TEKNOBUILD ESPOSITORE

kit
12 cartucce
TEKNOBUILD



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
ESELF22	TEKNOBUILD ESPOSITORE	1	1
	24 CARTUCCE TEKNOBUILD		
	50 BROCHURE		

ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

PRO ATTACK ADESIVO A BASE MS POLYMER ALTA PRESA PER INCOLLAGGI SUPER FORTI SUI PRINCIPALI MATERIALE EDILI. (BIANCO)

Indicato per l'incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, griglie, soglie, specchi, materiali isolanti, giunti, elementi in metallo, vetro, porcellana, pannelli in poliestere, polistirolo, elementi in PVC, policarbonato, legno, metallo alluminio, cemento ecc..

Elevatissima tenuta (25 kg/1cm²)
ad avvenuta essiccazione.

● **EFFETTO VENTOSA**

● **MASSIMA ADERENZA IN POCHI SECONDI**

25kg/1cm²

EFFETTO
VENTOSA



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
ADM02	PRO ATTACK-BIANCO	-	290	-	12

PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit

6 cartucce PRO ATTACK
6 cartucce ULTRAFIX
1 monitor 7" con video del prodotto
20 brochure

● **COMPLETO DI FILMATO
DIMOSTRATIVO**



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
ESELF25	PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE	1	1
	24 CARTUCCE PRO ATTACK		
	24 CARTUCCE ULTRAFIX		
	20 BROCHURE		
	1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO		

RAPID CEM

Cemento rapido pronto all'uso.
Per sigillare, incollare e piccole riparazioni.
Per fissare tegole e coppi

● **AFFIDABILE/PRATICO/VELOCE**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
			ml	pz	pz
CEM01	RAPIDCEM-GRIGIO	7004	310	-	12

RAPIDCEM ESPOSITORE

kit

12 cartucce RAPIDCEM



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
ESELF28	RAPIDCEM ESPOSITORE	1	1
	24 RAPIDCEM		
	50 BROCHURE		

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

BECCUCCIO DI RICAMBIO

per cartucce di silicone



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz euro 100 pz
SILBE01	BSIL	24	120

PISTOLA SK1 TIPO SEMIPROFESSIONALE

per cartucce di silicone
stelo in alluminio, con sistema antigoccia



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP06	SK1	1	24

PISTOLA SK2 TIPO PROFESSIONALE

per cartucce di silicone
modello con frizione



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP07	SK2	1	24

PISTOLA PK20 PER SIGILLANTI IN SACCHETTO

da 400 e 600ml



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP20	PK20	1	10

GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM S750

TIPO S ad estrusione manuale

Certificazione per isolamento

termico e acustico



Classe B3



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS01	S750-MANUALE	18	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM P750

TIPO P ad estrusione con pistola

Certificazione per isolamento

termico e acustico



Classe B3



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS02	P750-PISTOLA	18	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM P750V

TIPO P ad estrusione con pistola

Certificazione per isolamento

termico e acustico

Classe B2

con valvola di sicurezza

PROFESSIONALE PER SERRAMENTI

Testata da **MPA BAU** Hannover
e da **IFT** Rosenheim




Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

**VALVOLA DI
SICUREZZA**



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS11	P750V-VALVOLA-PISTOLA	18	750	-	12	



GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1

TIPO B1 ad estrusione manuale
AUTOESTINGUENTE
Certificazione di **resistenza al fuoco**
fino a 240 minuti
Classe B1
con valvola di sicurezza



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



● **B1 AUTOESTINGUENTE**
FINO A 240 MINUTI

**VALVOLA DI
SICUREZZA**

EI 240



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO		CONF. IMBALLO	
		mesi	ml	pz	pz	
CS03	B1-MANUALE	15	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1

TIPO B1 ad estrusione con pistola
AUTOESTINGUENTE
Certificazione di **resistenza al fuoco**
fino a 240 minuti
Classe B1
con valvola di sicurezza



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



● **B1 AUTOESTINGUENTE**
FINO A 240 MINUTI

**VALVOLA DI
SICUREZZA**

EI 240



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO		CONF. IMBALLO	
		mesi	ml	pz	pz	
CS21	B1-PISTOLA	15	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM SMART

TIPO S estrusione manuale
con speciale valvola di sicurezza
CLICK&GO, estrusione facilitata, dosaggio
controllato, pratica, sicura, veloce
Alto isolamento termo-acustico
Classe B3





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

● **CON VALVOLA**
CLICK&GO

● **RIUTILIZZABILE**
ENTRO 6 SETTIMANE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO		CONF. IMBALLO	
		mesi	ml	pz	pz	
CS19	S750V VALVOLA CLICK&GO-MANUALE	15	750	-	12	



GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM TETTI ad estrusione con pistola e manuale Classe B3





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

● SPECIALE PER TEGOLE E COPPI



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS04	TETTI P750-PISTOLA	18	750	-	12	
CS08	TETTI S750-MANUALE	18	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM MULTI360 S825 TIPO S estrusione manuale a 360° in tutte le direzioni, anche in verticale. Alto isolamento termo-acustico Classe B3 con valvola multiposizione 0-360°

maxi formato **825 ml**





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



● CON VALVOLA MULTIPOSIZIONE 0-360° ANCHE IN VERTICALE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS15	GEBOFOAM MULTI	18	825	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI per pannelli isolanti TIPO P estrusione con pistola. TIPO S estrusione manuale Per l'incollaggio di lastre di polistirene Alto isolamento termo-acustico Classe B3

maxi formato **825 ml**

Resa: incollaggio 15m² di polistirene





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

● CON 1 SCATOLA SI INCOLLA PIÙ DI 100m² DI CAPPOTTO IN MENO DI 1 ORA!



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS14	GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI-PISTOLA	18	825	-	12	
CS17	GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI-MANUALE	18	825	-	12	



GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

**SCHIUMA POLIURETANICA
GEBOFOAM NORDIC
TIPO S** ad estrusione manuale
per l'utilizzo anche in celle frigorifere
Classe B3

FORMULA ZIONE INVERNALE
applicazioni a basse temperature
fino a -15°C




Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS06	SN750-MANUALE	18	750	-	12	



- 15°C



**SCHIUMA POLIURETANICA
GEBOFOAM NORDIC
TIPO P** estrusione con pistola
per l'utilizzo anche in celle frigorifere
Classe B3

FORMULA ZIONE INVERNALE
applicazioni a basse temperature
fino a -15°C




Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS07	PN750-PISTOLA	18	750	-	12	



- 15°C



**GEBOFOAM ELASTIC
SCHIUMA ESPANSA ELASTICA
SPECIFICA PER SERRAMENTI**
ALTA ELASTICITÀ - BASSA ESPANSIONE
TIPO P estrusione con pistola
Eccellente capacità di adesione
sui principali materiali edili
Alto isolamento termo-acustico
Classe B2





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



Rapporto n. 007QI/12



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz	
CS16	ELASTIC FOAM P750	9	750	-	12	



● **ALTO ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO CLASSE B2
PER SERRAMENTI**

**GEBOTAPE NPE
NASTRO POLIURETANICO AUTOESPANDENTE**



Rapporto n. 007QI/12



ART.	LARGH. x SPESSORE COMPRESSO	SPESSORE ESPANSO	DESCR.	LUNGH.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO	
	mm	mm					pz	pz euro rotolo
09006	10x3	15	NPE 10/3 (15)	10,0	-	1	30	
09009	15x2	10	NPE 15/2 (10)	12,5	-	1	20	
09015	15x4	20	NPE 15/4 (20)	8,0	-	1	20	
09005	20x2	10	NPE 20/2 (10)	12,5	-	1	15	
09007	20x3	15	NPE 20/3 (15)	10,0	-	1	15	
09008	20x4	20	NPE 20/4 (20)	8,0	-	1	15	

GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

DETERGENTE PER SCHIUMA GEBOFOAM D500

Detergente per schiuma poliuretanica



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
		mesi	ml	pz	pz
CD01	D500	12	500	-	12

BECCUCCIO DI RICAMBIO PER SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE



ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
		mesi	ml	pz
21012	BSC			10

PSP1 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM

leggera e maneggevole
impugnatura ergonomica



ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
				pz
CP03	PSP1			- 1

PSP2 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM

leggerissima
trippla guarnizione di tenuta in teflon
impugnatura ergonomica




ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
				pz
CP13	PSP2			- 1

PSP3 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM

canna extralunga 1 metro.
leggera e maneggevole

ART.	DESCR.	CONF.		IMBALLO
				pz
CP26	PSP3 L.1000			- 1



**Spray professionali
lubrificanti, protettivi, silconici, detergenti**



GEBOTec
Professional

LUBRI EXTRA HQ 10F
lubrificante protettivo 10 funzioni
speciale valvola 360° doppia posizione

Nuova formulazione MOS2 e grafite. Ottimo in molteplici settori: officina, nautica, industria meccanica, settore elettrico, settore auto e moto, manutenzioni domestiche, in giardino, nell'industria. Prolunga la vita degli ingranaggi, delle parti meccaniche e di gomma, migliorandone l'efficienza.

La valvola 360° doppia posizione assicura contemporaneamente una erogazione diffusa per le superfici più ampie, e una erogazione di precisione per la cura delle parti meccaniche più piccole e difficili da raggiungere.

- LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO
PROTETTIVO - SGRASSANTE
DETERGENTE - SBLOCCANTE
ANTI GRIPPAnte - ANTICONGELANTE
IDROREPELLENTE - DIELETTRICO
ANTICIGOLIO
RESISTENTE ALTE TEMPERATURE
E AGLI AGENTI ATMOSFERICI



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84022	GT-10F	400	-	12



LUBRI FORTE-8F
lubrificante protettivo 8 funzioni


Grazie alla formulazione con MOS2 presenta proprietà altamente lubrificanti e anticorrosione penetrando a fondo negli ingranaggi e nei dispositivi meccanici.

Indispensabile nei settori: officina, garage, nautica, industria meccanica, manutenzioni domestiche, in giardino, nell'industria pesante e nelle manutenzioni in genere. Prolunga la vita degli ingranaggi e delle parti meccaniche, migliorandone l'efficienza.

- LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO
PROTETTIVO - SGRASSANTE
SBLOCCANTE/ANTI GRIPPAnte
ANTICONGELANTE
IDROREPELLENTE
ANTICIGOLIO



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84013	GT-8F	400	-	12




SBLOCCANTE RAPIDO
antiruggine protettivo
multiuso

Fluido sintetico ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, attrezzature meccaniche e utensili manuali dalla ruggine e dalle ossidazioni. Forma un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente. Prolunga la vita degli ingranaggi e ne previene l'usura.

- MULTIUSO



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84007	GT-SB07	400	-	12



GEBOTec
Professional

GRASSO MULTIUSO alta viscosità

anche in condizioni difficili

Fluido ad alta viscosità di elevata qualità ad alto potere penetrante. Protegge dall'acqua e dagli agenti atmosferici, resistente in ambienti salini, polverosi, resistente alle soluzioni basiche ed acide. Penetra a fondo negli ingranaggi prolungandone la vita e l'efficienza.

Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, catene, linee di trasmissione, attrezzature marine, imbarcazioni, snodi, perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali, dispositivi di trasmissione ad alta velocità e ad alte temperature di esercizio.



● ALTA VISCOSITÀ

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84008	GT-GR08	400	-	12



OLIO DI VASELINA PURISSIMO lubrificante protettivo

Inodore, incolore, non macchia. Ideale per lubrificare e proteggere strumenti di precisione, cerniere, serrature, attrezzi, ingranaggi, trasmissioni, macchine tessili e per ufficio, piani di scorrimento in linea e macchine alimentari, per usi professionali e domestici. Crea una pellicola fluida impermeabile ed elasticizzante sul legno evitandone le screpolature. Mantiene la pelle e il cuoio morbidi ed elastici. Adatto per metalli, gomma, legno, pelle e cuoio.



● LUBRIFICANTE - PURISSIMO

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84011	GT-VS11	400	-	12




OLIO DA TAGLIO PER FILIERE

Prodotto innovativo ad azione lubrificante e protettiva, costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP anti-saldanti. Per applicazioni professionali nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza, e per la manutenzione di utensili e attrezzatura di filiera. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.



● LUBRIFICANTE PER FILIERE

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84010	GT-CUT10	400	-	12



GEBOTec
Professional

ZINCO BRILLANTE

zincante spray brillante protettivo
antiruggine - anticorrosione
azione galvanizzante a freddo

Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di giunti, saldature e riparazioni di parti galvanizzate. Dona effetto lucido alle superfici verniciate. Ottima resistenza alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici su tutti i materiali ferrosi. Crea una protezione ad alta elasticità che resiste alla screpolatura e allo scolorimento. Può essere lasciato come protezione finale oppure carteggiato e/o sovra verniciato. Spessore strato: 15/20 micron. Resa: 2/2,5 mq per bombola. Tempo di asciugatura: 15/20 minuti circa.

● PROTETTIVO - ANTIRUGGINE



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84006	GT-Z06	400	-	12



ZINCO SCURO 98%

Zincante organico a base di resine di tipo sintetico, contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Ottima resistenza agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

● ALTA PROTEZIONE



NOVITA

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84030	GT-ZINC98	400	-	12



SILICONE IMPERMEABILIZZANTE HQ alta qualità - extra protettivo

Silicone spray ad alte prestazioni per l'industria nei settori plastica, gomma e taglio. Incolore, inodore, esente da solventi. Ideale come distaccante per gli stampi di materie plastiche. Protettivo e lubrificante, rilascia una pellicola impermeabile su ogni tipo di materiale trattato prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata. Utilizzato anche nei settori nautica, campeggio e per usi domestici. Non verniciabile.

● IMPERMEABILIZZANTE



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84009	GT-HQ09	400	-	12



GEBOTec
Professional



RIMUOVI SILICONE
solvente rapido non aggressivo
per tutte le superfici

Formulazione a base di solventi adatti per sciogliere e rimuovere le eccedenze e i residui di silicone. Azione immediata sul silicone fresco, necessita di un breve tempo di reazione sul silicone indurito. In caso di una notevole quantità di silicone, si consiglia di asportarne meccanicamente il più possibile, prima di applicare il prodotto. Adatto per qualsiasi superficie. Non è aggressivo. Non opacizza.

● **RAPIDO - NON AGGRESSIVO**



ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84012	GT-RS12	400	-	12



PULITORE FRENI E PARTI MECCANICHE

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. Particolarmente adatto per ingranaggi meccanici ad alto rendimento.

● **RAPIDO- SENZA RISCIAQUO**



NOVITA

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84027	GT-27	500	-	12



PULITORE CONTATTI ELETTRICI


Specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

● **EFFICACIA IMMEDIATA**
PROLUNGA LA VITA DEI CONTATTI ELETTRICI



NOVITA

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
		ml	pz	pz
84029	GT-PE	400	-	12



GEBOTec
Professional

DISTACCANTE PER SALDATURE

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che impediscono l'adesione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film protettivo impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

● FILM PROTETTIVO



NOVITÀ

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		ml	pz	pz	
84031	GT-SALD	400	-	12	



PULITORE ALTA PRESSIONE (ARIA COMPRESSA)


Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

● PER LENTI - OTTICHE COMPUTER - STRUMENTI DI PRECISIONE E MECCANICA



NOVITÀ

ART.	DESCR.	CONTENUTO CONF.			IMBALLO
		ml	pz	pz	
84032	GT-AP	400	-	12	



Ancoranti speciali e accessori
per il fissaggio in edilizia



ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori
per l'edilizia



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP50

Ø interno 50 mm
con esagono per chiave 21
completo di ancorante
Ø foro 16 mm



RICAMBIO PER OCCHIOLO OP50

per Ø foro 16 mm

ANCORANTE ALM



ANCORANTE HLM

Certificato CE Opzione 8



OPZIONE 8

on line

G&B CALCULATION
PROGRAM

professional design
of anchorage in concrete

RONDELLA MAGGIORATA 16x48

UNI 6593



ESTRATTORE DINAMOMETRO 0-20 KN

Tester portatile da cantiere
per prove di estrazione e resistenza su tasselli,
occhioli e golfari per l'ancoraggio di ponteggi,
fino a una capacità di tiro pari a **2050 Kg = 20KN**
Conforme a:
Direttive CE (DPR 24/07/96 n. 459).



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
TOC5021	-	OP50/210/16	-	10
TOC5027	-	OP50/270/16	-	10

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
TM10	16x60	ALM10	25	400



pietra
calcestruzzo

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
TMH10	16x60	HLM10	25	400

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
TRR16	-	R16	50	400

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz	euro cad
EXTR01	-	ESTRATTORE 0-20KN	1	1	

ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori
per l'edilizia



pietra
calcestruzzo

OCCHIOLO PER PONTEGGIO OPF50

Ø interno 50 mm
con esagono per chiave 21
completo di ancorante
Ø foro 18 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TOCF502118	-	OP50/210/18	-	10
TOCF502718	-	OP50/270/18	-	10
TOCF503318	-	OP50/330/18	-	10

RICAMBIO PER OCCHIOLI OPF50

per Ø foro 18 mm

BARRETTE



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
57024	M12x90	-	20	500
57025	M12x140	-	20	500

DISTANZIALE PER OPF50/18

Ø foro 18 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
57026	M18x50	-	20	500

ANCORANTE NTR PER OPF50

Ø foro 18 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TNTR12	18x75	NTR12	20	320

RONDELLA MAGGIORATA 18x48

UNI 6593



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TRR18	-	R18	25	400

ANCORANTI PER PONTEGGI



pietra
calcestruzzo

OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO PER PONTEGGIO

completo di occhio
Ø interno 23 mm



ART.	DESCR.	VITE	CONF.	IMBALLO
		mm	pz	pz
TGP10	GP12/135	-	-	25
TGP11	GP12/180	-	-	25

ESPANSORE PER OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO



ART.	DESCR.	VITE	CONF.	IMBALLO
		mm	pz	pz
TGE12	GE12	-	100	-

OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12

Ø interno 23 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TOC1290	OP12x90	-	20
TOC1212	OP12x120	-	25
TOC1216	OP12x160	-	20
TOC1219	OP12x190	-	20
TOC1223	OP12x230	-	20
TOC1230	OP12x300	-	10
TOC1235	OP12x350	-	20

OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12/50

Ø interno 50 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TOC121450	OP12/140/50	-	20
TOC121650	OP12/160/50	-	20
TOC122050	OP12/200/50	-	20
TOC122550	OP12/250/50	-	20
TOC123050	OP12/300/50	-	20

TASSELLO CONDOR NYLON per occhioli OP12

NYLON
ALTA QUALITÀ



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
HTC1410	14x100	C14A100	25	400
HTC1614	16x140	C16A140	25	400

Testato da
"ISTITUTO POLITECNICO"
di Torino

ANCORANTI PER PONTEGGI

PRO 1 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione
conf. 10 pz.

Testato da
"ISTITUTO POLITECNICO"
di Torino



A- Tipo da utilizzare con occhioli **OP50**

ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TOCPRO1	PRO1 TUBO Ø 48x500	-	10
TOCPRO13	PRO13 TUBO Ø 48x300	-	10
TOCPRO11	PRO11 TUBO Ø 48x1000	-	5

PRO 2 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione
conf. 10 pz.

Testato da
"ISTITUTO POLITECNICO"
di Torino



B - Tipo da utilizzare con occhioli **GP12** e **OP12**

ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TOCPRO2	PRO2 TUBO Ø 48x500 CON GANCIO Ø 20	-	10
TOCPRO23	PRO23 TUBO Ø 48x300 CON GANCIO Ø 20	-	10
TOCPRO21	PRO21 TUBO Ø 48x1000 CON GANCIO Ø 20	-	5

TAPPO DI PROTEZIONE IN PLASTICA ROSSA


per prolunga di ancoraggio e ferri da ripresa
fino a Ø 20 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
HGR01	TAPPO PLASTICA ROSSA Ø 70 MM.	-	20

CALOTTA COPRIFORO CP Ø TESTA 28 MM.

per tasselli Ø14, Ø16, Ø18 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
HCL26	CP12	25	400

VITI GETO



legno

VITI GETO TRUCIOLARI BRONZATE T.P.S.

Vite truciolare **lubrificata** indicata per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari, legno, lamiere sottili, plastiche. Impronta pozidrive.



ART.	Ø x L _v	DESCR.	POZI	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		n°	mm	pz	pz
74087	2,5x12	GTR 2,5-12BZ	1	-	200	28800
74088	2,5x16	GTR 2,5-16BZ	1	-	200	28800
74089	2,5x20	GTR 2,5-20BZ	1	-	200	28800
74090	2,5x25	GTR 2,5-25BZ	1	-	200	12000
74091	3x12	GTR 3-12BZ	1	-	200	12000
74092	3x16	GTR 3-16BZ	1	-	200	12000
74093	3x20	GTR 3-20BZ	1	-	200	12000
74094	3x25	GTR 3-25BZ	1	-	200	9600
74095	3x30	GTR 3-30BZ	1	-	200	9600
74096	3x35	GTR 3-35BZ	1	-	200	9600
74097	3x40	GTR 3-40BZ	1	-	200	9600
74098	3,5x12	GTR 3,5-12BZ	2	-	200	12000
74099	3,5x16	GTR 3,5-16BZ	2	-	200	12000
74351	3,5x18	GTR 3,5-18BZ	2	-	200	12000
74100	3,5x20	GTR 3,5-20BZ	2	-	200	12000
74101	3,5x25	GTR 3,5-25BZ	2	-	200	9600
74102	3,5x30	GTR 3,5-30BZ	2	-	200	9600
74103	3,5x35	GTR 3,5-35BZ	2	-	200	9600
74104	3,5x40	GTR 3,5-40BZ	2	-	200	6400
74105	3,5x45	GTR 3,5-45BZ	2	-	200	6400
74106	3,5x50	GTR3,5-50BZ	2	-	200	6400
74107	4x16	GTR 4-16BZ	2	-	200	12000
74108	4x20	GTR 4-20BZ	2	-	200	9600
74109	4x25	GTR 4-25BZ	2	-	200	9600
74110	4x30	GTR 4-30BZ	2	-	200	9600
74111	4x35	GTR 4-35BZ	2	-	200	6400
74112	4x40	GTR 4-40BZ	2	-	200	6400
74113	4x45	GTR 4-45BZ	2	-	200	6400
74114	4x50	GTR 4-50BZ	2	-	200	4800
74115	4x60	GTR 4-60BZ	2	-	200	4800
74117	4,5x20	GTR 4,5-20BZ	2	-	200	9600
74118	4,5x25	GTR 4,5-25BZ	2	-	200	9600
74119	4,5x30	GTR 4,5-30BZ	2	-	200	6400
74120	4,5x35	GTR 4,5-35BZ	2	-	200	6400
74122	4,5x40	GTR 4,5-40BZ	2	-	200	6400
74123	4,5x45	GTR 4,5-45BZ	2	-	200	4800
74124	4,5x50	GTR 4,5-50BZ	2	-	200	4800
74125	4,5x60	GTR 4,5-60BZ	2	-	200	3200
74126	4,5x70	GTR 4,5-70BZ	2	-	200	3200
74127	4,5x80	GTR 4,5-80BZ	2	-	200	2400
74128	5x20	GTR 5-20BZ	2	-	200	9600
74129	5x25	GTR 5-25BZ	2	-	200	9600
74130	5x30	GTR 5-30BZ	2	-	200	6400
74131	5x35	GTR 5-35BZ	2	-	200	6400
74132	5x40	GTR 5-40BZ	2	-	200	6400
74133	5x50	GTR 5-50BZ	2	-	200	4500
74134	5x60	GTR 5-60BZ	2	-	100	2400
74135	5x70	GTR 5-70BZ	2	-	100	2400
74136	5x80/63	GTR 5-80BZ	2	-	100	1600
74137	5x90/63	GTR 5-90BZ	2	-	100	1600
74138	5x100/63	GTR 5-100BZ	2	-	100	1600
74141	6x40	GTR 6-40BZ	2	-	200	4800
74142	6x50	GTR 6-50BZ	2	-	100	2400
74143	6x60	GTR 6-60BZ	2	-	100	2400
74144	6x70/63	GTR 6-70BZ	2	-	100	1600
74145	6x80/63	GTR 6-80BZ	2	-	100	1600
74147	6x100/70	GTR 6-100BZ	2	-	100	1600

VITI GETO



legno

VITI GETO TRUCIOLARI ZINCATE BIANCHE T.P.S.

Vite truciolare **lubrificata** indicata per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari, legno, lamiere sottili, plastiche.
Impronta pozidrive.



ART.	Ø x L _v	DESCR.	POZI	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		n°	mm	pz	pz
74021	2,5x12	GTR 2,5-12ZB	1	-	200	28800
74022	2,5x16	GTR 2,5-16ZB	1	-	200	28800
74023	2,5x20	GTR 2,5-20ZB	1	-	200	28800
74025	3x12	GTR 3-12ZB	1	-	200	12000
74026	3x16	GTR 3-16ZB	1	-	200	12000
74027	3x20	GTR 3-20ZB	1	-	200	12000
74028	3x25	GTR 3-25ZB	1	-	200	9600
74029	3x30	GTR 3-30ZB	1	-	200	9600
74030	3x35	GTR 3-35ZB	1	-	200	9600
74031	3x40	GTR 3-40ZB	1	-	200	9600
74032	3,5x12	GTR 3,5-12ZB	2	-	200	12000
74033	3,5x16	GTR 3,5-16ZB	2	-	200	12000
74352	3,5x18	GTR 3,5-18ZB	2	-	200	12000
74034	3,5x20	GTR 3,5-20ZB	2	-	200	12000
74035	3,5x25	GTR 3,5-25ZB	2	-	200	9600
74036	3,5x30	GTR 3,5-30ZB	2	-	200	9600
74037	3,5x35	GTR 3,5-35ZB	2	-	200	9600
74038	3,5x40	GTR 3,5-40ZB	2	-	200	6400
74039	3,5x45	GTR 3,5-45ZB	2	-	200	6400
74040	3,5x50	GTR 3,5-50ZB	2	-	200	6400
74041	4x16	GTR 4-16ZB	2	-	200	12000
74042	4x20	GTR 4-20ZB	2	-	200	9600
74043	4x25	GTR 4-25ZB	2	-	200	9600
74044	4x30	GTR 4-30ZB	2	-	200	9600
74045	4x35	GTR 4-35ZB	2	-	200	6400
74046	4x40	GTR 4-40ZB	2	-	200	6400
74047	4x45	GTR 4-45ZB	2	-	200	6400
74048	4x50	GTR 4-50ZB	2	-	200	4800
74049	4x60	GTR 4-60ZB	2	-	200	4800
74050	4,5x16	GTR 4,5-16ZB	2	-	200	4800
74051	4,5x20	GTR 4,5-20ZB	2	-	200	9600
74052	4,5x25	GTR 4,5-25ZB	2	-	200	9600
74053	4,5x30	GTR 4,5-30ZB	2	-	200	6400
74054	4,5x35	GTR 4,5-35ZB	2	-	200	6400
74056	4,5x40	GTR 4,5-40ZB	2	-	200	6400
74057	4,5x45	GTR 4,5-45ZB	2	-	200	4800
74058	4,5x50	GTR 4,5-50ZB	2	-	200	4800
74059	4,5x60	GTR 4,5-60ZB	2	-	200	3200
74060	4,5x70	GTR 4,5-70ZB	2	-	200	3200
74061	4,5x80	GTR 4,5-80ZB	2	-	200	2400
74062	5x20	GTR 5-20ZB	2	-	200	9600
74063	5x25	GTR 5-25ZB	2	-	200	9600
74064	5x30	GTR 5-30ZB	2	-	200	6400
74065	5x35	GTR 5-35ZB	2	-	200	6400
74066	5x40	GTR 5-40ZB	2	-	200	6400
74067	5x50	GTR 5-50ZB	2	-	200	4800
74068	5x60	GTR 5-60ZB	2	-	100	2400
74069	5x70	GTR 5-70ZB	2	-	100	2400
74070	5x80/63	GTR 5-80ZB	2	-	100	1600
74071	5x90/63	GTR 5-90ZB	2	-	100	1600
74072	5x100/63	GTR 5-100ZB	2	-	100	1600
74075	6x40	GTR 6-40ZB	2	-	200	4800
74076	6x50	GTR 6-50ZB	2	-	100	2400
74077	6x60	GTR 6-60ZB	2	-	100	2400
74078	6x70/63	GTR 6-70ZB	2	-	100	1600
74079	6x80/63	GTR 6-80ZB	2	-	100	1600
74080	6x90/63	GTR 6-90ZB	2	-	100	1600
74081	6x100/70	GTR 6-100ZB	2	-	100	1600
74083	6x120/70	GTR 6-120ZB	2	-	100	1600

VITI GETO AUTOPERFORANTI



metallo

VITI GETO AUTOPERFORANTI

Testa T.E. flangiata Ch.10, zincate bianche.
Indicate per fissaggi su lamiere senza necessità di
preforo su spessore max 6 mm.



ART.	Ø x L _V	DESCR.	POZI	CONF.	IMBALLO
	mm		n°	pz	pz
98019	6,3x20	GTF 20	-	200	3200
98020	6,3x25	GTF 25	-	200	3200
98022	6,3x35	GTF 35	-	200	3200
98023	6,3x40	GTF 40	-	200	1600
98024	6,3x50	GTF 50	-	200	1600
98025	6,3x60	GTF 60	-	100	800
98027	6,3x70/60	GTF 70	-	100	800
98028	6,3x80/60	GTF 80	-	100	800
98029	6,3x90/60	GTF 90	-	100	800
98030	6,3x100/60	GTF 100	-	50	400
98031	6,3x110/60	GTF 110	-	50	400
98032	6,3x120/60	GTF 120	-	50	400
98033	6,3x130/60	GTF 130	-	50	400
98034	6,3x150/60	GTF 150	-	50	400
98035	6,3x180/60	GTF 180	-	50	400
98036	6,3x200/60	GTF 200	-	50	400



legno

VITI GETO TIRAFONDO DIN571

UNI704 per legno
Testa T.E. zincata bianca



ART.	Ø x L _V	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
53001	8x50	TRF8-50	100	800
53002	8x60	TRF8-60	100	800
53003	8x70	TRF8-70	100	800
53004	8x80	TRF8-80	100	800
53005	8x90	TRF8-90	100	800
53006	8x100	TRF8-100	100	800
53007	8x110	TRF8-110	50	400
53008	8x120	TRF8-120	50	400
53009	8x140	TRF8-140	50	400
53010	8x160	TRF8-160	50	400
53011	8x180	TRF8-180	50	400
53012	8x200	TRF8-200	50	400
53013	10x80	TRF10-80	50	400
53014	10x100	TRF10-100	50	400
53015	10x120	TRF10-120	50	300
53016	10x140	TRF10-140	50	300
53017	10x160	TRF10-160	50	300
53018	10x180	TRF10-180	50	200
53019	10x200	TRF10-200	50	200
53020	10x220	TRF10-220	25	150
53021	10x240	TRF10-240	25	150
53022	10x260	TRF10-260	25	150
53023	10x280	TRF10-280	25	150
53024	10x300	TRF10-300	25	150
53025	12x100	TRF12-100	50	300
53026	12x120	TRF12-120	50	200
53027	12x140	TRF12-140	50	200
53028	12x160	TRF12-160	25	150
53029	12x180	TRF12-180	25	150
53030	12x200	TRF12-200	25	150
53031	12x220	TRF12-220	25	150
53032	12x240	TRF12-240	25	150
53033	12x260	TRF12-260	25	150
53034	12x280	TRF12-280	25	150
53035	12x300	TRF12-300	25	150

VITI GETO WOOD



legno

VITI GETO WOOD PER STRUTTURE IN LEGNO

Viti T.P.S. per truciolare, in acciaio cementato zincate gialle, incluso 1 inserto TORX


taglio TORX T20, T25, T30, T40

• specifiche per travi lamellari

• speciali nervature sotto testa

• sezione fresata sul corpo per creare la sede per il gambo e facilitare l'inserimento

• particolare geometria della punta per migliorare la perforazione del legno



ART.	Ø x L _v	DESCR.	TORX	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm			mm	pz	pz
92105	4x40	GW4-40	T20	16	100	3200
92106	4x50	GW4-50	T20	26	100	3200
92107	4x60	GW4-60	T20	30	100	2000
92108	4x70	GW4-70	T20	35	100	3200
92109*	4,5x40	GW4,5-40	T20	16	100	4000
92110*	4,5x50	GW4,5-50	T20	26	100	4000
92111	4,5x60	GW4,5-60	T20	30	100	3200
92112	4,5x70	GW4,5-70	T20	35	100	3200
92113*	5x50	GW5-50	T20	26	100	3200
92114*	5x60	GW5-60	T20	30	100	3200
92115	5x70	GW5-70	T20	35	100	1600
92116	5x80	GW5-80	T20	40	100	1600
92117	5x100	GW5-100	T20	50	100	1600

* Non inclusi nella Certificazione CE

92001	6x80	GW6-80	T30	30	100	800
92002	6x100	GW6-100	T30	50	100	800
92003	6x120	GW6-120	T30	70	100	800
92004	6x140	GW6-140	T30	70	100	800
92005	6x160	GW6-160	T30	90	100	800
92006	6x180	GW6-180	T30	110	100	800
92007	6x200	GW6-200	T30	130	100	800
92008	6x220	GW6-220	T30	150	100	800
92009	6x240	GW6-240	T30	170	100	800
92010	6x300	GW6-300	T30	230	100	600
92011	8x80	GW8-80	T40	30	50	400
92012	8x100	GW8-100	T40	50	50	400
92013	8x120	GW8-120	T40	70	50	400
92014	8x140	GW8-140	T40	60	50	400
92015	8x160	GW8-160	T40	80	50	400
92016	8x180	GW8-180	T40	100	50	400
92017	8x200	GW8-200	T40	120	50	400
92018	8x220	GW8-220	T40	140	50	400
92019	8x240	GW8-240	T40	160	50	400
92020	8x260	GW8-260	T40	180	50	400
92021	8x280	GW8-280	T40	200	50	300
92022	8x300	GW8-300	T40	220	50	300
92023	8x320	GW8-320	T40	240	50	300
92024	8x340	GW8-340	T40	260	50	300
92025	8x360	GW8-360	T40	280	50	150
92026	8x380	GW8-380	T40	300	50	150
92027	8x400	GW8-400	T40	320	50	150
92028	10x120	GW10-120	T40	70	50	400
92029	10x140	GW10-140	T40	60	50	400
92030	10x160	GW10-160	T40	80	50	400
92031	10x180	GW10-180	T40	100	50	400
92032	10x200	GW10-200	T40	120	50	400
92033	10x220	GW10-220	T40	140	50	400
92034	10x240	GW10-240	T40	160	50	400
92035	10x260	GW10-260	T40	180	50	400
92036	10x280	GW10-280	T40	200	50	300
92037	10x300	GW10-300	T40	220	50	300
92038	10x320	GW10-320	T40	240	50	300
92039	10x340	GW10-340	T40	260	50	300
92040	10x360	GW10-360	T40	280	50	150
92041	10x380	GW10-380	T40	300	50	150
92042	10x400	GW10-400	T40	320	50	150



legno

RONDELLE CONICHE IN ACCIAIO

zincate gialle



ART.	MISURE	DESCR.	PER	CONF.	IMBALLO
	Ø int x Ø ext mm		VITE Ø mm		
92043	7,6x20	GW4-40	6	50	-
92044	9,5x25	GW4-100	8	50	-
92045	11,4x30	GW4-120	10	50	-

INSERTI TORX

attacco esagonale, in busta da pz. 10



ART.	DESCR.	LONG	CONF.	IMBALLO
		mm	pz	pz
TIP3	TORXT30	25	20	100
TIP1	TORXT40	25	20	100

SITA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Ancorante SITA Acciaio

per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata
Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm		
TTS660	-	SO6	6x60	-	200	1600

RAPID LASTRO



cartongesso

VITI RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere con inserto



ART.	Ø x L _v	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TVC25	3,5x25	RP/C	1000	16000
TVC35	3,5x35	RP/C	1000	8000
TVC45	3,5x45	RP/C	1000	8000
TVC55	3,5x55	RP/C	500	4000
TVC4270	4,2x70	RP/C	500	4000
TVC4890	4,8x90	RP/C	250	2000

VITI RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



ART.	Ø x L _v	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TVF25	3,5x25	RP/F	1000	16000
TVF35	3,5x35	RP/F	1000	8000
TVF45	3,5x45	RP/F	1000	8000
TVF4270	4,2x70	RP/F	500	4000

VITI RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



ART.	Ø x L _v	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TVL42	4,2x13	RP/L	500	8000
TVL4216	4,2x16	RP/L	500	8000
TVL4219	4,2x19	RP/L	500	8000
TVL4225	4,2x25	RP/L	500	8000

ISOFIS

per il fissaggio di pannelli isolanti



mattoni pieno blocchetti vuoti CLS

TASSELLI ISOFIS IS 8

specifici per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo e muratura piena



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HI88	8x80	IS8/80	20-50	100	1000
HI811	8x110	IS8/110	60-80	100	600



pietra calcestruzzo mattoni pieno mattoni semipieno mattoni forato blocchetti vuoti CLS

TASSELLI ISOFIS ISA8 CON CHIODO IN ACCIAIO

specifici per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota, piena e calcestruzzo

Certificazione CE



on line

G&B CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HIA8095	8x95	ISA895	45	-	200
HIA8115	8x115	ISA8115	65	-	200
HIA8135	8x135	ISA8135	85	-	200
HIA8155	8x155	ISA8155	105	-	200
HIA8175	8x175	ISA8175	125	-	200
HIA8195	8x195	ISA8195	145	-	200



pietra calcestruzzo mattoni pieno mattoni semipieno mattoni forato blocchetti vuoti CLS

TASSELLI ISOFIS IS10 (sfuso in cartoni)

specifici per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota, piena e calcestruzzo

Certificazione CE



on line

G&B CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HI1070	10x70	IS10/70	20	-	200
HI1090	10x90	IS10/90	40	-	200
HI10110	10x110	IS10/110	60	-	200
HI10140	10x140	IS10/140	90	-	200
HI10160	10x160	IS10/160	110	-	200
HI10180	10x180	IS10/180	130	-	200
HI10200	10x200	IS10/200	150	-	200
HI10220	10x220	IS10/220	170	-	100
HI10260	10x260	IS10/260	210	-	100



pietra calcestruzzo mattoni pieno mattoni semipieno mattoni forato blocchetti vuoti CLS CLS cellulare legno

RONDELLA ISOFIS CON COPRIVITE

rondella polipropilene diametro testa mm 60 con calotta coprivite per il fissaggio di pannelli isolanti con viti truciolari (su legno) o tasselli (su muratura)



ART.	Ø testa	DESCR.	VITE	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
64065	60	RHI06	5-6	100	400


GB NYLON



polistirolo
e polistilene

TASSELLI ISORAPID NYLON PER CAPPOTTI

per il fissaggio di carichi leggeri su pannelli di poliuretano e polistirene. Previene i ponti termici.



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	IMPRONTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm		pz	pz
64066	25x58	TP160	4,5-5	T40	50	400
64067	32x97	TP195	M8-M10	TE13	25	150



CLS
cellulare

TASSELLI GB IN NYLON PER GASBETON

Installazione con chiave a brugola da 4-6-8-10



ART.	Ø x L foro	DESCR.	VITE	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HGSB04	10x60	GB4	4,0-4,5/M4	50	800
HGSB06	10x60	GB6	5,0-6,0/M5	50	800
HGSB08	12x70	GB8	7,0-8,0/M8	50	400
HGSB10	14x80	GB10	9,0-10,0/M10	50	300

Articoli e accessori per l'edilizia



EDILIZIA

**NUOVA
LINEA**

DISTANZIATORI zincati



DISTANZIATORI - PRECAUZIONI D'USO

spessore muro cm	altezza muro cm	lunghezza muro cm	interasse distanziatori cm
10-20	150x250	150x500	30
10-20	150x250	≥ 500	35
10-20	300x500	150x500	30
10-20	300x500	≥ 500	30
25-40	150x250	150x500	30
25-40	150x250	≥ 500	35
25-40	300x400	150x500	30
25-40	300x400	≥ 500	35
25-40	400x500	150x500	30
25-40	500x600	≥ 500	25
45-60	100x250	150x300	25
45-60	100x250	≥ 300	30
45-60	300x400	150x300	25
45-60	300x400	≥ 300	30
45-60	400x500	≥ 300	25
70-100	100x200	≥ 300	30
70-100	300x400	≥ 300	25

Distanze consigliate fra un distanziatore e l'altro al fine di usufruire della nostra polizza assicurativa

- Non danneggiare l'asola del distanziatore forzandone il cuneo.
Se ciò si verifica, sostituire il distanziatore.
- Nel posizionamento delle testate delle casseforme lasciare tolleranza affinché sia agevole la chiusura delle staffe.
- Mai utilizzare distanziatori di marche diverse.
- La cassaforma deve essere riempita lentamente e mai con getti troppo violenti.

PROFILATI / MONTANTI per casseri - zincati



ART. TIPO SG	ART. TIPO EG	SPESSORE MURO	CONF.
con tappo		cm	pz
-	*DSZ013	10	100
*DST003	*DSZ003	15	100
*DST005	*DSZ004	20	100
*DST004	*DSZ005	25	100
*DST006	*DSZ006	30	100
*DST008	*DSZ007	35	100
*DST007	*DSZ008	40	100
*DST009	*DSZ009	45	100
*DST010	*DSZ010	50	100
*DST011	*DSZ011	55	100
*DST012	*DSZ012	60	100
*DST013	*DSZ065	65	100
*DST014	*DSZ014	70	100
DST015	*DSZ075	75	100
*DST016	*DSZ080	80	100
*DST017	*DSZ085	85	100
*DST018	*DSZ090	90	100
*DST019	*DSZ095	95	100
*DST020	*DSZ100	100	100

TIPO SG:
articolo disponibile su richiesta,
quotazione su richiesta

ART. TIPO U	ART. TIPO ED	MISURA	CONF.
		cm	pz
*MON014		630	100
*MON018		1000	100
*MON017		1130	100
*MON016		1500	100
*MON015		1630	100
ART. TIPO EM		MISURA	CONF.
con gancio		cm	pz
*MON020		500	100
*MON021		1000	100
*MON022		1500	100

EDILIZIA


**NUOVA
LINEA**

STAFFE AD ELICA verniciate




ART.	MISURA	LARGH x SPESSORE	CONF.	IMBALLO
	cm	mm	pz	pz
*MNT001	500	40x6	200	-

CRAVATTE tradizionali per getto con tavole - verniciate in confezione industriale



ART.	CRAVATTE	PILASTRI.	LARGH x SPESSORE	PESO	CONF.
	cm	cm	mm	4 pz kg ca.	pz
*CRA005	65	20-40	60x8	9	4
*CRA004	75	20-50	60x8	10	4
*CRA006	85	25-60	60x8	11,5	4
*CRA008	110	40-80	60x8	12	4
*CRA007	135	60-100	80x8	28	4

CUNEI LUNGI per distanziatori



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*CUN004		100	-

CUNEI PICCOLI per cravatte - verniciati



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*CUN002		20	-

DISARMANTE per cassaforme in legno o ferro



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*DSA001	CASS. IN LEGNO	25	-
*DSA002	CASS. IN FERRO	25	-

EDILIZIA

**NUOVA
LINEA**

BASETTA OTTAGONALE con rifrangente



Articolo certificato per
Resistenza a Compressione
Ist. ISOENCertifications - MI

ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*SCB002		50	-

LIVELLATORE INCLINATO per basetta



Articolo certificato per
Resistenza a Compressione
Ist. ISOENCertifications - MI

ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
	cm mm	pz	pz
*SCB003		50	-

COPRIGIUNTO con rifrangente



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*CPG002		70	-

COPRIGIUNTO neutro



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*CPG001		70	-

COPRITUBO con rifrangente



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*SCT002		50	-

EDILIZIA

**NUOVA
LINEA**

TAPPO FUNGO PLASTICA
per tubo Ø 48
e ferro da armatura Ø 8/20



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*TCG001		200	-

TAPPO FUNGO PLASTICA
per tubo Ø 48
e ferro da armatura Ø 14/35



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*TCG004		100	-

FUNGO
per ferro da armatura Ø 14/35



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*TCG003		100	-

TAPPO
per tubo Ø 48
in gomma



ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*TCG002		100	-

VITE A "T"
per giunto ponteggio
completa di dado e rondella
confezionata smontata e sfusa



NOVITÀ

ART.	DESCRIZ.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
*BUL022		100	300

EDILIZIA

**NUOVA
LINEA**

SECCHIO STANDARD 10 litri - nero



ART.	MISURE	CONF.	IMBALLO
	cm	pz	pz
*SEC003	-	25	-

SECCHIO EXTRA rinforzato - 12 litri - giallo



ART.	MISURE	CONF.	IMBALLO
	cm	pz	pz
*SEC004	63x46	25	-

CASSA per malta rinforzata con ferro - 30 litri



ART.	MISURE	CONF.	IMBALLO
	cm	pz	pz
*BAC003	67x46x18	5	-


CASSA per macerie tonda rinforzata - 45 litri quadrata rinforzata - 50 litri



NOVITÀ

ART.	DESCRIZ.	MISURE	LT	CONF.	IMBALLO
		cm		pz	pz
*BAC002	TONDA	Ø 46,5x33	45	5	-
*BAC004	QUADRATA	40x40x34,5	50	5	-

Ancoranti, viti e accessori
per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



STAFFA DI FISSAGGIO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI GB-SOLAR BLOCK


adatta per greca modello ISOLPACK K5
materiale: poliammide 6 (nylon) caricata
fibra di vetro e additivo anti raggi UVA



BREVETTATO G&B



ACCESSORIO PER FISSAGGI TERMINALI di pannelli fotovoltaici con la staffa GB-SolarBLOCK



ART.	Ø x L t mm	DESCR.	t _{fix} mm	CONF. pz	IMBALLO pz
99001	120x4,5	GB-SOLAR BLOCK	-	1	-

fornita senza vite e dado


ART.	SIZES mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
99193	15x40x35	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99194	15x40x38	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99195	15x40x42	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99196	15x40x45	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99197	15x40x48	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99198	15x40x50	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-

VITONE DOPPIA FILETTATURA con guarnizione EPDM.

M10 - M12 Acciaio INOX A2
vitone passo metrico + passo legno
3 dadi esagonali flangiati
Guarnizione EPDM M10-M12

INOX (A2)

ART.	Ø x L _V mm	DESCR.	A-VITE PASSO LEGNO mm	B-VITE PASSO METRICO mm	CONF. pz	IMBALLO pz
99002	M10x250	VDF1025	80	130	50	-
99003	M12x250	VDF1225	100	130	50	-
99004	M12x300	VDF1230	100	150	50	-
99005	M12x350	VDF1235	125	180	50	-



GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



TAPPETINO PER STAFFA GB-SOLARBLOCK



PIASTRINA DI CONNESSIONE PER VITONE DOPPIA FILETTATURA ACCIAIO INOX A2

misura 90x40x5 asola da 11 mm per M10 lunghezza foro 13 mm per barra M10 ed M12



INOX (A2)

ART.	measures mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
99164	180x80x1,5	TAP-N	150	-

VITE TCEI

TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, UNI5931 - DIN 912 acciaio inox A2 (304) per il fissaggio morsetto intermedio/finale



INOX (A2)

ART.	Ø x L _V mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
99007	M8x10	TCEI810	100	-
99008	M8x20	TCEI820	100	-
99010	M8x25	TCEI825	100	-
99011	M8x30	TCEI830	100	-
99012	M8x35	TCEI835	100	-
99013	M8x40	TCEI840	100	-
99014	M8x45	TCEI845	100	-
99015	M8x50	TCEI850	100	-
99016	M8x55	TCEI855	100	-
99017	M8x65	TCEI865	100	-
99018	M8x70	TCEI870	100	-
99019	M10x20	TCEI1020	100	-
99020	M10x25	TCEI1025	100	-
99021	M10x40	TCEI1040	100	-

VITE AUTOFORANTE (DIN 7504)

testa T.E. flangiata, acciaio INOX A2 per il fissaggio di profili /staffe a supporto



INOX (A2)

ART.	Ø x L _V mm	DESCR.	CONF. pz	IMBALLO pz
99023	3,5x95	AF3595	200	-
99024	4,8x16	AF4816	200	-
99025	4,8x19	AF4819	200	-
99026	4,8x25	AF4825	200	-
99027	4,8x32	AF4832	200	-
99028	4,8x38	AF4838	200	-
99029	5,5x19	AF5519	200	-
99030	5,5x32	AF5532	200	-
99031	6,3x19	AF6319	200	-
99032	6,3x38	AF6338	200	-
99033	6,3x125	AF63125	200	-
99034	6,3x150	AF63150	200	-

RONDELLE IN ACCIAIO INOX A2 GUARNIZIONE in EPDM per vite auto forante



INOX (A2)

ART.	Ø int. x Ø ext. mm	DESCR.	x VITE Ø mm	CONF. pz	IMBALLO pz
99035	5,1x16	RIEPDM4	4,8	200	-
99036	6,1x19	RIEPDM5	5,5	200	-
99037	6,7x19	RIEPDM6	6,3	100	-

GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



VITE TE PER LEGNO

DIN 571-UNI704 acciaio INOX A2
per il fissaggio di piastra base tieni profilo

INOX (A2)



ART.	Ø x L _v	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99043	8x60	TR860	100	-
99044	8x100	TR8100	100	-
99045	8x120	TR8120	100	-
99046	10x60	TR1060	100	-
99047	10x100	TR10100	100	-
99048	10x120	TR10120	100	-

RIVETTO STAGNO

in alluminio con guarnizione in EPDM



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99049	5,2x26,5	RA/G	200	-

VITE T.E. TUTTO FILETTO

DIN 933-UNI 5739
acciaio INOX A2

INOX (A2)



ART.	Ø x L _v	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99050	M6x35	TEI635	150	-
99051	M6x40	TEI640	150	-
99052	M6x45	TEI645	150	-
99053	M6x50	TEI650	150	-
99054	M6x60	TEI660	150	-
99055	M8x16	TEI816	100	-
99056	M8x20	TEI820	100	-
99057	M8x50	TEI850	100	-
99058	M10x20	TEI1020	100	-
99059	M10x30	TEI1030	100	-
99060	M10x50	TEI1050	100	-
99061	M10x60	TEI1060	100	-
99062	M10x70	TEI1070	100	-

DADO ESAGONALE

DIN 934-UNI 5588
acciaio INOX A2

INOX (A2)



ART.	Ø	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99063	M6	DE6	200	-
99064	M8	DE8	200	-
99065	M10	DE10	100	-
99066	M12	DE12	50	-

GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



**DADO ESAGONALE
AUTO BLOCCANTE
CON ANELLO IN NYLON - DIN 985**
acciaio INOX A2

INOX (A2)

ART.	Ø	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99067	M6	DEA6	150	800
99068	M8	DEA8	200	800
99069	M10	DEA10	100	800
99070	M12	DEA12	50	800



**VITE TIPO TTQ
TESTA TONDA QUADRA
CON QUADRO SOTTO TESTA - DIN 603**
acciaio INOX A2
per staffe INOX tetto a falda regolabili

INOX (A2)

ART.	Ø	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
99071	M6x12	TTQ612	100	-
99072	M8x16	TTQ816	100	-
99073	M10x20	TTQ1020	50	-



**DADO ESAGONALE FLANGIATO
CON BASE ZIGRINATA - DIN 6923**
acciaio INOX A2
fissaggio parte inferiore del profilo su staffe
a tetto (tipo modello per coppi)

INOX (A2)


ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
99038	M6	DEF6	-	150	-
99074	M8	DEF8	-	200	-
99075	M10	DEF10	-	100	-
99076	M12	DEF12	-	50	-



DADO ANTINTRUSIONE INOX
acciaio INOX A2
filettato, con foro passante

INOX (A2)

ART.	x VITE	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
91081	M8	DAT I M8	50	800
91082	M10	DAT I M10	50	800



L mm	M	Ch mm.
8	8	17
8	10	19

GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



RONDELLA PIANA DIN 125-1

acciaio INOX A2 - ISO 7089



INOX (A2)

ART.	VITE	DESCR.	Ø int.	Ø ext.	SPESSORE	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
99077	M6	RP6	6,4	12	1,6	200	-
99078	M8	RP8	8,4	16	1,6	200	-
99079	M10	RP10	10,5	20	2	100	-
99080	M12	RP12	13	24	2,5	50	-

RONDELLA PIANA LARGA DIN 9021


acciaio INOX A2 - ISO 7093



INOX (A2)

ART.	VITE	DESCR.	Ø int.	Ø ext.	SPESSORE	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
99081	M6	RPL6	6,4	18	1,6	200	-
99082	M8	RPL8	8,4	24	2	200	-
99083	M10	RPL10	10,5	30	2,5	100	-
99084	M12	RPL12	13	37	3	50	-

Chiodatrici a sparo
chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



pietra
calcestruzzo

mattoni
pieno

legno

GB35 CHIODATRICE A SPARO

caricamento automatico dei propulsori
regolazione della potenza



Omologata
CIP



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
80009	GB35 CHIODATRICE	1	1

GB45 CHIODATRICE A SPARO

caricamento automatico dei propulsori
regolazione della potenza
Con **SILENZIATORE**, per un basso impatto sonoro



Omologata
CIP



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
80010	GB45 CHIODATRICE	1	1

CHIDO
DIAMETRO TESTA 8 MM.
CON RONDELLA IN PLASTICA 8 MM.
per chiodatrice GB35



ART.	Ø x L	DESCR.	GAMBO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm	mm		mm	pz	pz
80011	3,75x16	TCHIDN16	ZIGRINATO	-	100	2000
80012	3,75x19	TCHIDN19	ZIGRINATO	-	100	2000
80013	3,75x22	TCHIDN22	ZIGRINATO	-	100	2000
80014	3,75x27	TCHIDN27	LISCIO	-	100	2000
80015	3,75x32	TCHIDN32	LISCIO	-	100	2000
80016	3,75x37	TCHIDN37	LISCIO	-	100	2000
80017	3,75x42	TCHIDN42	LISCIO	-	100	2000
80018	3,75x47	TCHIDN47	LISCIO	-	100	2000
80019	3,75x52	TCHIDN52	LISCIO	-	100	2000
80102	3,75x57	TCHIDN57	LISCIO	-	100	2000
80079	3,75x62	TCHIDN62	LISCIO	-	100	2000
80081	3,75x72	TCHIDN72	LISCIO	-	100	2000

CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



pietra calcestruzzo mattone pieno legno

CHIODI

DIAMETRO TESTA 8 MM.

in caricatore da 10 unità per chiodatrice con caricatore



ART.	Ø x L	DESCR.	GAMBO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm	mm		mm	pz	pz
80020	3,75x16	TCHIK16	ZIGRINATO	-	100	2000
80021	3,75x19	TCHIK19	ZIGRINATO	-	100	2000
80022	3,75x22	TCHIK22	ZIGRINATO	-	100	2000
80023	3,75x27	TCHIK27	LISCIO	-	100	2000
80024	3,75x32	TCHIK32	LISCIO	-	100	2000
80065	3,75x42	TCHIK42	LISCIO	-	100	2000
80066	3,75x52	TCHIK52	LISCIO	-	100	2000
80067	3,75x62	TCHIK62	LISCIO	-	100	2000
80087	3,75x72	TCHIK72	LISCIO	-	100	2000

CHIDO

DIAMETRO TESTA 6 MM.

CON RONDELLA METALLICA 12 MM.

per chiodatrice GB45



ART.	Ø x L	DESCR.	GAMBO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm	mm		mm	pz	pz
80103	3,75x16	TCHINK16	LISCIO	-	100	2000
80025	3,75x19	TCHINK19	ZIGRINATO	-	100	2000
80026	3,75x22	TCHINK22	LISCIO	-	100	2000
80027	3,75x27	TCHINK27	LISCIO	-	100	2000
80028	3,75x32	TCHINK32	LISCIO	-	100	2000
80029	3,75x37	TCHINK37	LISCIO	-	100	2000
80030	3,75x42	TCHINK42	LISCIO	-	100	2000
80031	3,75x47	TCHINK47	LISCIO	-	100	2000
80032	3,75x52	TCHINK52	LISCIO	-	100	2000
80104	3,75x57	TCHINK57	LISCIO	-	100	2000
80083	3,75x62	TCHINK62	LISCIO	-	100	2000
80084	3,75x72	TCHINK72	LISCIO	-	100	1000
80105	3,75x82	TCHINK82	LISCIO	-	100	1000
80106	3,75x97	TCHINK97	LISCIO	-	100	2000

CARICHE PER CHIODATRICI A SPARO GB35 E GB45




ART.	DESCR.	COLORE	POTENZA	CONF.	IMBALLO
	mm			pz	pz
80071	CARICA P3	VERDE	3	100	10000
80072	CARICA P4	GIALLO	4	100	10000
80073	CARICA P6	ROSSO	6	100	10000
80074	CARICA P7	NERO	7	100	10000

Programma completo
di rivetti a strappo e inserti filettati,
rivettatrici, pinze e pistole professionali




ALTA
QUALITÀ
EUROPEA



RIVETTI A STRAPPO

**NUOVA
LINEA**




ASD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda



ART.	D ₁ mm	L mm	D ₂ mm	G min - max mm	Ø FORO mm	TAGLIO N	TRAZIONE N	CONF. pz	IMBALLO pz
ASD2404	2,4	4,0	5,0	0,5 - 2,0	2,5	314	353	2000	8000
ASD2406		6,0		2,0 - 4,0				2000	8000
ASD2408		8,0		4,0 - 6,0				2000	8000
ASD2410		10,0		6,0 - 8,0				1500	6000
ASD2412	3,0	12,0	6,5	8,0 - 10,0	3,1	620	810	1500	6000
ASD3004		4,0		0,5 - 1,5				2000	8000
ASD3006		6,0		1,0 - 3,5				2000	8000
ASD3008		8,0		3,5 - 5,5				2000	8000
ASD3010	3,2	10,0	6,5	5,5 - 7,0	3,3	760	980	2000	8000
ASD3012		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
ASD3014		14,0		9,0 - 11,0				1500	6000
ASD3016		16,0		11,0 - 13,0				1000	4000
ASD3018	4,0	18,0	8,0	13,0 - 15,0	41	1080	980	1000	4000
ASD3206		6,0		1,5 - 3,5				2000	8000
ASD3208		8,0		3,5 - 5,5				2000	8000
ASD3210		10,0		5,5 - 7,0				1500	6000
ASD3212	4,8	12,0	9,5	7,0 - 9,0	49	1580	2230	1500	6000
ASD3214		14,0		9,0 - 11,0				1000	4000
ASD3216		16,0		11,0 - 13,0				1000	4000
ASD3218		18,0		13,0 - 15,0				1000	4000
ASD4006	6,0	6,0	12	1,0 - 3,0	61	2400	3600	1500	6000
ASD4008		8,0		2,0 - 4,0				1500	6000
ASD4010		10,0		3,0 - 5,0				1500	6000
ASD4012		12,0		5,0 - 6,5				1000	4000
ASD4014	8,0	14,0	12	6,5 - 8,5	61	2400	3600	1000	4000
ASD4016		16,0		8,5 - 10,5				1000	4000
ASD4018		18,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ASD4020		20,0		12,5 - 14,5				500	2000
ASD4023	10,0	23,0	12	14,5 - 16,5	61	2400	3600	500	2000
ASD4025		25,0		16,5 - 19,0				500	2000
ASD4806		6,0		1,0 - 3,0				500	2000
ASD4808		8,0		3,0 - 4,5				500	2000
ASD4810	12,0	10,0	12	4,5 - 6,0	61	2400	3600	500	2000
ASD4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
ASD4814		14,0		8,0 - 10,0				500	2000
ASD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000
ASD4818	18,0	18,0	12	12,0 - 14,0	61	2400	3600	500	2000
ASD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000
ASD4822		22,0		16,0 - 18,0				500	2000
ASD4825		25,0		18,0 - 21,0				500	2000
ASD4830	30,0	30,0	12	23,0 - 25,0	61	2400	3600	250	1000
ASD4835		35,0		25,0 - 30,0				250	1000
ASD6008		8,0		2,0 - 4,0				500	2000
ASD6010		10,0		4,0 - 6,0				500	2000
ASD6012	6,0	12,0	12	6,0 - 8,0	61	2400	3600	500	2000
ASD6016		16,0		9,0 - 11,0				500	2000
ASD6018		18,0		11,0 - 13,0				250	1000
ASD6022		22,0		13,0 - 16,0				250	1000
ASD6026	30,0	26,0	12	16,0 - 20,0	61	2400	3600	250	1000
ASD6030		30,0		20,0 - 24,0				200	800


RIVETTI A STRAPPO

**NUOVA
LINEA**

TESTA TONDA									
ALLUMINIO	ACCIAIO								
									
NERO									
ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ABD3208		8,0		3,5 - 5,0				2000	8000
ABD3210	3,2	10,0	6,5	5,0 - 7,0	3,3	760	980	1500	6000
ABD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
ABD4008		8,0		4,0 - 5,0				1500	6000
ABD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
ABD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
ABD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ABD4810		10,0		4,5 - 6,0				500	2000
ABD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
ABD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000
ABD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000


ABD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato nero ral 9005



TESTA TONDA									
ALLUMINIO	ACCIAIO								
									
BIANCO									
ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
AWD3208		8,0		3,5 - 5,0				2000	8000
AWD3210	3,2	10,0	6,5	5,0 - 7,0	3,3	760	980	1500	6000
AWD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
AWD4008		8,0		4,0 - 5,0				1500	6000
AWD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
AWD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
AWD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
AWD4810		10,0		4,5 - 6,0				500	2000
AWD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
AWD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000
AWD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000

AWD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato bianco ral 9003




TESTA TONDA									
ALLUMINIO	ACCIAIO								
									
MARRONE									
ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ABRD4008		8,0		3,0 - 5,0				1500	6000
ABRD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
ABRD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
ABRD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ABRD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
ABRD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000

ABRD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato marrone ral 8014



RIVETTI A STRAPPO


**NUOVA
LINEA**



ASX
rivetto alluminio/acciaio
testa larga



ART.	TESTA LARGA		D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	CONF.	IMBALLO
	ALLUMINIO	ACCIAIO							
	D ₁	L		min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ASX4010	4,0	10,0	12,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1000	4000
ASX4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
ASX4014		14,0		8,5 - 10,5				500	2000
ASX4016		16,0		10,5 - 12,5				500	2000
ASX4810	4,8	10,0	16,0	3,5 - 6,0	4,9	1580	2230	500	2000
ASX4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
ASX4814		14,0		8,0 - 10,0				250	1000
ASX4816		16,0		10,0 - 12,0				250	1000
ASX4818		18,0		12,0 - 14,0				250	1000
ASX4820		20,0		14,0 - 16,0				250	1000
ASX4826		26,0		20,0 - 22,5				250	1000
ASX4830		30,0		23,0 - 25,0				250	1000



BTD
rivetto
acciaio INOX A2 /acciaio INOX A2
testa tonda






ART.	TESTA TONDA		D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	CONF.	IMBALLO
	INOX A2	INOX A2							
	D ₁	L		min - max mm	mm	N	N	pz	pz
BTD3006	3,0	6,0	6,5	1,0 - 3,0	3,1	1800	2200	2000	8000
BTD3008		8,0		3,0 - 5,0				2000	8000
BTD3010		10,0		5,0 - 7,0				2000	8000
BTD3012		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
BTD3206	3,2	6,0	6,5	1,0 - 3,0	3,3	1900	2500	2000	8000
BTD3208		8,0		3,0 - 5,0				2000	8000
BTD3210		10,0		5,0 - 7,0				1500	6000
BTD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
BTD3215	4,0	14,0	8,0	9,0 - 12,0	4,1	2700	3500	1000	4000
BTD4006		6,0		1,0 - 2,5				1500	6000
BTD4008		8,0		2,5 - 4,5				1500	6000
BTD4010		10,0		4,5 - 6,5				1500	6000
BTD4012	4,8	12,0	9,5	6,5 - 8,5	4,9	4000	5000	1000	4000
BTD4016		16,0		8,5 - 12,0				1000	4000
BTD4018		18,0		12,0 - 14,0				1000	4000
BTD4020		20,0		14,0 - 16,0				500	2000
BTD4808	4,8	8,0	9,5	1,5 - 4,0	4,9	4000	5000	500	2000
BTD4810		10,0		4,0 - 6,0				500	2000
BTD4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
BTD4814		14,0		8,0 - 9,5				500	2000
BTD4816		16,0		9,5 - 11,0				500	2000
BTD4818		18,0		11,0 - 13,0				500	2000
BTD4820		20,0		13,0 - 16,0				500	2000
BTD4825		25,0		17,0 - 20,0				500	2000
BTD4830	4,8	30,0		20,0 - 25,0				250	1000

RIVETTI A STRAPPO STRUTTURALE

**NUOVA
LINEA**

TESTA TONDA
ALLUMINIO ACCIAIO



PAD
rivetto **FIORÉ**
alluminio/acciaio
testa tonda




ART.	D ₁ mm	L mm	D ₂ mm	G min - max mm	Ø FORO mm	TAGLIO N	TRAZIONE N	CONF. pz	IMBALLO pz
PAD4010		10,0		1,5 - 5,0				1500	6000
PAD4012		12,0		4,0 - 6,5				1000	4000
PAD4014		14,0		6,0 - 9,0				1000	4000
PAD4016	4,0	16,0	8,0	8,0 - 11,0	4,2	1270	1150	1000	4000
PAD4018		18,0		10,0 - 13,0				1000	4000
PAD4020		20,0		12,0 - 15,0				500	2000
PAD4025		25,0		15,0 - 20,0				500	2000
PAD4810		10,0		0,5 - 4,0				500	2000
PAD4812		12,0		2,0 - 6,0				500	2000
PAD4814		14,0		4,0 - 8,0				500	2000
PAD4816		16,0		6,0 - 10,0				500	2000
PAD4818	4,8	18,0	9,5	8,0 - 12,0	5,0	1855	1600	500	2000
PAD4820		20,0		10,0 - 14,0				500	2000
PAD4825		25,0		16,0 - 19,0				500	2000
PAD4830		30,0		19,0 - 24,0				250	1000
PAD4835		35,0		24,0 - 29,0				250	1000
PAD4840		40,0		29,0 - 34,0				250	1000

INSERTI FILETTATI

**NUOVA
LINEA**

TESTA CILINDRICA
ACCIAIO ZINCATO




TCD
inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCD0430	M4	5,9	10,0	9,0	0,3 - 3,0	6	2500	10000
TCD0440	M4	5,9	11,5	9,0	3,1 - 4,0	6	2500	10000
TCD0530	M5	6,9	12,0	10,0	0,3 - 3,0	7	1500	6000
TCD0540	M5	6,9	15,0	10,0	3,1 - 4,0	7	1500	6000
TCD0630	M6	8,9	14,5	13,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
TCD0645	M6	8,9	16,0	13,0	3,1 - 4,5	9	750	3000
TCD0830	M8	10,9	16,0	16,0	0,5 - 3,0	11	250	1000
TCD0855	M8	10,9	18,5	16,0	3,1 - 5,5	11	250	1000
TCD1030	M10	12,9	17,0	19,0	0,5 - 3,0	13	250	1000
TCD1060	M10	12,9	22,0	19,0	3,1 - 6,0	13	250	1000
TCD1240	M12	15,9	23,0	23,0	1,0 - 4,0	16	200	800

TESTA SVASATA
ACCIAIO ZINCATO




TCK
inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa svasata



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCK0435	M4	5,9	11,5	9,0	1,5 - 3,5	6	2500	10000
TCK0540	M5	6,9	13,5	10,0	1,5 - 4,0	7	1500	6000
TCK0645	M6	8,9	16,0	12,0	1,5 - 4,5	9	750	3000
TCK0845	M8	10,9	19,0	14,0	1,5 - 4,5	11	250	1000
TCK1045	M10	12,9	21,0	15,0	1,5 - 4,5	13	250	1000

TESTA RIDOTTA
ACCIAIO ZINCATO



TCR
inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa ridotta




ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCR0430	M4	5,9	10,0	7,0	0,5 - 3,0	6	2500	10000
TCR0530	M5	6,9	11,5	8,0	0,5 - 3,0	7	1500	6000
TCR0630	M6	8,9	14,0	10,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
TCR0830	M8	10,9	15,5	12,0	0,5 - 3,0	11	250	1000
TCR1035	M10	12,9	19,5	13,5	0,8 - 3,5	13	250	1000

INSERTI FILETTATI

**NUOVA
LINEA**

TESTA CILINDRICA

INOX (A2)




END
inserto filettato cilindrico
in acciaio INOX A2
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
END0430	M4	5,9	100	90	0,3 - 3,0	6	2500	10000
END0440	M4	5,9	115	90	3,1 - 4,0	6	2500	10000
END0530	M5	6,9	120	100	0,3 - 3,0	7	1500	6000
END0630	M6	8,9	145	130	0,5 - 3,0	9	750	3000
END0830	M8	10,9	160	160	0,5 - 3,0	11	250	1000

TESTA SVASATA

INOX (A2)




ENK
inserto filettato cilindrico
in ACCIAIO INOX A2
testa svasata



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
ENK0435	M4	5,9	11,5	9,0	1,5 - 3,5	6	2500	10000
ENK0540	M5	6,9	13,5	10,0	1,5 - 4,0	7	1500	6000
ENK0645	M6	8,9	16,0	12,0	1,5 - 4,5	9	750	3000
ENK0845	M8	10,9	19,0	14,0	1,5 - 4,5	11	250	1000

TESTA RIDOTTA

INOX (A2)



ENR
inserto filettato cilindrico
in ACCIAIO INOX A2
testa ridotta




ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
ENR0430	M4	5,9	10,0	7,0	0,5 - 3,0	6	2500	10000
ENR0530	M5	6,9	11,5	8,0	0,5 - 3,0	7	1500	6000
ENR0630	M6	8,9	14,0	10,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
ENR0830	M8	10,9	15,5	12,0	0,5 - 3,0	11	250	1000

INSERTI FILETTATI

**NUOVA
LINEA**

TESTA CILINDRICA
ACCIAIO ZINCATO




HCD
inserto filettato esagonale
acciaio zincato
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
HCD0430	M4	9,3	11,5	-	0,5 - 3,0	-	2500	10000
HCD0530	M5	10,3	13,5	-	0,5 - 3,0	-	1500	6000
HCD0630	M6	12,3	15,5	-	0,5 - 3,0	-	750	3000
HCD0830	M8	14,3	17,5	-	0,5 - 3,0	-	250	1000

TESTA CILINDRICA
ACCIAIO ZINCATO



HCR
inserto filettato esagonale
acciaio zincato
testa ridotta



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	CONF.	IMBALLO
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
HCR0425	M4	7,0	12,0	-	0,5 - 3,0	-	2500	10000
HCR0525	M5	8,0	14,0	-	0,5 - 2,5	-	1500	6000
HCR0625	M6	10,0	16,0	-	0,5 - 2,5	-	750	3000
HCR0825	M8	12,0	18,0	-	0,5 - 2,5	-	250	1000

RIVETTATRICI PROFESSIONALI



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

**NUOVA
LINEA**

RIVETTARICE MANUALE

senza molla di ritorno
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-500RH	RIVETTARICE MANUALE	1	1

RIVETTARICE MANUALE

con molla di ritorno
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-500RH-R	RIVETTARICE MANUALE	1	1

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E0	RIVETTATRICE MANUALE	1	1

- ESTREMAMENTE ROBUSTA, ALTA AFFIDABILITÀ
- PER RIVETTI IN ALLUMINIO, ACCIAIO, ACCIAIO INOX

RIVETTATRICI PROFESSIONALI




ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

**NUOVA
LINEA**

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 3,0-5,0 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E1	RIVETTATRICE MANUALE PROFESS.	1	1

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHIODO TRANCIATO

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 4,0-6,4 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E2	RIVETTATRICE MANUALE PROFESS.	1	1

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHIODO TRANCIATO

RIVETTATRICE PNEUMATICA PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-500RA	RIVETTATRICE PNEUMATICA	1	1

- Peso kg 1,25
- Dimensioni mm 272x246x99
- Forza di trazione 7,3 kn

Contenuto scatola

- 1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 (1/8 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (1/16 ")
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati

RIVETTATRICE A BATTERIA PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-500RB	RIVETTATRICE A BATTERIA	1	1

- Peso kg 1,8
- Dimensioni mm 240x280
- 14,1V - 1,5 AH

Contenuto valigetta

- Batteria 1 x 14.4V 1.5Ah con indicatore di livello di carica
- 1 Caricabatteria
- 1 chiave per ugelli CH 11 mm
- 1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm (1/8 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (1/16 ")
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati

PINZE E PISTOLE PER INSERTI FILETTATI



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

**NUOVA
LINEA**

PINZA MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M4-M8



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E3	PINZA MANUALE	1	10

PINZA MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M6-M12



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E4	PINZA MANUALE PROFESS.	1	1

PINZA MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M3-M4-M5-M6
(adattatori filettati inclusi)



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-360NH	PINZA MANUALE PROFESS.	1	1

PISTOLA PNEUMATICA PROFESSIONALE

per inserti filettati M4-M12
(adattatori filettati inclusi)



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
E-412NA	PISTOLA PNEUMATICA PROFESS.	1	1

- Peso kg 1,6
- Dimensioni mm 270x264x99
- FORZA DI TRAZIONE 18,5 kn

Contenuto scatola

- 1 mandrino M4
- 1 mandrino M5
- 1 mandrino M6
- 1 mandrino M8
- 1 mandrino M10
- 1 mandrino M12

GEBFOR




metallo

**NUOVA
LINEA**


**PUNTE GEBFOR HSS PER LATTONERIA
FRESATE E RETTIFICATE, EXTRA-CORTE**

specifiche per lattonieri, interamente rettificate, angolo di affilatura di 118° (SPLIT POINT) che permette una penetrazione nettamente più facile e veloce nei metalli. Per forare la maggior parte di metalli comuni, alta precisione e lunga durata. Confezione da 10 punte in busta di PVC.



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PHSSL0325	3,25	40	19	-	10	50
PHSSL0350	3,50	40	19	-	10	50
PHSSL0375	3,75	40	19	-	10	50
PHSSL0400	4,00	40	20	-	10	50
PHSSL0425	4,25	40	20	-	10	50
PHSSL0500	5,00	45	23	-	10	50

Fissaggi per impianti idrotermosanitari
ed elettrici



FISSAGGI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

SANIFIS SF2 inox A2

accessori per il fissaggio di sanitari con dado cieco M6, tassello GL Nylon

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HSF02	8x40	SF2	M6x80	4	50

SANIFIS SF3

accessori per il fissaggio di sanitari a parete, tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HSF310	10x50	SF3/100	8x100	2	25
HSF320	12x60	SF3/120	10x120	2	25
HSF340	14x70	SF3/140	10x140	2	25

SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio di scaldabagni, tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CODETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HSF410	10x50	SF4/10	8x65	2	50
HSF412	12x60	SF4/12	10x75	2	50
HSF414	14x70	SF4/14	10x95	2	25

TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HBT01	14x72	BCM10/120	10x130	2	25

I prezzi indicati si riferiscono alla confezione

TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



ART.	Ø x L _t	DESCR.	GANCIO	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HBG01	14x72	BCM10/414	10x95	2	50

I prezzi indicati si riferiscono alla confezione

COLLARI FAST ACCIAIO

collari pesanti FA in acciaio per tubi completi di tassello



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TFAT01	.	FA 3.8 T	2	50
TFAT02	.	FA 1/2 T	2	50
TFAT03	.	FA 3/4 T	2	50
TFAT04	.	FA 1 T	2	50
TFAT05	.	FA 1.1/4 T	2	50
TFAT06	.	FA 1.1/2 T	2	50
TFAT07	.	FA 2 T	2	25
TFAT08	.	FA 2.1/2 T	2	25
TFAT09	.	FA 3 T	2	25
TFAT10	.	FA 4 T	2	25

I prezzi indicati si riferiscono alla confezione

FISSAGGI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6*

colore nero



ART.	LUNGH. x LARGH. mm	DESCR.	CONF.	IMBALLO
			pz	pz
HFN1025	100x2,5	-	100	5000
HFN1425	140x2,5	-	100	5000
HFN2025	200x2,5	-	100	5000
HFN1436	140x3,6	-	100	5000
HFN2036	200x3,6	-	100	5000
HFN2936	290x3,6	-	100	5000
HFN3636	360x4,8	-	100	5000
HFN2048	200x4,8	-	100	5000
HFN2548	250x4,8	-	100	5000
HFN2948	290x4,8	-	100	5000
HFN3648	360x4,8	-	100	4000
HFN5348	530x4,8	-	100	4000
HFN2576	250x7,6	-	100	2000
HFN3676	360x7,6	-	100	2000
HFN5476	540x7,6	-	100	1000
HFN5390	530x9,0	-	100	2000

* Vendita solo per imballi

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6*

colore bianco



ART.	LUNGH. x LARGH. mm	DESCR.	CONF.	IMBALLO
			pz	pz
HFB1025	100x2,5	-	100	5000
HFB1425	140x2,5	-	100	5000
HFB2025	200x2,5	-	100	5000
HFB1436	140x3,6	-	100	5000
HFB2036	200x3,6	-	100	5000
HFB2936	290x3,6	-	100	5000
HFB3636	360x3,6	-	100	5000
HFB2048	200x4,8	-	100	5000
HFB2548	250x4,8	-	100	5000
HFB2948	290x4,8	-	100	5000
HFB3648	360x4,8	-	100	4000
HFB5348	530x4,8	-	100	4000
HFB2576	250x7,6	-	100	2000
HFB3676	360x7,6	-	100	2000
HFB5390	530x9,0	-	100	2000

* Vendita solo per imballi

BASETTE BIDIREZIONALI

con adesivo speciale colore naturale



ART.	MISURE	DESCR.	LARGH. max FASCETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HBD01	19x19	-	3,6	100	5000
HBD02	27x27	-	4,8	100	5000

SUPPORTO A TASSELLO

nero - bianco



ART.	MISURE	DESCR.	LARGH. max FASCETTA	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HTFN01	10x43	F10-NERO	9	100	5000
HTFB01	10x43	F10-BIANCO	9	100	5000

PINZA PER APPLICAZIONE FASCETTE



ART.	DESCR.	LARGH. max FASCETTA	CONF.	IMBALLO
		mm	pz	pz
TK40	PF01	9	1	1

ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

SUPPORTI FAST CLIP

per tubi e cavi



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HFC01	.	FC16	16	100	1000
HFC02	.	FC20	20	100	1000
HFC03	.	FC25	25	100	1000
HFC04	.	FC32	32	100	1000
HFC05	.	FC40	40	25	250
HFC06	.	FC50	50	25	250

SUPPORTI FAST QUADRO NYLON

per tubi e cavi



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HFQ02	.	FQ20	12-20	100	1000
HFQ03	.	FQ24	16-24	50	500
HFQ04	.	FQ30	18-30	50	500
HFQ05	.	FQ40	27-43	25	250

SUPPORTI FAST FIX

per tubi Ø16-63



NOVITÀ

ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
HFF01	.	FF32	16-32	100	1000
HFF02	.	FF63	40-63	50	500

BANDELLA PERFORATA

in acciaio zincato
tipo con foro semplice



ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	ROTOLO	IMBALLO
	mm		mt.	pz
850011	12x0,8	BPD12D	10	10
850028	17x0,8	BPD17D	10	10

BANDELLA PERFORATA


in acciaio zincato
tipo con più fori



ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	ROTOLO	IMBALLO
	mm		mt.	pz
850035	17x0,8	BPD17E	10	10
850066	25x0,8	BPD25E	10	10

ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

BANDELLA IN TESSUTO



ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	ROTOLO	IMBALLO
	mm		mt.	pz
85007	15x1,0	BPP12D	10	10
85008	15x1,0	BPP17D	25	10

CHIEDO A PERCUSSIONE GEBOPIN per fissaggio bandella



ART.	Ø x L	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm		pz	pz
TCHI14	4,2x14	GP1	200	4000
TCHI18	4,2x18	GP2	200	4000
TCHI22	4,2x22	GP3	200	4000
TCHI27	4,2x27	GP4	200	4000

PERCUSSORE per chiodo GEBOPIN




ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TK50	PGP	1	50



GEBFOR

per metallo fresate e rettificata (Din 338)



metallo


cartongesso

PUNTE GEBFOR HSS-G

DIN 338 fresata e rettificata lucida.

Angolo di taglio SPLIT POINT 118°. Garantisce maggiore stabilità nel momento iniziale di foratura e una maggiore facilità di entrata nel materiale.

Applicazioni: indicata per i più comuni tipi di acciai e ferro con un'alta precisione e lunga durata della punta.



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PHSS0100	1	34	12	-	10	50
PHSS0125	1,25	38	16	-	10	50
PHSS0150	1,50	40	18	-	10	50
PHSS0175	1,75	46	22	-	10	50
PHSS0200	2	49	24	-	10	50
PHSS0225	2,25	53	27	-	10	50
PHSS0250	2,50	57	30	-	10	50
PHSS0275	2,75	61	33	-	10	50
PHSS0300	3	61	33	-	10	50
PHSS0325	3,25	65	36	-	10	50
PHSS0350	3,50	70	39	-	10	50
PHSS0375	3,75	70	39	-	10	50
PHSS0400	4	75	43	-	10	50
PHSS0425	4,25	75	43	-	10	50
PHSS0450	4,50	80	47	-	10	50
PHSS0475	4,75	80	47	-	10	50
PHSS0500	5	86	52	-	10	50
PHSS0525	5,25	86	52	-	10	50
PHSS0550	5,50	93	57	-	10	50
PHSS0575	5,75	93	57	-	10	50
PHSS0600	6	93	57	-	10	50
PHSS0625	6,25	101	63	-	10	50
PHSS0650	6,50	101	63	-	10	50
PHSS0675	6,75	101	63	-	10	50
PHSS0700	7	109	69	-	10	50
PHSS0750	7,50	109	69	-	10	50
PHSS0800	8	117	75	-	10	50
PHSS0850	8,50	117	75	-	10	50
PHSS0900	9	125	81	-	10	50
PHSS0950	9,50	125	81	-	10	50
PHSS1000	10	133	87	-	10	50
PHSS1050	10,50	133	87	-	10	50
PHSS1100	11	142	94	-	5	25
PHSS1150	11,50	142	94	-	5	25
PHSS1200	12	151	101	-	5	25
PHSS1250	12,50	151	101	-	5	25
PHSS1300	13	151	101	-	5	25

BOX TONDO IN PLASTICA

con assortimento 19 pz. punte HSS-G



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
PHSSBOX	- CONF. 19 pz 1-10x0,5	1	-

GEBFOR

per metallo fresate e rettificate (Din 338)




metallo

PUNTE GEBFOR HSS-C COBALTO 5%

DIN 338 HSS con 5% di COBALTO fresata e rettificata.

Angolo di taglio SPLIT POINT 135°

Applicazioni: indicata per leghe metalliche e acciaio inox.



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PHSSC0100	1	34	12	-	10	50
PHSSC0125*	1,25	38	16	-	10	50
PHSSC0150	1,50	40	18	-	10	50
PHSSC0175*	1,75	46	22	-	10	50
PHSSC0200	2	49	24	-	10	50
PHSSC0225*	2,25	53	27	-	10	50
PHSSC0250	2,50	57	30	-	10	50
PHSSC0275*	2,75	61	33	-	10	50
PHSSC0300	3	61	33	-	10	50
PHSSC0325*	3,25	65	36	-	10	50
PHSSC0350	3,50	70	39	-	10	50
PHSSC0375*	3,75	70	39	-	10	50
PHSSC0400	4	75	43	-	10	50
PHSSC0425*	4,25	75	43	-	10	50
PHSSC0450	4,50	80	47	-	10	50
PHSSC0475*	4,75	80	47	-	10	50
PHSSC0500	5	86	52	-	10	50
PHSSC0525*	5,25	86	52	-	10	50
PHSSC0550	5,50	93	57	-	10	50
PHSSC0600	6	93	57	-	10	50
PHSSC0625*	6,25	101	63	-	10	50
PHSSC0650	6,50	101	63	-	10	50
PHSSC0675*	6,75	109	69	-	10	50
PHSSC0700	7	109	69	-	10	50
PHSSC0725*	7,25	109	69	-	10	50
PHSSC0750	7,50	117	69	-	10	50
PHSSC0775*	7,75	117	75	-	10	50
PHSSC0800	8	117	75	-	10	50
PHSSC0825*	8,25	117	75	-	10	50
PHSSC0850	8,50	125	75	-	10	50
PHSSC0875*	8,75	125	81	-	10	50
PHSSC0900	9	125	81	-	10	50
PHSSC0925*	9,25	125	81	-	10	50
PHSSC0950	9,50	133	81	-	10	50
PHSSC0975*	9,75	133	87	-	10	50
PHSSC1000	10	133	87	-	10	50
PHSSC1050*	10,50	142	87	-	10	50
PHSSC1100	11	142	94	-	5	25
PHSSC1150*	11,50	142	94	-	5	25
PHSSC1200	12	151	101	-	5	25
PHSSC1250*	12,50	151	101	-	5	25
PHSSC1300	13	151	101	-	5	25

* Ad esaurimento

GEBFOR




metallo

PUNTE GEBFOR HSS PER LATTONERIA FRESATE E RETTIFICATE, EXTRA-CORTE

specifiche per lattonieri, interamente rettificate, angolo di affilatura di 118° (SPLIT POINT) che permette una penetrazione nettamente più facile e veloce nei metalli. Per forare la maggior parte di metalli comuni, alta precisione e lunga durata.
Confezione da 10 punte in busta di PVC.

NOVITÀ



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PHSSL0325	3,25	40	19	-	10	50
PHSSL0350	3,50	40	19	-	10	50
PHSSL0375	3,75	40	19	-	10	50
PHSSL0400	4,00	40	20	-	10	50
PHSSL0425	4,25	40	20	-	10	50
PHSSL0500	5,00	45	23	-	10	50



GEBFOR



pietra
calcestruzzo


mattone
pieno

mattone
semipieno

mattone
forato

PUNTE GEBFOR (DIN 8039)

Punte elicoidali professionali con tagliente al carburo di tungsteno / Spirale asimmetrica
Applicazioni: Mattoni, cemento, cemento armato.
Indicata per rotopercolazione



ART.	Ø d1	L2	L1	Ø d2	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm	mm		pz	pz
PG101	3	70	40	25	-	10	50
PG102	4	75	40	4	-	10	50
PG104	5	85	50	5	-	10	50
PG106	6	100	60	6	-	10	50
PG108	7	100	60	6	-	10	50
PG109	8	120	80	80	-	10	50
PG111	9	120	80	80	-	10	50
PG112	10	120	80	10	-	10	50
PG113	11	150	90	10	-	10	50
PG114	12	150	90	10	-	10	50
PG115	13	150	90	12	-	10	50
PG116	14	150	90	12	-	10	50
PG117	15	160	90	12	-	10	50
PG118	16	160	90	12	-	10	50
PG119	18	160	100	12	-	10	50
PG120	20	160	100	12	-	10	50
PG121	22	160	100	12	-	10	50

PUNTE GEBFOR (DIN 8039) PROLUNGATE

Punte elicoidali professionali con tagliente al carburo di tungsteno / Spirale asimmetrica
Applicazioni: Mattoni, cemento, cemento armato. Indicata per rotopercolazione


ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PG820	8	200	160	-	10	-
PG1020	10	200	160	-	10	-
PG1220	12	200	160	-	10	-
PG640	6	400	350	-	10	-
PG840	8	400	350	-	10	-
PG1040	10	400	350	-	10	-
PG1240	12	400	350	-	10	-
PG1440	14	400	350	-	10	-
PG1640	16	400	350	-	10	-
PG1840	18	400	350	-	10	-
PG2040	20	400	350	-	10	-

GEBFOR SDS PLUS



PUNTE GEBFOR SDS PLUS

Punte professionale con tagliente al carburo di tungsteno con attacco SDS plus
Applicazioni pietra, cemento, cemento armato. Indicata per rotopercussione



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PS0411	4	110	50	-	10	50
PS0511	5	110	50	-	10	50
PS0516	5	160	100	-	10	50
PS0611	6	110	50	-	10	50
PS0616	6	160	100	-	10	50
PS0621	6	210	150	-	10	50
PS6516	6,5	160	110	-	10	50
PS6521	6,5	210	150	-	10	50
PS6526	6,5	260	190	-	10	50
PS6531	6,5	310	250	-	10	50
PS0811	8x	110	50	-	10	50
PS0816	8	160	100	-	10	50
PS0821	8	210	150	-	10	50
PS0916	9	160	100	-	10	50
PS1016	10	160	100	-	10	50
PS1021	10	210	150	-	10	50
PS1026	10	260	200	-	5	25
PS1031	10	310	250	-	5	25
PS1046	10	460	400	-	5	25
PS1216	12	160	100	-	10	50
PS1221	12	210	150	-	5	25
PS1231	12	310	250	-	5	25
PS1246	12	460	400	-	5	25
PS1416	14	160	100	-	10	50
PS1421	14	210	150	-	5	25
PS1431	14	310	250	-	5	25
PS1446	14	460	400	-	5	25
PS1516	15	160	100	-	10	50
PS1621	16	210	150	-	10	50
PS1631	16	310	250	-	5	25
PS1646	16	450	400	-	5	25
PS1821	18	200	150	-	5	25
PS1846	18	450	400	-	5	25
PS2021	20	200	150	-	5	25
PS2046	20	450	400	-	5	25
PS2226	22	250	200	-	5	25
PS2426	24	260	210	-	5	25


GEBFOR TURBO4



PUNTE GEBFOR TURBO4

Punte professionali a 4 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS PLUS e disegno della punta con doppia spirale per una migliore e più rapida velocità di perforazione. 4 taglienti per una migliore precisione e accuratezza di foratura.
Applicazioni: Pietra, cemento, cemento armato / Indicata per rotopercussione.

NOVITÀ



ART.	Ø d1	L 2	L 1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	mm	mm		pz	pz
PST0511	5	110	50	-	10	50
PST0516	5	160	100	-	10	50
PST0611	6	110	50	-	10	50
PST0616	6	160	100	-	10	50
PST0621	6	210	150	-	10	50
PST0811	8	110	50	-	10	50
PST0816	8	160	100	-	10	50
PST0821	8	210	150	-	10	50
PST0825	8	250	190	-	10	50
PST0831	8	310	250	-	10	50
PST1011	10	110	50	-	10	50
PST1016	10	160	100	-	10	50
PST1021	10	210	150	-	10	50
PST1025	10	250	190	-	10	50
PST1031	10	310	250	-	10	50
PST1045	10	450	390	-	10	50
PST1216	12	160	100	-	5	25
PST1225	12	250	190	-	5	25
PST1231	12	310	250	-	5	25
PST1245	12	450	390	-	10	50
PST1416	14	160	100	-	5	25
PST1421	14	210	150	-	5	25
PST1431	14	310	250	-	5	25
PST1445	14	450	390	-	10	50
PST1621	16	210	150	-	5	25
PST1631	16	310	250	-	5	25
PST1645	16	450	390	-	5	25
PST1825	18	250	190	-	10	50
PST1845	18	450	390	-	10	50
PST2025	20	250	190	-	5	25
PST2045	20	450	390	-	5	25
PST2225	22	250	190	-	5	25
PST2425	24	250	190	-	5	25



PUNTE GEBFOR SDS MAX

per martelli perforatori
e martelli elettropneumatici



Licenza Bosch



pietra
calcestruzzo

PUNTE GEBFOR SDS MAX

Punte elicoidali professionali a 4 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS MAX.
Applicazioni pietra, cemento, cemento armato. Indicata per rotopercolazione



ART.	Ø d1	L2	L1	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm				pz	pz
PSM1634	16	340	200	-	1	-
PSM1654	16	540	400	-	1	-
PSM1834	18	340	200	-	1	-
PSM1854	18	540	400	-	1	-
PSM2032	20	320	200	-	1	-
PSM2052	20	520	400	-	1	-
PSM2232	22	320	200	-	1	-
PSM2252	22	520	400	-	1	-
PSM2432	24	320	200	-	1	-
PSM2452	24	520	400	-	1	-
PSM2532	25	320	200	-	1	-
PSM2552	25	520	400	-	1	-
PSM2852	28	520	400	-	1	-
PSM3032	30	320	200	-	1	-
PSM3052	30	520	400	-	1	-
PSM3252	32	520	400	-	1	-
PSM3552	35	520	400	-	1	-
PSM3852	38	520	400	-	1	-
PSM3857*	40	570	450	-	1	-
PSM4052	40	520	400	-	1	-

SS MP4 SCALPELLO SDS MAX

a punta 400 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	pz	pz
SSMP4	PUNTA SDS MAX	400	1

SSMT4 SCALPELLO SDS MAX

a taglio 400 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	pz	pz
SSMT4	A TAGLIO SDS MAX	400	1

SSML3 SCALPELLO SDS MAX

largo 50x375 mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	pz	pz
SSML3	LARGO SDS MAX	50x375	1

SSMS3 SCALPELLO SDS MAX

sgorbia 26x300mm



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
	mm	pz	pz
SSMS3	SGORBIA SDS MAX	26x300	1

**Nuova linea confezioni self service in bustine
EASY-PACK**

- Pratiche
- Trasparenti
- Immediata visibilità del prodotto
- Formato unico per tutte le referenze
- Chiare indicazioni di utilizzo sull'etichetta



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS cartongesso



Confezioni self service **BLISTER-PACK
destinate al consumo del fai da te.**

- Maggior numero di referenze, con l'inserimento di nuovi prodotti
- Nuove confezioni, curate graficamente in ogni dettaglio, che consentono una chiara visibilità del prodotto
- Informazioni dettagliate e complete per una facile identificazione del prodotto (bande colore) e per l'utilizzo dell'ancorante
- La banda colore permette la chiara identificazione del supporto di applicazione cui sono destinati i prodotti
- Le etichette con codice a barre, consentono una facile identificazione del prodotto e della quantità contenuta
- in linea con le norme sul riciclaggio degli imballi

**Banda colore identificativa
del supporto**

Esempi di applicazione



**Immagine tecnica
del prodotto**

**Istruzioni d'uso
e schema di montaggio**

**Tabella
caratteristiche tecniche**



Legenda colori BLISTER e confezioni EASY PACK

- Supporti in Cartongesso
- Pareti vuote
- Laterizi forati e supporti vuoti
- Materiali pieni (calcestruzzo, laterizi pieni, pietra)
- Materiali pieni e semipieni
- Per tutte le murature

NUOVE BUSTINE EASY-PACK



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

Tasselli GL Nylon multiuso



Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17175	5x25	KIT GL05	-	-	50	20
17176	6x30	KIT GL06	-	-	50	20
17177	8x40	KIT GL08	-	-	20	20
17178	10x50	KIT GL10	-	-	10	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBTGL050	5x25	KIT GL5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTGL060	6x30	KIT GL6VPS	4,5x40	10	10+10	20
HBTGL080	8x40	KIT GL8VPS	5x50	10	10+10	20
HBTGL100	10x50	KIT GL10VPS	6x60	10	5+5	20




pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBTC050	5x25	KIT C5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTC060	6x30	KIT C6VPS	4,5x40	5	10+10	20
HBTC080	8x40	KIT C8VPS	5x50	5	10+10	20
HBTC100	10x50	KIT C10VPS	6x60	10	5+5	20

Tasselli CONDOR Nylon con bordo con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
HBTCB050	5x25	KIT CB5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTCB060	6x30	KIT CB6VPS	4,5x40	5	10+10	20
HBTCB080	8x40	KIT CB8VPS	5x50	5	10+10	20
HBTCB100	10x50	KIT CB10VPS	6x60	10	5+5	20

Tasselli CONDOR Nylon C4 con gancio appendiquadri in ferro ottonato



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17059	4x20	KIT C4GL	2,5x32	-	20+20	20

NUOVE BUSTINE EASY-PACK



Tasselli I'UNIVERSALE Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincate bianche




Tasselli GBU Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincate bianche



Tasselli TURBO JET Nylon

con bordo svasato e vite a chiodo TPS



Tasselli CASA Nylon CA9-40/CA12-45



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS cartongesso

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17060	6x35	KIT NU6/35V	4x45	10	10+10	20
17061	8x42	KIT NU8/42V	4,5x50	8	8+8	20
17062	10x60	KIT NU10/60V	5x70	10	4+4	20

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17063	6x40	KIT GBU6/40V	3,5x50	10	10+10	20
17064	8x50	KIT GBU8/50V	4,5x60	10	8+8	20
17065	10x60	KIT GBU10/60V	6x80	10	4+4	20



pietra calcestruzzo mattone pieno

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17199	4x30	KIT T4-30SV	2,5x35	10	20	20
17066	6x40	KIT TJ6-40SV	3,8x45	10	15	20
17067	6x55	KIT TJ6-55SV	3,8x60	25	15	20
17068	8x60	KIT TJ8-60SV	4,8x65	25	5	20
17069	8x75	KIT TJ8-75SV	4,8x80	40	5	20



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17070	9x40	KIT CA9-40/1	M4	-	6	20
17075	12x45	KIT CA12-45/1	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17071	9x40	KIT CA9-40/2	M4	-	6	20
17076	12x45	KIT CA12-45/2	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17072	9x40	KIT CA9-40/5	M4x40	-	6	20
17077	12x45	KIT CA12-45/5	M5x45	-	4	20

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17073	9x40	KIT CA9-40/6	M4x40	-	6	20
17078	12x45	KIT CA12-45/6	M5x45	-	4	20

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	VITE mm	t _{fix} mm	CONF pz	IMBALLO pz
17074	9x40	KIT CA9-40/7	M4x50	-	6	20
17079	12x45	KIT CA12-45/7	M5x55	-	4	20

NUOVE BUSTINE EASY-PACK



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli CASA Acciaio BG6-BG8-BG9



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17080	6x40	KIT BG6/1	M3	-	10	20
17082	8x40	KIT BG8/1	M4	-	4	20
17087	9x40	KIT BG9/1	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17083	8x35	KIT BG8/2	M4	-	4	20
17088	9x40	KIT BG9/2	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17085	8x35	KIT BG8/4	M4	-	4	20
17090	9x40	KIT BG9/4	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17084	8x35	KIT BG8/3	M4	-	4	20
17089	9x40	KIT BG9/3	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17081	6x30	KIT BG6/5	M3	-	10	20
17086	8x35	KIT BG8/5	M4	-	4	20
17091	9x40	KIT BG9/5	M5	-	4	20



cartongesso

CLS
cellulare

Tasselli RAPID Nylon autoforante per pareti cartongesso




ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17092	16x38	KIT RN/V	4,5x50	12	5+5	20



mattone
forato

cartongesso

ANCORA Acciaio ancorette per soffitto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17173	14	KIT DE1	M4x80	-	2	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17174	14	KIT DE2	M4x75	-	2	20

NUOVE BUSTINE EASY-PACK



cartongesso

Viti RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17105	-	KIT RP/C25	3,5x25	-	100	20
17106	-	KIT RP/C35	3,5x35	-	50	20
17107	-	KIT RP/C45	3,5x45	-	30	20

Viti RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17108	-	KIT RP/F25	3,5x25	-	100	20

Viti RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17109	-	KIT RP/L13	4,2x13	-	100	20



pietra
calcestruzzo



mattone
pieno



mattone
semipieno

SANIFIS SF2 INOX A2

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17096	8x40	KIT SF2	M6x80	-	4+4+4	20

SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CODETTA	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17097	10x50	KIT SF4/10	8x65	-	2+2	20
17098	12x60	KIT SF4/12	10x75	-	2+2	20



pietra
calcestruzzo



mattone
pieno



mattone
semipieno

Supporti FAST QUADRO

per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17099	4,5x40	KIT FQ12-20	-	-	5+5+5	20
17100	4,5x40	KIT FQ16-24	-	-	3+3+3	20
17101	4,5x40	KIT FQ18-30	-	-	3+3+3	20

Supporti FAST CLIP

per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17102	4,5x40	KIT FC16	-	-	5+5+5	20
17103	4,5x40	KIT FC20	-	-	4+4+4	20
17104	4,5x40	KIT FC25	-	-	3+3+3	20

NUOVE BUSTINE EASY-PACK



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Ancoranti NTR/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella
DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17093	10x45	KIT NTR/V06	M6x50	5	4	20
17094	12x52	KIT NTR/V08	M8x60	8	4	20
17095	15x60	KIT NTR/V10	M10x80	20	2	20



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Ancoranti DELTA acciaio

con vite T.E. 8.8 zincata bianca
rondella maggiorata DIN 9021



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17110	8x45	KIT DELV845 V.TE	M6x45	5	4	20
17112	10x55	KIT DELV1055 V.TE	M8x55	5	4	20
17111	10x80	KIT DELV1080 V.TE	M8x80	30	4	20
17113	12x65	KIT DELV1265 V.TE	M10x65	5	4	20

Ancoranti DELTA acciaio

con gancio 5,8 zincato bianco
e rondella maggiorata DIN 9021



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17114	8x50	KIT DELG850/G	M6x50	-	2	20

Ancoranti DELTA acciaio

con occhiolo 5,8 zincato bianco
e rondella maggiorata DIN 9021



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
17115	10x65	KIT DELC1065/C	M8x65	-	2	20

BLISTER-PACK GL NYLON



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

Tasselli GL Nylon multiuso



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05001	5x25	GL5B	-	-	50	30
05002	6x30	GL6B	-	-	50	30
05003	8x40	GL8B	-	-	20	30
05004	10x50	GL10B	-	-	10	30

Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05005	5x25	GL5VPSB	4x30	5	25+25	30
05006	6x30	GL6VPSB	4,5x40	10	15+15	30
05007	8x40	GL8VPSB	5x50	10	10+10	30
05008	10x50	GL10VPSB	6x60	10	5+5	30

Tasselli GL Nylon GL6 con accessori



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05284	6x30	GL6/1B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05285	6x30	GL6/2B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05286	6x30	GL6/3B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05287	6x30	GL6/4B	-	-	10+10	30

BLISTER-PACK CONDOR NYLON.



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05010	5x25	C5B	-	-	50	30
05011	6x30	C6B	-	-	50	30
05012	8x40	C8B	-	-	50	30
05013	10x50	C10B	-	-	50	30

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05014	5x25	C5VPSB	4x30	5	25+25	30
05015	6x30	C6VPSB	4,5x40	5	15+15	30
05016	8x40	C8VPSB	5x50	5	10+10	30
05017	10x50	C10VPSB	6x60	10	5+5	30

Tasselli CONDOR C4 Nylon con gancio appendiquadri in ferro ottonato



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05022	4x20	C4GL	2,5x32	-	20+20	30

BLISTER-PACK L'UNIVERSALE NYLON

Tasselli L'UNIVERSALE Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincate bianche




ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05023	6x35	NU6/35VB	4x45	10	10+10	30
05024	8x42	NU8/42VB	4,5x50	8	8+8	30
05025	10x60	NU10/60VB	5x70	10	4+4	30

BLISTER-PACK GBU NYLON

Tasselli GBU Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05026	6x40	GBU6/VB	3,5x50	10	10+10	30
05027	8x50	GBU8/VB	4,5x60	10	8+8	30
05028	10x60	GBU10/VB	6x80	10	4+4	30

BLISTER-PACK TURBO JET NYLON



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli TURBO JET Nylon
con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PRE MONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05030	6x40	TJ6-40SVB	3,8x45	10	20+20	30
05031	6x55	TJ6-55SVB	3,8x60	25	15+15	30
05032	8x60	TJ8-60SVB	4,8x65	25	10+10	30
05033	8x75	TJ8-75SVB	4,8x80	40	10+10	30
05034	8x100	TJ8-100SVB	4,8x105	65	3+3	30

Tasselli TURBO Nylon
con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PRE MONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05029	4x30	T4-30SVB	2,5x35	10	25+25	30

BLISTER-PACK BRIC BCM NYLON



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

mattone
semipieno

mattone
forato

Tasselli BRIC BCM Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05040	12x72	BCM8/B	-	-	4	30
05041	14x72	BCM10/B	-	-	4	30

BLISTER REGGIMENSOLA BCS



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

mattone
semipieno

mattone
forato

Reggimensole a scomparsa BCS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05035	12x72	BCS10/100B	-	-	2	10
05036	12x72	BCS10/150B	-	-	2	10
05037	14x72	BCS14/120B	-	-	2	10
05038	14x72	BCS14/145B	-	-	2	10
05039	14x72	BCS14/170B	-	-	2	10

BLISTER-PACK CASA NYLON



mattone
semipieno

mattone
forato

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

Tasselli CASA CA9-40 - CA12-45 Nylon



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05042	9x40	CA9-40/1B	M4	-	6	30
05050	12x45	CA12-45/1B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05043	9x40	CA9-40/2B	M4	-	6	30
05051	12x45	CA12-45/2B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05044	9x40	CA9-40/4B	M4x35	-	6	30
05052	12x45	CA12-45/4B	M5x40	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05045	9x40	CA9-40/5B	M4	-	6	30
05053	12x45	CA12-45/5B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05046	9x40	CA9-40/6B	M4	-	6	30
05054	12x45	CA12-45/6B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05047	9x40	CA9-40/7B	M4	-	6	30
05055	12x45	CA12-45/7B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05048	9x40	CA9-40/9B	M4	-	3	30

ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05049	9x40	CA9-40/10B	M4	-	3	30

BLISTER-PACK CASA ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli CASA BG6-BG8-BG9 Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05056	6x40	BG6/1B	M3	-	10	30
05058	8x40	BG8/1B	M4	-	6	30
05064	9x40	BG9/1B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05059	8x40	BG8/2B	M4	-	6	30
05065	9x40	BG9/2B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05063*	8x40	BG8/6B	M4x35	-	4	30
05069	9x40	BG9/6B	M5x40	-	3	30

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05061	8x40	BG8/4B	M4	-	6	30
05067	9x40	BG9/4B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05060	8x40	BG8/3B	M4	-	6	30
05066	9x40	BG9/3B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05057	6x40	BG6/5B	M4	-	10	30
05062	8x40	BG8/5B	M4	-	6	30
05068	9x40	BG9/5B	M5	-	4	30

BLISTER-PACK ANCORA ACCIAIO

ANCORA Acciaio DE

Ancorette a soffitto



DE1



DE2



mattoni
forato

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

ART.	Ø hueco	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05070	14	DE1B	M4x80	-	3	30

ART.	Ø hueco	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05071	14	DE2B	M4x75	-	3	30

BLISTER-PACK RAPID NYLON

Tasselli RAPID Nylon

autoforanti per pareti cartongesso



cartongesso

CLS
cellulare

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05072	16x38	RN/VB	4,5x50	12	5+5	30

BLISTER-PACK OMEGA OTTONE

Ancoranti OMEGA OTTONE*

completi di vite T.E.




pietra
calcestruzzo

mattoni
pieno

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05080	8x24	OM6B	M6	-	6+6	30
05081	10x30	OM8B	M8	-	4+4	30

* Ad esaurimento

BLISTER-PACK NTR ACCIAIO



pietra
calcestruzzo

mattone
pieno

Tasselli NTR/V Acciaio
con vite 8.8 T.E. e rondella
DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05073	10x45	NTR6/VB	M6x50	5	4	30
05074	12x52	NTR8/VB	M8x60	8	4	30
05075	15x60	NTR10/VB	M10x80	20	2	30

Tasselli NTR/G Acciaio
con gancio stampato dado
e rondella DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L t	DESCR.	GANCIO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05076	10x5	NTR6/GB	M6x50	-	2	30
05077	12x52	NTR8/GB	M8x60	-	2	30

Tasselli NTR/C Acciaio
con occhio stampato
dado e rondella DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L t	DESCR.	OCCHIOLO	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05078	10x45	NTR6/CB	M6x50	-	2	30
05079	12x52	NTR8/CB	M8x60	-	2	30

BLISTER-PACK

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI SANITARI E ACCESSORI ELETTRICI



SANIFIS SF3

accessori per il fissaggio di sanitari a parete



SANIFIS SF2 inox

accessori per il fissaggio di sanitari con dado cieco

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05083	12x60	SF3/120B	10x120	-	2	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05082	12x60	SF2/B	M6x80	-	4	30

SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio Supporti di scaldabagni



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CODETTA	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05084	10x50	SF4/10B	8x65	-	2	30

Supporti FAST QUADRO Nylon*

per tubi e cavi
completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
05086	.	FQ12-20B	-	5+5	30
05087	.	FQ16-24B	-	4+4	30
05088	.	FQ18-30B	-	3+3	30

Supporti FAST CLIP - Nylon

per tubi e cavi
completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	pz	pz
05089	.	FC16B	-	5+5	30
05090	.	FC20B	-	4+4	30
05091	.	FC25B	-	3+3	30
05092	.	FC32B	-	2+2	30

BLISTER-PACK MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

MULTIANCHOR MA150
ancorante chimico a base di resina poliestere
senza stirene. Alte prestazioni



mattone
pieno

mattone
semipieno

mattone
forato

blocchetti
vuoti CLS

ART.	DESCR.	CONTENUTO	CONF.	IMBALLO
		ml	pz	pz
CK15	MA150	150	1	12

Versione da 150 ml per utilizzo con pistola da silicone SK2 con prolunga.

Confezione costituita da:
1 cartuccia MA 150
1 beccuccio miscelatore M17
1 adattatore PP

Confezionato in busta

BLISTER-PACK ACCESSORI ANCORANTI CHIMICI

BUSSOLA BR
Bussola a rete
in plastica 15x85*

per materiali forati
completa di:

Barra filettata M10x110
completa di dado e rondella



BARRA FILETTATA

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05096	15x85	BR15/1B	M8/10	-	2+2	30



Bussola a rete
in plastica 15x85*
per materiali forati
completa di:
occhiolo M10



BARRA FILETTATA CON GANCIO

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05098	15x85	BR15/3B	M8/10	-	2+2	30

Bussola a rete
in plastica 15x85*
per materiali forati
completa di:
cancano a L M10



BARRA FILETTATA CON CANCANO

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05099	15x85	BR15/4B	M8/10	-	2+2	30

BLISTER-PACK RAPID LASTRO

Viti **RAPID LASTRO RPC** tipo RP/C fosfatate nere



cartongesso

ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05093	-	RP/CB	3,5x25	-	100	30
05094	-	RP/CB	3,5x35	-	50	30
05095	-	RP/CB	3,5x45	-	50	30

Viti **RAPID LASTRO RPF** tipo RP/F fosfatate nere con inserto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05280	-	RP/FB	3,5x25	-	100	30

Viti **RAPID LASTRO RPL** tipo RP/L zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.	VITE	t _{fix}	CONF.	IMBALLO
	mm		mm	mm	pz	pz
05281	-	RP/LB	4,2x13	-	100	30

BLISTER-PACK GEBOSIL SIGILLANTI E ADESIVI

SILICONE ACETICO UNIVERSALE ANTIMUFFA

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per utilizzi su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile



ART.	DESCR.	RAL	CONF.			IMBALLO
			ml	pz	pz	
05104	SAS-TRASPARENTE	-	60	1	12	
05105	SAS-BIANCO	9010	60	1	12	

ADESIVO DI MONTAGGIO ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto. VERNICIABILE.



ART.	DESCR.	RAL	CONF.			IMBALLO
			ml	pz	pz	
05292	ADM TUBETTO BIANCO	-	100	1	12	

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm²

BLISTER-PACK RESINA BI-COMPONENTE A BASE POLIURETANICA



ALL-FIX Speciale resina poliuretanica ideale per piccoli fissaggi

Pratica e veloce garantisce ottimi valori di tenuta. Si utilizza come un normale ancorante chimico. Resina ripara fissaggi. Riempie, ripara e ripristina fori che non hanno una tenuta ottimale. Fori come nuovi. Fissaggi perfetti.

ART.	DESCR.	CONTENT		CONF.	IMBALLO
		ml	pz.		
05106	ALL-FIX	25	1	12	

Kit
1 Cartuccia 25 ml
2 mixer
4 bussole 10x55
2 prolunghie



ESELF23



ARTICOLI PROMOZIONALI

TAPPETINO SOTTOMANO G&B da bancone (60x40 cm)



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
TAPPETINO SOTTOMANO	cm 60x40	1	-

CROWNER IN PVC PER ESPOSITORE FERRAMENTA (100x40 cm)



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CROWNER PVC	cm 100x40	1	-

T-SHIRT G&B

manica corta
colore blu.



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
MAGLIETTEM	TAGLIA M	1	-
MAGLIETTEL	TAGLIA L	1	-
MAGLIETTEXL	TAGLIA XL	1	-

MAGLIETTA "POLO" G&B

manica corta
colore blu.



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
POLOS	TAGLIA S	1	-
POLOM	TAGLIA M	1	-
POLOL	TAGLIA L	1	-

FELPA G&B

con zip e tasche laterali
colore blu



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
FELPAL	TAGLIA L	1	-
FELPAXL	TAGLIA XL	1	-
FELPAXXL	TAGLIA XXL	1	-

GILET G&B

interno Pile
colore blu



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
GILETM	TAGLIA M	1	-
GILETL	TAGLIA L	1	-
GILETXL	TAGLIA XL	1	-

CAPPELLINO G&B

colore bianco



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CAPPELLINO	TAGLIA UNICA	1	-

CONDIZIONI DI VENDITA

- I prezzi indicati si intendono al netto dell' IVA.
- Resa: porto franco per forniture superiori a euro 650,00 netti e limitatamente al territorio italiano ad esclusione del settore **edilizia-materiali e attrezzature** in cui la resa in porto franco è per forniture superiori ad euro 1.000,00 netti. Per zone disagiate e isole saranno addebitati oneri aggiuntivi in relazione alle maggiorazioni tariffarie adottate dai vettori nazionali. Ogni ordine inferiore a tali importi sarà evaso sempre in porto franco, ma gravato in fattura di un addebito di:
euro 16,00 per **Italia Nord e Centro**
euro 21,00 per **Italia del Sud e Isole**
quale concorso per le spese di trasporto, maggiori spese amministrative e di imballo.
L'ordine minimo è di **euro 250,00**.
ORDINE URGENTE: servizio di spedizione in giornata con contributo forfettario di euro 5,00 per ordini ricevuti entro le ore 12 del giorno stesso.
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta franco destino.
- Per contestazioni è competente il Foro di Torino.
- I termini di consegna si intendono puramente indicativi ed eventuali ritardi non potranno dar luogo a pretese di danni e ad annulli
- **Tolleranze di fornitura sulle quantità.**

Sul numero di pezzi indicati sulle confezioni sono ammesse le seguenti differenze:

Per le confezioni con meno di 100 pezzi:

0 pezzi per i tasselli con diametro >12 mm

± 1 pezzo per i tasselli con diametro ≤ 12 mm

Per le confezioni con 100 pezzi e oltre:

± 1 % per i tasselli con diametro >12 mm

± 2 % per i tasselli con diametro ≤ 12 mm

- Non si accettano resi senza nostra autorizzazione. Per resi ingiustificati verrà addebitato, per oneri fiscali ed amministrativi, un importo pari al 10% del valore totale della merce.
- La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non conformi.
- Il presente listino annulla tutti i precedenti, ma rimangono in vigore gli sconti e le modalità di pagamento concordate.
- Le quotazioni possono subire variazioni senza preavviso.
- Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici con i nostri uffici.
- Per contestazioni è competente il Foro di Torino.

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
03070	45	05028	137	05067	140	05287	135	17090	132	33027	27
03071	45	05029	138	05068	140	05292	146	17091	132	33028	27
03072	45	05030	138	05069	140	09005	67	17092	132	33029	27
03073	45	05031	138	05070	141	09006	67	17093	134	33030	27
03074	45	05032	138	05071	141	09007	67	17094	134	33031	27
03075	45	05033	138	05072	141	09008	67	17095	134	33032	27
03273	53	05034	138	05073	142	09009	67	17096	133	33033	27
03274	53	05035	138	05074	142	09015	67	17097	133	33034	27
03295	45	05036	138	05075	142	17059	130	17098	133	33035	27
03296	45	05037	138	05076	142	17060	131	17099	133	33036	27
03297	45	05038	138	05077	142	17061	131	17100	133	33037	27
03298	45	05039	138	05078	142	17062	131	17101	133	33039	28
03299	45	05040	138	05079	142	17063	131	17102	133	33040	28
03300	45	05041	138	05080	141	17064	131	17103	133	33041	28
03301	45	05042	139	05081	141	17065	131	17104	133	33042	28
03302	45	05043	139	05082	143	17066	131	17105	133	33048	27
03303	45	05044	139	05083	143	17067	131	17106	133	33106	27
05001	135	05045	139	05084	143	17068	131	17107	133	33107	27
05002	135	05046	139	05086	143	17069	131	17108	133	33108	27
05003	135	05047	139	05087	143	17070	131	17109	133	33127	27
05004	135	05048	139	05088	143	17071	131	17110	134	33129	27
05005	135	05049	139	05089	143	17072	131	17111	134	33131	27
05006	135	05050	139	05090	143	17073	131	17112	134	33132	27
05007	135	05051	139	05091	143	17074	131	17113	134	33133	27
05008	135	05052	139	05092	143	17075	131	17114	134	33134	27
05010	136	05053	139	05093	145	17076	131	17115	134	33135	27
05011	136	05054	139	05094	145	17077	131	17173	132	33136	27
05012	136	05055	139	05095	145	17078	131	17174	132	33137	27
05013	136	05056	140	05096	144	17079	131	17175	130	33138	27
05014	136	05057	140	05098	144	17080	132	17176	130	33139	28
05015	136	05058	140	05099	144	17081	132	17177	130	33140	28
05016	136	05059	140	05104	56 146	17082	132	17178	130	33141	28
05017	136	05060	140	05105	56 146	17083	132	17199	113	33142	27
05022	136	05061	140	05106	44 146	17084	132	19001	14	33143	27
05023	137	05062	140	05280	145	17085	132	19002	14	33144	27
05024	137	05063	140	05281	145	17086	132	19003	14	33145	27
05025	137	05064	140	05284	135	17087	132	19004	14	33169	27
05026	137	05065	140	05285	135	17088	132	19005	14	37093	14
05027	137	05066	140	05286	135	17089	132	21012	68	37094	14

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
37095	15	48055	24	53034	82	60243	37	74030	81	74070	81
37096	15	48059	24	53035	82	60244	38	74031	81	74071	81
41242	16	48060	24	57024	77	60245	38	74032	81	74072	81
41243	16	48062	24	57025	77	60246	38	74033	81	74075	81
41244	16	48063	24	57026	77	64065	85	74034	81	74076	81
41245	16	48070	24	60109	36	64066	86	74035	81	74077	81
41250	17	53001	82	60135	38	64067	86	74036	81	74078	81
41251	17	53002	82	60136	38	65001	2	74037	81	74079	81
41252	17	53003	82	60137	38	65002	2	74038	81	74080	81
41253	17	53004	82	60138	38	65003	2	74039	81	74081	81
41254	17	53005	82	60139	38	65004	2	74040	81	74083	81
44077	34	53006	82	60140	38	65005	2	74041	81	74087	80
44078	34	53007	82	60141	38	65006	2	74042	81	74088	80
44079	34	53008	82	60142	38	65007	2	74043	81	74089	80
44080	34	53009	82	60143	38	65008	2	74044	81	74090	80
44081	34	53010	82	60144	38	65009	2	74045	81	74091	80
44082	34	53011	82	60220	37	65010	2	74046	81	74092	80
44083	34	53012	82	60221	37	65011	2	74047	81	74093	80
44084	34	53013	82	60222	37	65012	2	74048	81	74094	80
44085	34	53014	82	60223	37	65013	2	74049	81	74095	80
44086	34	53015	82	60224	37	65014	2	74050	81	74096	80
44112	34	53016	82	60225	37	65017	2	74051	81	74097	80
44113	34	53017	82	60226	37	65018	2	74052	81	74098	80
44114	34	53018	82	60227	37	65019	2	74053	81	74099	80
44115	34	53019	82	60228	37	65020	2	74054	81	74100	80
44116	34	53020	82	60229	37	65064	2	74056	81	74101	80
44117	34	53021	82	60230	37	65065	2	74057	81	74102	80
44118	34	53022	82	60231	37	65066	2	74058	81	74103	80
44119	34	53023	82	60232	37	65067	2	74059	81	74104	80
48011	24	53024	82	60233	37	65087	2	74060	81	74105	80
48012	24	53025	82	60234	37	74021	81	74061	81	74106	80
48013	24	53026	82	60235	37	74022	81	74062	81	74107	80
48014	24	53027	82	60236	37	74023	81	74063	81	74108	80
48015	24	53028	82	60237	37	74024	81	74064	81	74109	80
48016	24	53029	82	60238	37	74025	81	74065	81	74110	80
48017	24	53030	82	60239	37	74026	81	74066	81	74111	80
48018	24	53031	82	60240	37	74027	81	74067	81	74112	80
48019	24	53032	82	60241	37	74028	81	74068	81	74113	80
48020	24	53033	82	60242	37	74029	81	74069	81	74114	80

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
74115	80	80018	100	84013	70	91007	54	91094	54	92038	83
74117	80	80019	100	84022	70	91008	54	91095	54	92039	83
74118	80	80020	101	84027	73	91009	54	92001	83	92040	83
74119	80	80021	101	84029	73	91010	54	92002	83	92041	83
74120	80	80022	101	84030	72	91011	54	92003	83	92042	83
74122	80	80023	101	84031	74	91012	54	92004	83	92043	84
74123	80	80024	101	84032	74	91013	54	92005	83	92044	84
74124	80	80025	101	85007	119	91014	54	92006	83	92045	84
74125	80	80026	101	85008	119	91015	54	92007	83	92105	83
74126	80	80027	101	87001	35	91016	54	92008	83	92106	83
74127	80	80028	101	87002	35	91017	54	92009	83	92107	83
74128	80	80029	101	87003	35	91018	54	92010	83	92108	83
74129	80	80030	101	87004	35	91019	54	92011	83	92109	83
74130	80	80031	101	87005	35	91020	54	92012	83	92110	83
74131	80	80032	101	87006	35	91021	54	92013	83	92111	83
74132	80	80065	101	87007	35	91022	54	92014	83	92112	83
74133	80	80066	101	87009	35	91023	54	92015	83	92113	83
74134	80	80067	101	87010	35	91024	54	92016	83	92114	83
74135	80	80071	101	87011	35	91025	54	92017	83	92115	83
74136	80	80072	101	87012	35	91026	54	92018	83	92116	83
74137	80	80073	101	87013	35	91027	54	92019	83	92117	83
74138	80	80074	101	87031	35	91028	54	92020	83	93001	17
74141	80	80079	100	87032	35	91029	54	92021	83	93002	17
74142	80	80081	100	87033	35	91030	54	92022	83	93003	17
74143	80	80083	101	88001	18	91031	54	92023	83	93004	17
74144	80	80084	101	88002	18	91032	54	92024	83	93005	17
74145	80	80087	101	88003	18	91033	54	92025	83	93006	17
74147	80	80102	100	88005	18	91034	54	92026	83	93007	17
74351	80	80103	101	88006	18	91035	54	92027	83	93008	17
74352	81	80104	101	88007	18	91036	54	92028	83	93009	17
80009	100	80105	101	88008	18	91037	54	92029	83	93010	17
80010	100	80106	101	88009	18	91038	54	92030	83	93011	16
80011	100	84006	72	88010	18	91039	54	92031	83	93012	16
80012	100	84007	70	90001	23	91081	26 93	92032	83	93013	16
80013	100	84008	71	90002	23	91082	26 93	92033	83	93014	16
80014	100	84009	70	91001	54	91087	54	92034	83	93015	16
80015	100	84010	71	91004	54	91091	54	92035	83	93016	16
80016	100	84011	71	91005	54	91092	54	92036	83	93017	16
80017	100	84012	73	91006	54	91093	54	92037	83	93018	16

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
93019	16	97001	12	97099	12	99013	95	99057	96	99212	94
93020	16	97002	12	97118	13	99014	95	99058	96	99213	94
93021	16	97003	12	97119	13	99015	95	99059	96	99214	94
93022	16	97004	12	97120	13	99016	95	99060	96	850011	118
93023	16	97005	12	97126	13	99017	95	99061	96	850028	118
93024	16	97006	12	97127	13	99018	95	99062	96	850035	118
93025	16	97007	12	97128	13	99019	95	99063	96	850066	118
93026	16	97008	12	97175	12	99020	95	99064	96	*BAC002	92
93027	16	97009	12	97177	12	99021	95	99065	96	*BAC003	92
93028	16	97010	12	97178	12	99023	95	99066	96	*BAC004	92
93029	16	97011	12	97183	12	99024	95	99067	97	*BUL022	91
93030	16	97012	12	97184	12	99025	95	99068	97	*CPG001	90
93031	16	97013	12	98019	82	99026	95	99069	97	*CPG002	90
93032	16	97014	12	98020	82	99027	95	99070	97	*CRA004	89
93033	16	97015	12	98022	82	99028	95	99071	97	*CRA005	89
93034	16	97016	12	98023	82	99029	95	99072	97	*CRA006	89
93035	16	97017	12	98024	82	99030	95	99073	97	*CRA007	89
93036	16	97018	13	98025	82	99031	95	99074	97	*CRA008	89
93037	16	97019	13	98027	82	99032	95	99075	97	*CUN002	89
93038	16	97020	13	98028	82	99033	95	99076	97	*CUN004	89
93039	17	97022	13	98029	82	99034	95	99077	98	*DSA001	89
93040	17	97023	13	98030	82	99035	95	99078	98	*DSA002	89
93041	17	97024	13	98031	82	99036	95	99079	98	*DSZ003	88
93042	17	97025	13	98032	82	99037	95	99080	98	*DSZ004	88
96001	36	97026	13	98033	82	99038	97	99081	98	*DSZ005	88
96002	36	97027	13	98034	82	99043	96	99082	98	*DSZ006	88
96003	36	97028	13	98035	82	99044	96	99083	98	*DSZ007	88
96004	36	97029	13	98036	82	99045	96	99084	98	*DSZ008	88
96005	36	97030	12	99001	94	99046	96	99164	95	*DSZ009	88
96006	36	97031	12	99002	94	99047	96	99178	59	*DSZ010	88
96007	36	97032	12	99003	94	99048	96	99179	59	*DSZ011	88
96008	36	97033	12	99004	94	99049	96	99180	59	*DSZ012	88
96009	36	97034	12	99005	94	99050	96	99181	59	*DSZ013	88
96010	36	97035	12	99006	95	99051	96	99193	94	*DSZ014	88
96011	36	97089	14	99007	95	99052	96	99194	94	*DSZ065	88
96024	36	97090	14	99008	95	99053	96	99195	94	*DSZ075	88
96025	36	97091	14	99010	95	99054	96	99196	94	*DSZ080	88
96026	36	97092	14	99011	95	99055	96	99197	94	*DSZ085	88
96027	36	97093	14	99012	95	99056	96	99198	94	*DSZ090	88

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
*DSZ095	88	ADMS02	61	ASD4816-BC	104	AWD4816-BC	105	CB08	52	CCVAL40	46
*DSZ100	88	ASD2404-BC	104	ASD4818-BC	104	AWD4820-BC	105	CB09	52	CCWT13	43
*MNT001	89	ASD2406-BC	104	ASD4820-BC	104	BTD3006-BC	106	CB10	52	CCWT32	43
*MON014	88	ASD2408-BC	104	ASD4822-BC	104	BTD3008-BC	106	CB11	52	CD01	68
*MON015	88	ASD2410-BC	104	ASD4825-BC	104	BTD3010-BC	106	CB15BA	48	CEM01	62
*MON016	88	ASD2412-BC	104	ASD4830-BC	104	BTD3012-BC	106	CBA06	52	CK15	40 144
*MON017	88	ASD3004-BC	104	ASD4835-BC	104	BTD3206-BC	106	CBA08	52	CL05	45
*MON018	88	ASD3006-BC	104	ASD6008-BC	104	BTD3208-BC	106	CBA10	52	CM06	51
*MON020	88	ASD3008-BC	104	ASD6010-BC	104	BTD3210-BC	106	CBA12	52	CM1001	51
*MON021	88	ASD3010-BC	104	ASD6012-BC	104	BTD3212-BC	106	CBAMD12	52	CM1002	51
*MON022	88	ASD3012-BC	104	ASD6016-BC	104	BTD3215-BC	106	CBAMD16	52	CM1003	51
*SCB002	90	ASD3014-BC	104	ASD6018-BC	104	BTD4006-BC	106	CBAMD22	52	CM1004	51
*SCB003	90	ASD3016-BC	104	ASD6022-BC	104	BTD4008-BC	106	CBAMD30	52	CM12	51
*SCT002	90	ASD3018-BC	104	ASD6026-BC	104	BTD4010-BC	106	CBV06	53	CP01	49
*SEC003	92	ASD3020-BC	104	ASD6030-BC	104	BTD4012-BC	106	CBV090	53	CP03	68
*SEC004	92	ASD3206-BC	104	ASR-10	28	BTD4016-BC	106	CBV1000	53	CP05	49
*TCG001	91	ASD3208-BC	104	ASR-12	28	BTD4018-BC	106	CBV11	53	CP06	63
*TCG002	91	ASD3210-BC	104	ASR-8	28	BTD4020-BC	106	CBV1216	53	CP07	50 63
*TCG003	91	ASD3212-BC	104	ASX4010-BC	106	BTD4808-BC	106	CBV16190	53	CP10	51
*TCG004	91	ASD3214-BC	104	ASX4012-BC	106	BTD4810-BC	106	CBV2024	53	CP11	48
ABD3208-BC	105	ASD3216-BC	104	ASX4014-BC	106	BTD4812-BC	106	CBV811	53	CP12	49
ABD3210-BC	105	ASD3218-BC	104	ASX4016-BC	106	BTD4814-BC	106	CBVB1015	53	CP13	68
ABD3212-BC	105	ASD3220-BC	104	ASX4810-BC	106	BTD4816-BC	106	CC13	42	CP15	48
ABD4008-BC	105	ASD3225-BC	104	ASX4812-BC	106	BTD4818-BC	106	CC14	42	CP16	49
ABD4010-BC	105	ASD4006-BC	104	ASX4814-BC	106	BTD4820-BC	106	CC17	40	CP17	48
ABD4012-BC	105	ASD4008-BC	104	ASX4816-BC	106	BTD4825-BC	106	CC24	40	CP18	50
ABD4016-BC	105	ASD4010-BC	104	ASX4818-BC	106	BTD4830-BC	106	CC25	40	CP19	50
ABD4810-BC	105	ASD4012-BC	104	ASX4820-BC	106	C08	45	CC26	40	CP20	63
ABD4812-BC	105	ASD4014-BC	104	ASX4826-BC	106	C10	45	CC27	42	CP26	68
ABD4816-BC	105	ASD4016-BC	104	ASX4830-BC	106	C12	45	CC28	41	CS01	64
ABD4820-BC	105	ASD4018-BC	104	AWD3208-BC	105	C16	45	CC29	41	CS02	64
ABRD4008-BC	105	ASD4020-BC	104	AWD3210-BC	105	C20	45	CC30	40	CS03	65
ABRD4010-BC	105	ASD4023-BC	104	AWD3212-BC	105	CB01	52	CC32	42	CS04	66
ABRD4012-BC	105	ASD4025-BC	104	AWD4008-BC	105	CB02	52	CC40	40	CS06	67
ABRD4016-BC	105	ASD4806-BC	104	AWD4010-BC	105	CB03	52	CCPE385	43	CS07	67
ABRD4812-BC	105	ASD4808-BC	104	AWD4012-BC	105	CB04	52	CCPE585	43	CS08	66
ABRD4816-BC	105	ASD4810-BC	104	AWD4016-BC	105	CB05	52	CCVAL13	46	CS10	63
ADM01	61	ASD4812-BC	104	AWD4810-BC	105	CB06	52	CCVAL30	46	CS11	64
ADM02	62	ASD4814-BC	104	AWD4812-BC	105	CB07	52	CCVAL32	46	CS14	66

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
CS15	66	ENR0430-BC	109	HBTBC080	130	HFC02	118	HGSB10	86	HT61	9
CS16	67	ENR0530-BC	109	HBTBC100	130	HFC03	118	HI10110	86	HT63	9
CS17	66	ENR0630-BC	109	HBTGL050	130	HFC04	118	HI10140	86	HT64	9
CS19	65	ENR0830-BC	109	HBTGL060	130	HFC05	118	HI10160	86	HT65	9
CS21	65	ESELF22	61	HBTGL080	130	HFC06	118	HI10180	85	HT81	9
CSCO10	51	ESELF23	47	HBTGL100	130	HFF01	118	HI10200	85	HT82	9
CSCO12	51	ESELF25	61	HBV08	26	HFF02	118	HI10220	85	HT83	9
CSCO14	51	ESELF28	62	HBV10	26	HFN1025	117	HI10260	85	HT84	9
CSCO18	51	EXTR01	72	HCD0430-BC	110	HFN1425	117	HI1070	85	HT85	9
CSCO24	51	HAN01	22	HCD0530-BC	110	HFN1436	117	HI1090	85	HT86	9
CSCO28	51	HAN02	22	HCD0630-BC	110	HFN2025	117	HI811	85	HT88	9
CST29	42	HAN03	22	HCD0830-BC	110	HFN2036	117	HI88	85	HT91	9
DELP1010	27	HAN04	22	HCL01	19	HFN2048	117	HIA8095	85	HT910	9
DELP1070	27	HAN05	22	HCL03	19	HFN2548	117	HIA8115	85	HT92	9
DELP645	27	HAN11	22	HCL04	19	HFN2576	117	HIA8135	85	HT93	9
DELP660	27	HAN12	22	HCL05	19	HFN2936	117	HIA8155	85	HT94	9
DELP860	27	HAN13	22	HCL06	19	HFN2948	117	HIA8175	85	HT95	9
DELP880	27	HAN14	22	HCL15	18	HFN3636	117	HIA8195	85	HT96	9
DELVAS02	28	HBC01	8	HCL26	75	HFN3648	117	HNU06	5	HT98	9
E0	111	HBC02	8	HCR0430-BC	110	HFN3676	117	HNU08	5	HTC04	3
E1	112	HBC03	8	HCR0525-BC	110	HFN5348	117	HNU080	5	HTC05	3
E2	112	HBC04	8	HCR0625-BC	110	HFN5390	117	HNU0800	5	HTC06	3
E3	113	HBC05	8	HCR0825-BC	110	HFQ02	118	HNU10	5	HTC07	3
E-360NH	113	HBC06	8	HFB1025	101	HFQ03	118	HNU100	5	HTC08	3
E4	113	HBC08	8	HFB1425	101	HFQ04	118	HNU60	5	HTC10	3
E412NA	113	HBC09	8	HFB1436	101	HFQ05	118	HNU80	5	HTC100	3
E-500RA	112	HBC10	8	HFB2025	101	HGBU06	5	HNUV06	5	HTC1000	3
E-500RB	112	HBD01	117	HFB2036	101	HGBU08	5	HNUV08	5	HTC105	3
E-500RH	111	HBD02	117	HFB2048	101	HGBU10	5	HNUV080	5	HTC12	3
E-500RH-R	111	HBG01	116	HFB2548	101	HGBU100	5	HNUV10	5	HTC120	3
END0430-BC	109	HBM08	8 26	HFB2576	101	HGBU60	5	HRN01	23	HTC1200	3
END0440-BC	109	HBM10	8 26	HFB2936	101	HGBU80	5	HRNV01	23	HTC14	3
END0530-BC	109	HBT01	26 116	HFB2948	101	HGBUV06	5	HSF02	116	HTC140	3
END0630-BC	109	HBTC050	130	HFB3636	101	HGBUV08	5	HSF310	116	HTC1400	3
END0830-BC	109	HBTC060	130	HFB3648	101	HGBUV10	5	HSF320	116	HTC1410	3 74
ENK0435-BC	109	HBTC080	130	HFB3676	101	HGR01	75	HSF340	116	HTC1614	3 74
ENK0540-BC	109	HBTC100	130	HFB5348	101	HGSB04	86	HSF410	116	HTC50	3
ENK0645-BC	109	HBTCB050	130	HFB5390	101	HGSB06	86	HSF412	116	HTC500	3
ENK0845-BC	109	HBTCB060	130	HFC01	118	HGSB08	86	HSF414	116	HTC55	3

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
HTC60	3	HTL02	6	HTS03	6	HTVE11	14	PG121	108	PHSS0950	106
HTC600	3	HTL03	6	HTS04	6	KITVAL13	47	PG1220	108	PHSS1000	106
HTC65	3	HTL04	6	HTS05	6	KITVAL30	47	PG1240	108	PHSS1050	106
HTC80	3	HTL05	6	HTS06	6	KITVAL40	47	PG1440	108	PHSS1100	106
HTC800	3	HTL06	6	HTS07	6	PAD4010-BC	110	PG1640	108	PHSS1150	106
HTC85	3	HTL07	6	HTS09	7	PAD4012-BC	110	PG1840	108	PHSS1200	106
HTCB05	4	HTL10	6	HTS10	7	PAD4014-BC	110	PG2040	108	PHSS1250	106
HTCB06	4	HTL11	7	HTS11	7	PAD4016-BC	110	PG640	108	PHSS1300	106
HTCB08	4	HTL21	7	HTS71	7	PAD4018-BC	110	PG820	108	PHSSBOX	106
HTCB10	4	HTL61	7	HTT20	17	PAD4020-BC	110	PG840	108	PHSSC0100	107
HTCB100	4	HTL71	7	HTTSI21	16	PAD4025-BC	110	PHSS0100	106	PHSSC0125	107
HTCB1000	4	HTLA1216		HTTSI22	16	PAD4810-BC	110	PHSS0125	106	PHSSC0150	107
HTCB105	4	HTLAU01	14	HTTSI23	16	PAD4812-BC	110	PHSS0150	106	PHSSC0175	107
HTCB50	4	HTLAU02	14	HTTSI230	16	PAD4814-BC	110	PHSS0175	106	PHSSC0200	107
HTCB500	4	HTLAU03	14	HTTSI24	16	PAD4816-BC	110	PHSS0200	106	PHSSC0225	107
HTCB55	4	HTLAU04	15	HTTSI25	16	PAD4818-BC	110	PHSS0225	106	PHSSC0250	107
HTCB60	4	HTLAU05	15	HTTSI26	16	PAD4820-BC	110	PHSS0250	106	PHSSC0275	107
HTCB600	4	HTLAU06	15	HTTSI27	16	PAD4825-BC	110	PHSS0275	106	PHSSC0300	107
HTCB65	4	HTLAU07	14	HTTSI28	16	PAD4830-BC	110	PHSS0300	106	PHSSC0325	107
HTCB80	4	HTLAU08	15	HTTSI30	16	PAD4835-BC	110	PHSS0325	106	PHSSC0350	107
HTCB800	4	HTLAU09	15	HTV01	14	PAD4840-BC	110	PHSS0350	106	PHSSC0375	107
HTCB85	4	HTLAU10	15	HTV015	14	PG101	108	PHSS0375	106	PHSSC0400	107
HTE91	8	HTLAUE04	15	HTV02	14	PG102	108	PHSS0400	106	PHSSC0425	107
HTE92	8	HTLAUE05	15	HTV03	14	PG1020	108	PHSS0425	106	PHSSC0450	107
HTE93	8	HTLAUE06	15	HTV04	14	PG104	108	PHSS0450	106	PHSSC0475	107
HTE94	8	HTLAUE08	15	HTV06	14	PG1040	108	PHSS0475	106	PHSSC0500	107
HTE95	8	HTLAUE09	15	HTV07	14	PG106	108	PHSS0500	106	PHSSC0525	107
HTF50	18	HTLAUE10	15	HTV08	14	PG108	108	PHSS0525	106	PHSSC0550	107
HTF51	18	HTLAUE11	15	HTV09	14	PG109	108	PHSS0550	106	PHSSC0600	107
HTF52	18	HTLAUE12	15	HTV10	14	PG111	108	PHSS0575	106	PHSSC0625	107
HTF53	18	HTLAUE13	15	HTV11	14	PG112	108	PHSS0600	106	PHSSC0650	107
HTF60	18	HTLAUT04	15	HTVE015	14	PG113	108	PHSS0625	106	PHSSC0675	107
HTF61	18	HTLAUT05	15	HTVE02	14	PG114	108	PHSS0650	106	PHSSC0700	107
HTF62	18	HTLAUT06	15	HTVE03	14	PG115	108	PHSS0675	106	PHSSC0725	107
HTF63	18	HTLAUT08	15	HTVE04	14	PG116	108	PHSS0700	106	PHSSC0750	107
HTF64	18	HTLAUT09	15	HTVE07	14	PG117	108	PHSS0750	106	PHSSC0775	107
HTFB01	117	HTLAUT10	15	HTVE08	14	PG118	108	PHSS0800	106	PHSSC0800	107
HTFN01	117	HTS01	6	HTVE09	14	PG119	108	PHSS0850	106	PHSSC0825	107
HTL01	6	HTS02	6	HTVE10	14	PG120	108	PHSS0900	106	PHSSC0850	107

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
PHSSC0875	107	PS1431	109	PST0611	127	SIL11	56	SILN21	57	TFAT04	116
PHSSC0900	107	PS1446	109	PST0616	127	SIL12	56	SILN22	57	TFAT05	116
PHSSC0925	107	PS1516	109	PST0621	127	SIL14	56	SILN24	57	TFAT06	116
PHSSC0950	107	PS1621	109	PST0811	127	SIL15	56	SILN30	57	TFAT07	116
PHSSC0975	107	PS1631	109	PST0816	127	SIL16	59	SILPU03	61	TFAT08	116
PHSSC1000	107	PS1646	109	PST0821	127	SIL18	59	SILPU04	60	TFAT09	116
PHSSC1050	107	PS1821	109	PST0825	127	SILAC01	58	SILRF01	59	TFAT10	116
PHSSC1100	107	PS1846	109	PST0831	127	SILAC02	58	SSML3	110	TGBM06	32
PHSSC1150	107	PS2021	109	PST1011	127	SILAC03	58	SSMP4	110	TGBM08	32
PHSSC1200	107	PS2046	109	PST1016	127	SILAC04	58	SSMS3	110	TGBM10	32
PHSSC1250	107	PS2226	109	PST1021	127	SILAC05	58	SSMT4	110	TGBM12	32
PHSSC1300	107	PS2426	109	PST1025	127	SILAC10	59	TCD0430-BC	108	TGBMB06	32
PHSSL0325	124	PS6516	109	PST1031	127	SILAC12	58	TCD0440-BC	108	TGBMB08	32
PHSSL0350	124	PS6521	109	PST1045	127	SILAC13	58	TCD0530-BC	108	TGBMB10	32
PHSSL0375	124	PS6526	109	PST1216	127	SILAC14	58	TCD0540-BC	108	TGBMB12	32
PHSSL0400	124	PS6531	109	PST1225	127	SILAC15	58	TCD0630-BC	108	TGBMC06	32
PHSSL0425	124	PSM1634	110	PST1231	127	SILAC16	58	TCD0645-BC	108	TGBMC08	32
PHSSL0500	124	PSM1654	110	PST1245	127	SILAC17	58	TCD0830-BC	108	TGBMC10	32
PS0411	109	PSM1834	110	PST1416	127	SILBE01	63	TCD0855-BC	108	TGBMC12	32
PS0511	109	PSM1854	110	PST1421	127	SILBN01	60	TCD1030-BC	108	TGBMG06	32
PS0516	109	PSM2032	110	PST1431	127	SILMP01	60	TCD1060-BC	108	TGBMG08	32
PS0611	109	PSM2052	110	PST1445	127	SILMP02	60	TCD1240-BC	108	TGBMG10	32
PS0616	109	PSM2232	110	PST1621	127	SILMP03	60	TCHI14	119	TGBMG12	32
PS0621	109	PSM2252	110	PST1631	127	SILMP04	60	TCHI18	119	TGBMV06	32
PS0811	109	PSM2432	110	PST1645	127	SILN01	57	TCHI22	119	TGBMV08	32
PS0816	109	PSM2452	110	PST1825	127	SILN02	57	TCHI27	119	TGBMV10	32
PS0821	109	PSM2532	110	PST1845	127	SILN03	57	TCK0435-BC	108	TGBMV12	32
PS0916	109	PSM2552	110	PST2025	127	SILN04	57	TCK0540-BC	108	TGE12	74
PS1016	109	PSM2837	110	PST2045	127	SILN05	57	TCK0645-BC	108	TGP10	74
PS1021	109	PSM2852	110	PST2225	127	SILN06	57	TCK0845-BC	108	TGP11	74
PS1026	109	PSM3032	110	PST2425	127	SILN07	57	TCK1045-BC	108	TIP1	18
PS1031	109	PSM3052	110	SIL01	56	SILN08	57	TCR0430-BC	108	TIP3	18
PS1046	109	PSM3252	110	SIL02	56	SILN09	57	TCR0530-BC	108	TK20	22
PS1216	109	PSM3552	110	SIL03	56	SILN12	57	TCR0630-BC	108	TK21	22
PS1221	109	PSM3852	110	SIL04	56	SILN13	57	TCR0830-BC	108	TK22	22
PS1231	109	PSM3857	110	SIL05	56	SILN14	57	TCR1035-BC	108	TK23	22
PS1246	109	PSM4052	110	SIL06	56	SILN16	56	TFAT01	116	TK24	22
PS1416	109	PST0511	127	SIL07	56	SILN19	57	TFAT02	116	TK25	22
PS1421	109	PST0516	127	SIL10	56	SILN20	57	TFAT03	116	TK30	24

N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.	N. ART.	PAG.
TK40	117	TNTR08	31	TOC1290	74	TTBL16	35	TTS660	22	TVAS04	13
TK50	119	TNTR10	31	TOC5021	72	TTO04	26	TTS93	38	TVAS05	13
TK51	35	TNTR12	31 73	TOC5027	72	TTO05	26	TTS94	38	TVC25	84
TK52	35	TNTRB06	31	TOCF502118	73	TTO06	26	TTS95	38	TVC35	84
TK53	35	TNTRB08	31	TOCF502718	73	TTO08	26	TTS96	38	TVC4270	84
TK54	35	TNTRB10	31	TOCF503318	73	TTO10	26	TTS97	38	TVC45	84
TK55	35	TNTRB12	31	TOCPRO1	79	TTO12	26	TTS98	38	TVC4890	84
TM06	33	TNTRC06	31	TOCPRO11	79	TTS01	38	TTS99	38	TVC55	84
TM08	33	TNTRC08	31	TOCPRO13	79	TTS02	38	TTSK05	36	TVF25	84
TM10	33	TNTRC10	31	TOCPRO2	79	TTS05	38	TTSK06	36	TVF35	84
TM12	33	TNTRC12	31	TOCPRO21	79	TTS06	38	TTSK081	36	TVF4270	84
TMH06	34	TNTRG06	31	TOCPRO23	79	TTS08	38	TTSK082	36	TVF45	84
TMH08	34	TNTRG08	31	TR01	30	TTS09	38	TTSK09	36	TVGC07	19
TMH10	34	TNTRG10	31	TR02	30	TTS095	38	TTSK10	36	TVGC08	19
TMH12	34	TNTRG12	31	TR03	30	TTS10	38	TTSK11	36	TVGC10	19
TMH16	34	TNTRI06	32	TR04	30	TTS1017	38	TTSK12	36	TVGC11	19
TMHV06	34	TNTRI08	32	TR05	30	TTS12	38	TTSK120	36	TVGC12	19
TMHV08	34	TNTRI10	32	TRR16	72	TTS120	38	TTSK13	36	TVGC13	19
TMHV10	34	TNTRI12	32	TRR18	73	TTS121	38	TTSK135	36	TVGC14	19
TMHV12	34	TNTRV06	31	TRV01	30	TTS122	38	TTSK17	36	TVGC15	19
TMHV16	34	TNTRV08	31	TRV02	30	TTS1270	38	TTSK170	36	TVGC16	19
TMV06	33	TNTRV10	31	TRV03	30	TTS14	38	TTSK18	36	TVGC17	19
TMV08	33	TNTRV12	31	TRV04	30	TTS1620	38	TTSK19	36	TVGC18	19
TMV10	33	TNTRVD12	31	TRV05	30	TTS1690	38	TTSK190	36	TVGC19	19
TMV1011	33	TNTRVI06	32	TTB06	35	TTS17	38	TTSK20	36	TVGC21	19
TMV1013	33	TNTRVI08	32	TTB08	35	TTS18	38	TTSK23	36	TVGS17	19
TMV1085	33	TNTRVI10	32	TTB10	35	TTS19	38	TTSKHDG01	37	TVGS18	19
TMV12	33	TNTRVI12	32	TTB12	35	TTS20	38	TTSKHDG02	37	TVGS20	19
TMV1210	33	TOC1212	74	TTB16	35	TTS2022	38	TTSKHDG03	37	TVGS21	19
TMV1211	33	TOC121450	74	TTBI06	35	TTS24	38	TTSKHDG04	37	TVGS22	19
TMV1213	33	TOC1216	74	TTBI08	35	TTS2418	38	TTSKHDG05	37	TVGS23	19
TMV670	33	TOC121650	74	TTBI10	35	TTS2426	38	TTSKHDG06	37	TVGS24	19
TMV685	33	TOC1219	74	TTBI12	35	TTS25	38	TTSKHDG07	37	TVGS25	19
TMV875	33	TOC122050	74	TTBI16	35	TTS26	38	TTSKHDG08	37	TVGS28	19
TMV890	33	TOC1223	74	TTBL06	35	TTS27	38	TTSKHDG09	37	TVL42	80
TMVD06	33	TOC122550	74	TTBL08	35	TTS28	38	TTSKHDG10	37	TVL4216	80
TMVD08	33	TOC1230	74	TTBL10	35	TTS29	38	TVAS01	13	TVL4219	80
TMVD10	33	TOC123050	74	TTBL11	35	TTS30	38	TVAS02	13	TVL4225	80
TNTR06	31	TOC1235	74	TTBL12	35	TTS31	38	TVAS03	13		

LISTINO N° 39 - MAGGIO 2015

Think Fixing



G&B Fissaggi s.r.l. Italia
 Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)
 Tel. +39 011.961.94.33 - Fax +39 011.961.93.82
www.gebfissaggi.com
info@gebfissaggi.com



G&B Fissaggi UK
uksales@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi Vertretung Deutschland
johnengebfissaggi@gmail.com

G&B Fissaggi Ibérica
gbiberica@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi Benelux
p.brok@gebfissaggi.com